

## UMOWA nr ..../DIT/zpp/22/

zawarta dnia ..... 2022 r. w Warszawie, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zwana dalej „**Umową**”, pomiędzy:

- 1) **Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości** z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, NIP: 5213842228, REGON: 381510697, z adresem do korespondencji: ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa, reprezentowaną przez:  
**mjr. Jacka Maciochę** – Kanclerza Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości,  
zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

- 2) **/w przypadku spółek prawa handlowego/**

..... z siedzibą w ..... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ....., Wydział ..... Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ..... o kapitale zakładowym ..... zł, opłaconym w całości, NIP: ....., REGON: ....., reprezentowaną przez:

....., zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

- /w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą/**

....., legitymującym się dowodem osobistym seria: ... nr: ..., zamieszkałym: ....., prowadzącym/ącą działalność gospodarczą pod firmą ....., z siedzibą w ....., wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ....., zwanym/ą dalej „**Wykonawcą**”,

(odpis z rejestru przedsiębiorców KRS / informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS / wydruk zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / pełnomocnictwo do zawarcia umowy stanowi **załącznik nr 4** do Umowy),  
zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a każdą z osobna „**Stroną**”, o treści następującej:

### § 1

#### Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na: sprzedaży i dostarczeniu **zestawu wideokonferencyjnego z dwoma telewizorami**, zwane dalej „Przedmiotem Umowy” lub „towarem”, w asortymencie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym **załącznik nr 1** do Umowy i cenach zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym **załącznik nr 2** do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i osobowym do wykonania Umowy.
3. Wykonawca wykona Umowę z zachowaniem należytej staranności.
4. Umowa zostanie wykonana z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w opisie

przedmiotu zamówienia, stanowiącym **załącznik nr 1** do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji Umowy, a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących Przedmiotu Umowy.

## **§ 2**

### **Termin realizacji Umowy**

Umowa zostanie zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

## **§ 3**

### **Przedstawiciele Stron**

- Do bieżących kontaktów w sprawach wykonania Umowy wyznacza się:
  - po stronie Zamawiającego: e-mail: wojciech.drabik@swws.edu.pl
  - po stronie Wykonawcy: ....., e-mail: .....
- W trakcie realizacji Umowy doręczenia pomiędzy Stronami będą dokonywane poprzez:
  - przesłanie w formie pisemnej listem poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy;
  - przesłanie na adresy e-mail, o ile Umowa lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie wymagają formy pisemnej:
    - po stronie Zamawiającego: sekretariat@swws.edu.pl
    - po stronie Wykonawcy: .....
- Każda ze Stron zobowiązana jest potwierdzać okoliczność otrzymania korespondencji e-mailowej.
- Strony mają prawo do wyznaczenia dodatkowych osób do bieżących kontaktów, co nie będzie stanowiło zmiany Umowy. Powiadomienie w tym przedmiocie powinno zostać wysłane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ust. 1.
- W sytuacji, gdy dana Strona nie poinformuje drugiej strony Umowy o zmianie adresu dla doręczeń wskazanego w komparycji Umowy, Strony uznają, że korespondencja przesłana na dotychczasowy adres dla doręczeń będzie uważana za skutecznie doręczoną.

## **§ 4**

### **Realizacja Przedmiotu Umowy**

- Wydanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę będzie miało miejsce w miejscowości Warszawa (00-564) przy ul. Koszykowej 8. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy własnym transportem oraz na własny koszt.
- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rozładunku dostarczonego Przedmiotu Umowy.
- Dostawa Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowana jednorazowo w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach **8:00 do 15:00** po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych.
- Dostarczony Przedmiot Umowy musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zawartym w aktualnie obowiązujących normach.
- Wydanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę potwierdzone zostanie w protokole zdawczo-odbiorczym. Protokół zawierać będzie wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad.
- Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony w ciągu 3 dni roboczych od dnia wydania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy.

7. Jeżeli przekazany Zamawiającemu Przedmiot Umowy ma wady, w tym także braki ilościowe, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy maksymalnie 14-dniowy termin, z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie Przedmiotu Umowy i może od Umowy odstąpić.
8. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie fakt usunięcia wad Przedmiotu Umowy.
9. W przypadku usunięcia stwierdzonych wad, Strony uznają, że Przedmiot Umowy zostaje odebrany w dniu przekazania Przedmiotu Umowy wolnego od wad lub uzupełnienia stwierdzonych braków ilościowych. Zamawiający sporządza wówczas protokół zdawczo-odbiorczy stwierdzający, że Przedmiot Umowy jest wolny od wad.
10. Gdy usunięcie wad nie jest możliwe albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie, albo też gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie, Zamawiający może od Umowy odstąpić.

## § 5

### Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone stosownie do liczby i rodzaju dostarczonego Zamawiającemu towaru określonego w **załączniku nr 1** do Umowy oraz z uwzględnieniem cen określonych w formularzu cenowym, stanowiącym **załącznik nr 2** do Umowy, w łącznej maksymalnej wysokości nie wyższej, niż:  
wartość netto: ..... zł  
słownie: .....  
podatek VAT: ..... zł  
słownie: .....  
**wartość brutto: ..... zł**  
**słownie: .....**
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także koszty należytego opakowania i zabezpieczenia Przedmiotu Umowy oraz odpowiedniego transportu do miejsca, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją Umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej za zrealizowaną dostawę towaru. Faktura wystawiona zostanie na podstawie sporządzonego i podpisanego przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego Przedmiotu Umowy, w którym nie stwierdza się wad i braków ilościowych Przedmiotu Umowy.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Strony ustalają 30-dniowy termin płatności, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać wynagrodzenie na rachunek Wykonawcy.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie należności w stosunku do terminu określonego w ust. 4, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

## § 6

### Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy jest oryginalny, fabrycznie nowy, należytej jakości, oraz że jest wolny od wad fizycznych i prawnych, a także spełnia wszelkie normy techniczne i normy bezpieczeństwa wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, jeśli Przedmiot Umowy w chwili wydania Zamawiającemu:
  - 1) posiadał wady fizyczne lub prawne;
  - 2) nie spełniał wymogów ilościowych lub jakościowych.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zbadania Przedmiotu Umowy w chwili jego odbioru, nie później, niż w terminie 3 dni od dnia dostarczenia, w szczególności Zamawiający powinien sprawdzić ilość i jakość Przedmiotu Umowy. W przypadku zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy Zamawiający powinien niezwłocznie poinformować Wykonawcę, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną o wadach Przedmiotu Umowy.
4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania Przedmiotu Umowy wolnego od wad, na własny koszt, nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy na co najmniej 24 miesiące.
6. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Przedmiotu Umowy zostaje zrównany z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
7. W przypadku odmowy wymiany wadliwego towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy.
8. Reklamacje z tytułu gwarancji lub rękojmi będą przesyłane Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej, na adresy wskazane w § 3 ust. 2 Umowy.
9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej mu gwarancji.

## **§ 7**

### **Odstąpienie od Umowy**

1. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od Umowy, bez odszkodowania dla Wykonawcy. W szczególności za ważne powody Strony uznają następujące zdarzenia leżące po stronie Wykonawcy:
  - 1) jeżeli Wykonawca popadnie w opóźnienie w stosunku do terminu wykonania Przedmiotu Umowy wskazanego w § 2 Umowy o co najmniej 7 dni kalendarzowych – w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego;
  - 2) jeżeli co najmniej 10% dostarczonego towaru będzie zawierało braki ilościowe lub jakościowe, a Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu Przedmiotu Umowy bez tych braków w terminie określonym przez Zamawiającego;
  - 3) gdy Wykonawca – w przypadkach innych niż opisane powyżej – będzie realizował Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i nie zmieni sposobu realizacji mimo pisemnego wezwania go do tego przez Zamawiającego, w terminie określonym w wezwaniu, z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 10;
  - 4) gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z § 4 ust. 7;
  - 5) jeżeli Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy zostanie postawiony w stan upadłości, likwidacji lub zajęcia całości lub istotnej części jego majątku.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy wskazane w § 3 ust. 2 Umowy pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy

o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

4. Ponadto, poza przypadkami wyżej wymienionymi Strony mogą odstąpić od Umowy w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

## **§ 8**

### **Kary umowne**

1. Wykonawcę obciążają kary umowne w następujących sytuacjach i w wysokościach:
  - 1) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 Umowy – w wysokości 10% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1;
  - 2) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1;
  - 3) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Przedmiotu Umowy lub opóźnienia w usunięciu jego wad – w wysokości 0,5% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia należnego za wykonanie Umowy.
3. Niezależnie od naliczenia kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający poniesie szkodę.
4. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Łączna wysokość kary umownej o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie może być wyższa, niż 20% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

## **§ 9**

### **Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Umowa może być zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w następujących przypadkach:
  - 1) w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, która wymusza zmianę treści Umowy;
  - 2) w przypadku zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujących konieczność dostosowania przedmiotu Umowy do zmian przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy;
  - 3) w przypadku zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy.
3. Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić, gdy z powodu działania siły wyższej nie jest możliwe wykonanie Umowy w określonym Umową terminie, bądź gdy niewykonanie Umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tej okoliczności Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany Umowy odbywać się będą na wniosek Strony, zawierający informację o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2. W razie konieczności wprowadzenia zmiany do

Umowy, Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest do złożenia drugiej stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia okoliczności, będących podstawą zmiany.

5. Wniosek o zmianę umowy, którym mowa w ust. 4 powinien zawierać co najmniej:
  - 1) zakres proponowanej zmiany;
  - 2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
  - 3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień Umowy;
  - 4) informację i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.

## **§ 10**

### **Przetwarzanie danych osobowych**

1. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, których dane udostępnił Zamawiającemu, o treści art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 2 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”. Informacja o przetwarzaniu danych przez Zamawiającego stanowi **załącznik nr 3** do Umowy.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego wykonania obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 14 RODO wobec osób, których dane Strony udostępniły sobie wzajemnie w związku z zapewnieniem właściwej realizacji Umowy oraz ułatwieniem komunikacji związanej z jej wykonaniem.

## **§ 11**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy wszelkie oświadczenia zawarte w ofercie są aktualne.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).
3. Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy będą rozwiązywane polubownie.
4. W razie konieczności w sprawach spornych związanych z wykonaniem Umowy, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd siedziby Zamawiającego.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień okaże się bezskuteczne lub nieważne, Strony zobowiązują się renegotjować Umowę i w miejsce postanowień bezskutecznych lub nieważnych, wprowadzić nowe postanowienia, które w pełni realizowałyby cel Umowy. Bezskuteczność lub nieważność części postanowień Umowy pozostaje bez wpływu na dalsze jej obowiązywanie w pozostałym zakresie.
6. Przelew wierzycelności z Umowy wymaga pisemnej zgody dłużnika.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia, przy czym za dzień zawarcia umowy uznawany jest dzień wpływu na adres e-mail Zamawiającego podpisanej umowy przez Wykonawcę elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w przypadku przesyłania podpisanej umowy

korespondencyjnie przez Strony – dzień wpływu podpisanej umowy przez Wykonawcę na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w umowie.

9. Integralną częścią Umowy są:

- 1) **załącznik nr 1** – opis przedmiotu zamówienia;
- 2) **załącznik nr 2** – formularz cenowy;
- 3) **załącznik nr 3** – informacja o przetwarzaniu danych przez Zamawiającego;
- 4) **załącznik nr 4** – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotycząca Wykonawcy\*/wydruk z CEIDG dotyczący Wykonawcy\*.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych oraz posiadających pełną 24-miesięczną gwarancję poniższych sprzętów.

I.p.	Nazwa	Ilość
1	Kamera wideokonferencyjna	1
2	Dotykowy panel sterujący z uchwytem stolikowym, zasilaczem oraz dedykowanym mini komputerem do obsługi	1
3	Mikrofon stolikowy	2
4	Koncentrator mikrofonowy	1
5	Głośnik konferencyjny	2
6	Koncentrator wyświetlacza	1
7	Koncentrator stołowy	1
8	Zestaw uchwytów do urządzenia do wideokonferencji	1
9	Telewizor do obsługi urządzenia do wideokonferencji	2
10	Stojak do telewizora do obsługi urządzenia do wideokonferencji	1
11	Wieszak do telewizora	1

Szczegóły:

<b>KAMERA WIDEOKONFERENCYJNA Z DEDYKOWANYM KONCENTRATOREM STOLIKOWYM, KONCENTRATOREM WYŚWIETLACZA ORAZ MIKROFONEM STOLIKOWYM I GŁOŚNIKIEM KONFERENCYJNYM</b>	
<b>Atrybut</b>	<b>Wymagane minimalne parametry</b>
Typ	Kamera obrotowa
Rozdzielczość	4K
Pole widzenia	82.1 stopnia
Zoom	15-krotny
Ostrość	Automatyczne ustawianie ostrości
Podłączenie	USB 3.0
Funkcje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• automatyczne kadrowanie uczestników</li> <li>• redukcja podświetlenia i poświaty bez przyciemniania całego obrazu</li> <li>• kompensacja słabego oświetlenia</li> <li>• redukcja szumów</li> <li>• optymalizacja nasycenia w słabym świetle</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• renderuje naturalnie wyglądające odcienie barw skóry każdego uczestnika w kamerze</li> <li>• płynne przesuwanie, pochylanie i powiększanie z użyciem silnika</li> <li>• 3 ustawienia wstępne kamery</li> <li>• standardowy gwint do montażu statywu</li> <li>• obiektyw przechodzi do pozycji -90° w trybie uśpienia, aby zagwarantować prywatność</li> <li>• pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania</li> </ul>
Typ	<b>Koncentrator stołowy (Hub)</b>
Funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• połączenie jednym kablem CAT6A do koncentratora wyświetlacza (kabel 5 m w zestawie, obsługa dostarczonych przez użytkownika kabli o długości do 50 m)</li> <li>• aktywne wykrywanie głośnika</li> </ul>
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• złącze 12-pinowe do mikrofonu lub koncentratora mikrofonowego</li> <li>• 2 szt. HDMI typu A do koncentratora wyświetlacza</li> <li>• 1 szt. USB typu C</li> <li>• 1 szt. USB typu A</li> <li>• 1 szt. USB typu B (do łączenia z komputerem)</li> <li>• 1 szt. RJ45 (do łączenia z koncentratorem wyświetlacza)</li> <li>• wejście zasilania</li> <li>• zasilacz dedykowany 100-240V</li> </ul>
Typ	<b>Koncentrator wyświetlacza (Hub)</b>
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 szt. HDMI typu A (do łączenia z wyświetlaczami)</li> <li>• 1 szt. USB typu C (do łączenia z kamerą Rally)</li> <li>• 1 szt. USB typu B (do łączenia z komputerem)</li> <li>• 1 szt. RJ45 (do łączenia z koncentratorem stołowym)</li> <li>• 2 szt. Mini XLR</li> <li>• wejście zasilania</li> <li>• zasilacz dedykowany 100-240V</li> </ul>
Typ	<b>Mikrofon stolikowy</b>
Funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• automatycznie wyrównuje głosy i tłumi szumy zapewniając czysty dźwięk</li> <li>• wygodne sterowanie wyciszaniem</li> <li>• zasięg odbierania dźwięków: średnica 4,5 m</li> <li>• cztery mikrofony wielokierunkowe formujące osiem wiązek akustycznych</li> <li>• usuwanie echa akustycznego (AEC)</li> <li>• wykrywanie aktywności głosowej (VAD)</li> <li>• eliminacja dźwięków w tle</li> <li>• przycisk wyciszania ze wskaźnikiem LED statusu</li> <li>• do 7 paneli mikrofonowych w łańcuchu połączeń</li> <li>• pasmo przenoszenia: 90Hz – 16kHz</li> <li>• czułość: &gt;-27 dB +/-1 dB przy 1 Pa</li> <li>• częstotliwość mikrofonu: 48 kHz</li> </ul>

Typ	<b>Głośnik konferencyjny</b>
Membrana	Średnica 76 mm z magnesem ziem rzadkich
Parametry pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• głośność 95 dB SPL przy 1 W, 100 dB SPL przy 7,5 W, obydwie +/- 2 dB w odległości 0,5 metra</li> <li>• czułość: 95 +/- 2 dB SPL w odległości 0,5 metra</li> <li>• zniekształcenia: 200 Hz – 300 Hz &lt;2,5%, 300 Hz – 10 kHz &lt;1% przy 7,5 W</li> <li>• częstotliwość próbkowania głośnika: 48 kHz</li> </ul>
Połączenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kabel mini XLR</li> </ul>
Funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dźwięk z przodu pomieszczenia gwarantujący naturalne rozmowy</li> <li>• obudowa antywibracyjna zapobiega wstrząsom kamery</li> <li>• odpowiednia głośność w większych pomieszczeniach</li> <li>• głośnik tego samego producenta co proponowany mikrofon oraz koncentrator mikrofonowy</li> </ul>

<b>DOTYKOWY PANEL STERUJĄCY DO KAMERY WIDEOKONFERENCYJNEJ Z DEDYKOWANYM MINI KOMPUTEREM DO OBSŁUGI</b>	
<b>Atrybut</b>	<b>Wymagane minimalne parametry</b>
Typ	<b>Panel dotykowy do sterowania wideokonferencją</b>
Ekran	Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 10.1" i rozdzielczości 1280 x 800 pikseli
Ochrona	Powłoka antyodblaskowa i oleofobowa
Podstawowe cechy	Pełne sterowanie trwającą i planowaną wideokonferencją oraz kamerą wideokonferencyjną
Dodatkowe cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wbudowany czujnik ruchu</li> <li>• doskonale zorganizowany system prowadzenia kabli</li> <li>• system mocowania VESA FDMI 100x100mm</li> <li>• w wyposażeniu mocowanie/uchwyt do stołu z otworem do prowadzenia kabli oraz montażu panelu pod kątem</li> <li>• zasilacz dedykowany 100-240V</li> </ul>
Typ	<b>Mini komputer PC</b>
Zastosowanie	Obsługa zestawu wideokonferencji
Procesor	Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych posiadający sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji.
Wydajność obliczeniowa	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 8284 punktów PassMark CPU Mark ( <a href="https://www.cpubenchmark.net">https://www.cpubenchmark.net</a> ).
Pamięć operacyjna	8 GB DDR4
Grafika	Zintegrowana karta graficzna UHD
Karta dźwiękowa	Zintegrowana karta dźwiękowa
Parametry pamięci masowej	240 GB SSD (uszkodzone dyski pozostają u zamawiającego)

Złącza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet ze złączem RJ45,</li> <li>• zintegrowana karta sieciowa Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax</li> <li>• Bluetooth</li> <li>• port HDMI</li> <li>• wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe (Port audio jack combo)</li> <li>• 2 szt. USB 3.0</li> <li>• Kensington Lock</li> <li>• czytnik kart pamięci</li> <li>• wejście zasilania</li> <li>• dedykowany zasilacz 100-240V</li> </ul>
Oprogramowanie oraz system operacyjny	Oprogramowanie oraz system operacyjny ma być dedykowane do proponowanych urządzeń oraz ma być zgodne z aplikacją wideokonferencyjną Microsoft Teams, na którą Zamawiający posiada licencje i używa do połączeń wideokonferencyjnych. Oprogramowanie oraz system operacyjny ma być w języku polskim oraz winno być zainstalowane, aktywowane oraz skonfigurowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
Dodatkowo w zestawie	Zestaw: klawiatura bezprzewodowa i mysz bezprzewodowa USB o interfejsie 2,4 GHz posiadający klawisze numeryczne, multimedialne, charakteryzujący się cichą pracą klawiszy, posiadający podpórkę pod nadgarstki oraz z sensorem myszy w technologii optycznej 1000 DPI
Gwarancja	co najmniej 24 miesiące

<b>MIKROFON STOLIKOWY</b>	
<b>Atrybut</b>	<b>Wymagane minimalne parametry</b>
Typ	Mikrofon stolikowy dedykowany do kamery wideokonferencyjnej
Funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• automatycznie wyrównuje głosy i tłumi szumy zapewniając czysty dźwięk</li> <li>• wygodne sterowanie wyciszaniem</li> <li>• zasięg odbierania dźwięków: średnica 4,5 m</li> <li>• cztery mikrofony wielokierunkowe formujące osiem wiązek akustycznych</li> <li>• usuwanie echa akustycznego (AEC)</li> <li>• wykrywanie aktywności głosowej (VAD)</li> <li>• eliminacja dźwięków w tle</li> <li>• przycisk wyciszania ze wskaźnikiem LED statusu</li> <li>• do 7 paneli mikrofonowych w łańcuchu połączeń</li> <li>• pasmo przenoszenia: 90Hz – 16kHz</li> <li>• czułość: &gt;-27 dB +/-1 dB przy 1 Pa</li> <li>• częstotliwość mikrofonu: 48 kHz</li> </ul>
Gwarancja	co najmniej 24 miesiące

<b>KONCENTRATOR MIKROFONOWY</b>
---------------------------------

<b>Atrybut</b>	<b>Wymagane minimalne parametry</b>
Typ	Koncentrator mikrofonowy dedykowany do mikrofonu stolikowego
Funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• umożliwia elastyczne ustawienie wielu paneli mikrofonowych</li> <li>• kompatybilny z zaproponowanymi wyżej mikrofonami stolikowymi</li> <li>• redukuje liczbę kabli na stołach</li> <li>• łączy zarówno panele mikrofonowe, jak i dodatkowe koncentratory</li> <li>• uchwyt/osprzęt do montażu pod stołem</li> </ul>
Gwarancja	co najmniej 24 miesiące

<b>GŁOŚNIK KONFERENCYJNY</b>	
<b>Atrybut</b>	<b>Wymagane minimalne parametry</b>
Typ	Głośnik konferencyjny dedykowany do kamery wideokonferencyjnej
Membrana	Średnica 76 mm z magnesem ziem rzadkich
Parametry pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• głośność 95 dB SPL przy 1 W, 100 dB SPL przy 7,5 W, obydwa +/- 2 dB w odległości ½ metra</li> <li>• czułość: 95 +/- 2 dB SPL w odległości ½ metra</li> <li>• zniekształcenia: 200 Hz – 300 Hz &lt;2,5%, 300 Hz – 10 kHz &lt;1% przy 7,5 W</li> <li>• częstotliwość próbkowania głośnika: 48 kHz</li> </ul>
Połączenie	kabel mini XLR
Funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dźwięk z przodu pomieszczenia gwarantujący naturalne rozmowy</li> <li>• obudowa antywibracyjna zapobiega wstrząsom kamery</li> <li>• odpowiednia głośność w większych pomieszczeniach</li> </ul>
Gwarancja	co najmniej 24 miesiące

<b>ZESTAW UCHWYTÓW DO URZĄDZENIA DO WIDEOKONFERENCJI</b>	
<b>Atrybut</b>	<b>Wymagane minimalne parametry</b>
Typ	Dedykowane uchwyty do kamery, głośników, koncentratora stołowego i koncentratora wyświetlacza zaproponowanych wyżej wraz z wspornikami kabli
Zastosowanie/skład zestawu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 szt. wspornik głośnika</li> <li>• wspornik kamery</li> <li>• wspornik koncentratora stołowego</li> <li>• wspornik koncentratora wyświetlacza</li> <li>• 2 szt. uchwyt kabla</li> </ul>
Gwarancja	co najmniej 24 miesiące

<b>TELEWIZOR DO OBSŁUGI URZĄDZENIA DO WIDEOKONFERENCJI</b>	
<b>Atrybut</b>	<b>Wymagane minimalne parametry</b>
Typ	Telewizor Smart TV
Ekran	65 cali
Rozdzielczość	4K UHD 3840x2160 pikseli
HDR	Tak w wersji HDR10+
Optymalizacja ruchu / Częstotliwość odświeżania	120 Hz
Tuner	DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy
Podwójny tuner HD	tak
System dźwięku przestrzennego	tak
Moc głośników	2 x 10 W
Regulacja tonów wysokich / niskich	tak
Korektor dźwięku	tak
Smart TV	tak
Wi-Fi	tak
DLNA	tak
HbbTV	tak
Przeglądarka internetowa	tak
Nagrywanie na USB	Tak (rozszerzony PVR)
Sterowanie smartfonem	tak
Komunikacja dodatkowa	Bluetooth, Wi-Fi Direct
Menu w języku polskim	tak
Liczba złączy HDMI	4
Liczba złączy USB	2
Złącze Ethernet (LAN)	tak
Cyfrowe wyjście optyczne	tak
Złącze CI (Common Interface)	Tak w wersji CI+
Możliwość montażu na ścianie	tak / VESA 400x300 mm
Klasa energetyczna	F
Zasilanie	220 - 240 V 50/60 Hz
Skład zestawu	podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pilot Smart
Gwarancja	co najmniej 24 miesiące

<b>STOJAK DO TELEWIZORA DO OBSŁUGI URZĄDZENIA DO WIDEOKONFERENCJI</b>	
<b>Atrybut</b>	<b>Wymagane minimalne parametry</b>
Typ	Mobilny stojak na kółkach z szafką
Opis	uniwersalny wózek / stojak mobilny do telewizorów LCD LED Plazma 60"-100"
udźwig	Możliwość udźwigu proponowanego Telewizora do urządzenia do wideokonferencji z zapasem
VESA	Tak <ul style="list-style-type: none"> <li>• VESA 200 (odstęp otworów 200 x 200 mm)</li> <li>• VESA 300x200 (odstęp otworów 300 x 200 mm)</li> <li>• VESA 300 (odstęp otworów 300 x 300 mm)</li> <li>• VESA 400x200 (odstęp otworów 400 x 200 mm)</li> <li>• VESA 400 (odstęp otworów 400 x 400 mm)</li> <li>• VESA 600x400 (odstęp otworów 600 x 400 mm)</li> <li>• VESA 800x400 (odstęp otworów 800 x 400 mm)</li> <li>• VESA 1000x600 (odstęp otworów 1000 x 600 mm)</li> <li>• VESA 200x200 ~ 1000x600 mm (wszystkie kombinacje otworów w tym przedziale)</li> </ul>
Podstawa i kolumna nośna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 szt. skrętne kółka 4" z funkcją blokady</li> <li>• podwójna aluminiowa kolumna nośna</li> <li>• solidna aluminiowa podstawa z funkcją regulowania szerokości</li> <li>• płynna regulacja wysokości stojaka</li> </ul>
Maskowanie przewodów	Tak, w kolumnie stojaka
Dodatkowe wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• regulowana półka na kamerę lub inny sprzęt – udźwig do 4,5 kg</li> <li>• zamykana szafka pod uchwytem do TV z dodatkową półką w zestawie o parametrach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• otwory wentylacyjne, zapewniające dobre chłodzenie sprzętu</li> <li>• stalowe drzwiczki z otworami wentylacyjnymi</li> <li>• system zatrzaskowy w drzwiczkach oraz zamek do zabezpieczania elektroniki</li> <li>• zintegrowane otwory na okablowanie</li> <li>• solidna i regulowana półka wewnątrz na sprzęt elektroniczny</li> <li>• wymiary (szer. x głęb. x wys.): 550 x 320 x 580 mm</li> <li>• produkt zmontowany w fabryce</li> </ul> </li> <li>• szybki montaż lub demontaż szafki na stojaku TV</li> </ul>
Skład zestawu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stojak TV</li> <li>• szafka z zamkiem i z kompletem kluczy</li> </ul>
Gwarancja	co najmniej 24 miesiące

<b>WIESZAK DO TELEWIZORA</b>	
<b>Atrybut</b>	<b>Wymagane minimalne parametry</b>
Typ	Uchwyt ścienny do telewizora
Opis	UCHWYT DO TELEWIZORA od 23 - 65"
udźwig	Możliwość udźwigu proponowanego Telewizora do urządzenia z zapasem
VESA	<p>Tak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VESA 200 (odstęp otworów 200 x 200 mm)</li> <li>• VESA 300x200 (odstęp otworów 300 x 200 mm)</li> <li>• VESA 300 (odstęp otworów 300 x 300 mm)</li> <li>• VESA 400x200 (odstęp otworów 400 x 200 mm)</li> <li>• VESA 400 (odstęp otworów 400 x 400 mm)</li> <li>• VESA 600x400 (odstęp otworów 600 x 400 mm)</li> <li>• VESA 800x400 (odstęp otworów 800 x 400 mm)</li> <li>• VESA 1000x600 (odstęp otworów 1000 x 600 mm)</li> <li>• VESA 200x200 ~ 1000x600 mm (wszystkie kombinacje otworów w tym przedziale)</li> </ul>
Regulacja kąta pochylenia w pionie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• - 10 / + 10 stopni</li> </ul>
Regulacja kąta obrotu (w poziomie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• - 180 / + 180 stopni</li> </ul>
Odległość od ściany:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 ~ 408 mm</li> </ul>
Gwarancja	co najmniej 24 miesiące

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

Załącznik nr 2  
do Umowy nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_

Formularz cenowy

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>ilość</b>	<b>Wartość (brutto)</b>	<b>Uwagi</b>
1	Kamera wideokonferencyjna	1		
2	Dotykowy panel sterujący z uchwytem stolikowym, zasilaczem oraz dedykowanym mini komputerem do obsługi	1		
3	Mikrofon stolikowy	2		
4	Koncentrator mikrofonowy	1		
5	Głośnik konferencyjny	2		
6	Koncentrator wyświetlacza	1		
7	Koncentrator stołowy	1		
8	Zestaw uchwytów do urządzenia do wideokonferencji	1		
9	Telewizor do obsługi urządzenia do wideokonferencji	2		
10	Stojak do telewizora do obsługi urządzenia do wideokonferencji	1		
11	Wieszak do telewizora	1		

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:



### **Informacja o przetwarzaniu danych przez Zamawiającego**

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa, email: [sekretariat@swws.edu.pl](mailto:sekretariat@swws.edu.pl).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób: elektronicznie pod adresem email: [iod@swws.edu.pl](mailto:iod@swws.edu.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:
  - 1) w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  - 2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  - 3) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  - 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  - 2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  - 3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymywania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  - 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Strony lub osoby, których dane dotyczą uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  - 5) W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 8 ppkt 1-3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.