

OSP.1-2.2021

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, stosownie do treści art. 275 ust. 1 ustawy PZP, na dostawy pn. :
„ Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie”

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych PORTAL UZP pod nr 2021/BZP 00114242/01 z dnia 2021-07-14

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. 2021 r. poz. 1129), udziela wyjaśnień treści SWZ oraz stosownie do treści art. 286 ust. 1 zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

Zapytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie dźwiękowe z min. 3 modulowanymi tonami?

Wyjaśnienie

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ – załącznik nr 6, punkt 2.5. - 4

„4) Urządzenie dźwiękowe (min. 5 modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Dodatkowo wymaga się, możliwości zmiany trybów pracy w ciągu dnia i nocy minimum dla sygnalizacji, dźwiękowej. Wymaga się załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku),

- wyłączenie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku),
- wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku)”

Zapytanie 2

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie samochodu z żadaną prędkością maksymalną, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącym min. 87,6 km/h? Uzasadnienie: powyższe wynika z faktu, że pomiar prędkości wykonywany w procesie dopuszczenia przez CNBOP związany jest bezpośrednio z metodą i niezbyt dobrymi warunkami przeprowadzania badań i nie odzwierciedla dokładnie rzeczywistych parametrów i możliwości podwozia bazowego.

Wyjaśnienie

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ – załącznik nr 6 punkt 2.15.

„Prędkość pojazdu ograniczona do 100 km/h”

Zapytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez regałów obrotowych na wyposażenie – szczegółowy sposób rozwiązania zostanie ustalony z użytkownikiem na etapie realizacji? Uzasadnienie: w przypadku zastosowania regału obrotowego cały ciężar zamocowany na półce kumulowany jest w jednym punkcie jakim jest oś obrotu. Cechą typową regałów obrotowych jest opadnięcie tego elementu po pewnym czasie użytkowania. Półki na prowadnicach gwarantują równomierne rozłożenie ciężarów w zabudowie, co przekłada się na większą trwałość.

Wyjaśnienie

Zamawiający podtrzymuje wymagania zgodne z SWZ – załącznik nr 6 punkt 3.8

Zamontowanie regału obrotowego umożliwia dostęp do przedziału przelotowego oraz łatwiejszego dostępu do sprzętu oraz urządzeń.

Zapytanie 4

W przedziale przelotowym, zamontowane 4 pojemniki - skrzynki wykonane z tworzywa, o wymiarach nie mniejszych niż 600x400x220, z pokrywami i mechanizmami zamykającymi. Wszystkie półki w zabudowie wykonane w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by 4 pojemniki zostały zamontowane w przedniej skrytce zabudowy w innym miejscu niż obszar przelotowy? Uzasadnienie: przedział przelotowy zostaje wykorzystany na elementy ruchome oraz o dużych gabarytach takich jak piły spalinowe – montaż skrzynek plastikowych ogranicza wykorzystanie tego przedziału. Str. 2 z 2

Wyjaśnienie

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ – załącznik nr 6 punkt 3.8

Zapytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by rozmieszczenie sprzętu zostało uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji?

Wyjaśnienie

Zamawiający podtrzymuje wymagania zgodne z SWZ punkt 4.1 – szczegóły dotyczące wyposażenia ratowniczego do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia.

Zapytanie 6

Czy Zamawiający dopuści pojazd z autopompą o nieznacznie mniejszej wydajności: - 277 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa?

Wyjaśnienie

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ punkt 3.10

„Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm³ przy ciśnieniu 8 bar i min. 300 dm³ przy ciśnieniu 40 bar zlokalizowana z tyłu pojazdu”

Zapytanie 7

Czy Zamawiający dopuści inną formę oświetlenia dalekosiężnego niż belka z reflektorami?

Wyjaśnienie

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ – załącznik nr 6 punkt 3.23

Nie dopuszcza się innego oświetlenia - niż belki z 4 lampami dalekosiężnymi okrągłymi.

Zapytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z napędem 4x4? Uzasadnienie: pojazdy pożarnicze najczęściej posiadają napęd 4x4 ze względu na jego uniwersalność i elastyczność. Napęd 4x4 doskonale sprawdza się nie tylko w terenie, ale również na drogach miejskich.

Wyjaśnienie

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ – załącznik nr 6 punkt 2.3

Zamawiający wymaga tylko i wyłącznie auta z napędem 4x2.

Zamawiający podtrzymuje wymagania w tym zakresie

BURMISTRZ

Anna Bogucka

