PODPORY POMOSTU NR 2

WIDOK Z BOKU







WIDOK Z GÓRY



PODPORA POMOSTU NR 2							
L.p.	**Profil**	**Ilość szt.**	**Długość 1 sztuki [m]**	**Długość całkowita [m]**	**Ciężar jednostkowy**	**Ciężar całkowity**	**Klasa stali**
1	rk. 60x60x4	1	2,020	2,02	7,26	14,67	0H18N9
2	rk. 60x40x4	2	0,038	0,08	5,97	0,45	0H18N9
3	bl 6x100	2	0,090	0,18	5,28	0,95	0H18N9
4	bl 8x160	1	0,105	0,11	10,24	1,08	0H18N9
5	bl 8x160	1	0,080	0,08	10,24	0,82	0H18N9
				Razem dla szt:	**1**	**17,96**	
				Wykonać szt:	**2**	**35,93**	

UWAGA: Poz. 2 i poz. 3 spawać do poz. 1
po przeciwnych stronach (strona prawa i lewa)
Kraty pomostowe wciskane: płaskownik 40x4 stal 0H18N9,
wym. 666x965mm (dokładne wymiary wg. producenta krat) –sztuk 3

PROMAX BIURO PROJEKTOWE
ul. Bema 43, Starachowice 27-200
• 503 167 434 • 41 275 61 52

Tytuł rysunku.
PODPORY POMOSTU NR 2

Skala: 1:10

Nazwa obiektu:
BUDYNEK KRAT

Adres obiektu:
DZIAŁKA NR EWID. 1580/2
UL. BOCZNA
27-200 STARACHOWICE

Projektował: mgr inż. Marek Szczerba
Specjalność: konstr.-bud.
Nr upr.: SWK/0126/PWOK/11
Podpis:

Sprawdził: mgr inż. Dominika Karpińska
Specjalność: konstr.-bud.
Nr upr.: SWK/0020/PBKb/19
Podpis:

Opracował: mgr inż. Waldemar Wojtan
Podpis:

Nr projektu: 394-22
Data: 08.2022
Nr rysunku: 10