



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku**



Płock, dnia 10 stycznia 2020 roku

TZPiZL.3813.111.20

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr
TZPiZL.3813/07/D/19**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: „**Dostawa 4 ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa medycznego**”

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

1. Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach?
Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza dostawę ambulansów na kołach pod warunkiem, że przebieg na liczniku pojazdu będzie potwierdzał tylko trasę przejazdu od Wykonawcy do siedziby Zamawiającego oraz przebieg techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia?

Wyjaśnienie do pytania:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie

3. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwi zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełna regulacja oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwi zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy.

Pytanie

4. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

Wyjaśnienie do pytania:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

20^{lat} Mazowsze

Pytanie

5. Czy Zamawiający dopuści Ambulans wyłącznie z tylnymi czujnikami parkowania, gdyż przednie czujniki są mało przydatne dla kierowcy i niepotrzebnie znacznie podnoszą cenę pojazdu o ok. 3000 zł ?

Wyjaśnienie do pytania:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie

6. Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochodów, w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

Wyjaśnienie do pytania:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

7. Zamawiający wymaga wskaźnika zużycia klocków hamulcowych, co jest rozwiązaniem stosowanym wyłącznie w samochodach jednej marki. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z tego wymogu ?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

8. Czy określenie "fabryczne" oznacza fabrykę producenta pojazdu bazowego lub fabrykę wymienioną w Świadectwie Zgodności WE dokonującej zabudowy ambulansu?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający rozumie pod pojęciem „fabrycznie nowego, nieużytkowanego, nie powystawowego, nie demonstracyjnego przedmiotu zamówienia - ambulansu” także pojazdy z przebiegiem technicznym – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

Pytanie

9. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę do 20.04.2020 r.?

Wyjaśniamy, że w związku z przełomem roku oraz rządowym programem zakupu 200 ambulansów występują trudności z dostępnością miejsc produkcyjnych zabudowy oraz brak sprzętu medycznego u poddostawców.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający **przedłuża termin dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 20 kwietnia 2020 r.** i dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie

- 1) Dotyczy SIWZ paragraf 3 pkt. 2 oraz paragraf 4 - czy w związku z faktem iż Zamawiający musi rozliczyć się z ministerstwem z dotacji do 30.04.2020 r., dopuści realizację Zamówienia do 20-24.04.2020.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający **przedłuża termin dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 20 kwietnia 2020 r.** i dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie

- 2) Dotyczy SIWZ paragraf 7 pkt. 17.1 - prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia do postępowania homologacji z rozszerzeniem *00 tzw. głównej na bazie której został produkowany dany ambulans, a podczas dostawy homologacji z rozszerzeniem odpowiednim do samochodu bazowego który zostanie dostarczony co umożliwi rejestrację.

Wyjaśnienie: bardzo często zmieniają się rozszerzenia samochodów bazowych (czasem wykonawca nie wie, iż np. samochód bazowy jest już z końcówką homologacji *08, a nie np. *07

i zmusza go to to zrobienia rozszerzenia. Z uwagi, iż nigdy nie wiadomo do końca jaki samochód zostanie przywieziony z fabryki z jakim rozszerzeniem – prosimy o pozytywną odpowiedź na nasze pytanie.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza złożenie do postępowania proponowanej homologacji z rozszerzeniem *00 tzw. głównej na bazie, której został produkowany dany ambulans, a podczas dostawy homologacji z rozszerzeniem odpowiednim do samochodu bazowego który zostanie dostarczony co umożliwi rejestrację.

Pytanie

- 3) Dotyczy SIWZ paragraf 7 pkt. 17.2 z uwagi iż Zamawiający wymaga ambulansów typu C, wnosimy o usunięcie z tego pkt. dostarczenia certyfikatu, w zakresie ambulansu typu B. Przypominamy również iż ambulans typu C jest nadrzędny w stosunku do ambulansu typu B, a więc ambulans typu C automatycznie spełnia normy ambulansów typu B oraz A.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ paragraf 7 pkt. 17.2 w tym zakresie.

Pytanie

- 4) Dotyczy SIWZ paragraf 7 pkt. 17.3 - prosimy o rezygnację z tego punktu, z uwagi, iż wszystkie oferowane dane Wykonawca potwierdza poprzez OPZ, a tworzenie folderu, który potwierdzi wymagane parametry jest tylko dublowaniem OPZ.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiającemu nie rezygnuje z zapisu ponieważ nie chodzi o tworzenie dodatkowego folderu a jedynie załączenia folderu z opisem technicznym w postaci ulotki ze zdjęciem proponowanego ambulansu (przykład).

Pytanie

- 5) Prosimy o dopuszczenie dołączenia do oferty zamiast niepotrzebnie dużej dokumentacji dotyczącej schematów, rysunków, przedziału medycznego – dołączenie jednego certyfikatu, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną na zgodność danego typu ambulansu z normą PN-EN 1789 bez którego uzyskanie homologacji było by niemożliwe.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty proponowanego certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną na zgodność danego typu ambulansu z normą PN-EN 1789 bez którego uzyskanie homologacji było by niemożliwe.

Pytanie

- 6) Dotyczy OPZ pkt.3 - prosimy o potwierdzenie iż radiotelefon motorolla DM4601 nie jest przedmiotem zamówienia, a jedynie uchwyt oraz wyprowadzenie odpowiednio przygotowanych przewodów.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający wyjaśnia, iż radiotelefon motorolla DM4601E VHF jest przedmiotem zamówienia

Pytanie

- 7) Dotyczy OPZ pkt.3 - prosimy o podanie marki i modeli tabletu jaki będzie używany w ambulansie.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający informuje, że będzie używany Tablet marki Durabook typ R11AH

Pytanie

- 8) Dotyczy OPZ pkt.3 - prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaka będzie używana w ambulansie.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający informuje że będzie używana drukarka, marki Brother model PJ762.

Pytanie

- 9) Dotyczy OPZ pkt.3 - prosimy o podanie marki i modelu moduł GPS (teltonika) jaki będzie używany w ambulansie.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający informuje, że posiada GPS marka Teltonika modele FM 3300 i FM 6300

Pytanie

10) Dotyczy OPZ pkt.10 - prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie wymaga butli a jedynie reduktory.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający wymaga w każdym ambulansie dwie butle tlenowe wraz z reduktorami.

Pytanie

11) Dotyczy OPZ pkt.10 - prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga tylko miejsc mocowań opisanego sprzętu, po za reduktorami, łomem i łopatą które Wykonawca ma dostarczyć.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający wymaga zamocowania dwóch butli tlenowych w uchwytach oraz zamawianego sprzętu medycznego dostarczanego wraz z ambulansem a na pozostały wymieniony sprzęt wykonawca zamontuje uchwyty.

Pytanie

12) Dotyczy OPZ pkt.10 - prosimy o dopuszczenie miejsca przewożenia szyn kramera oraz deski dla dzieci w przedziale medycznym w specjalnych wnękach w zabudowie meblowej.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane miejsca przewożenia szyn kramera oraz deski dla dzieci w przedziale medycznym w specjalnych wnękach w zabudowie meblowej

Pytanie

13) Prosimy o dopuszczenie rocznika pojazdu bazowego 2018, adaptacji z produkcji roku 2020.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza tylko pojazd bazowy z roku 2019 lub 2020.

Pytanie

14) Prosimy o dopuszczenie, aby opisane stopień tylny oraz prawych drzwi przesuwnych nie były pokryte wykładziną, a ich chropowata budowa zapobiegała poślizgnięciu.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza powierzchnię stopnia tylnego i bocznych prawych drzwi nie pokrytą wykładziną, ale ich powierzchnia budowy musi być chropowata i zapobiegać poślizgnięciu.

Pytanie

15) Dotyczy OPZ pkt.26 - prosimy o określenie ile głośników ma być w przedziale medycznym - 1 czy 2.

Wyjaśnienie do pytania:

W przedziale medyczny prosimy o montaż 1 głośnika.

Pytanie

16) Czy Zamawiający dopuści skrzynię automatyczną?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z automatyczną skrzynią biegów.

Pytanie

17) Dotyczy OPZ pkt.78-79 - prosimy o dopuszczenie oświetlenia w szafkach podsufitowych stałego z możliwością wyłączenia poprzez przycisk co pozwala podejrzeć co jest w środku bez potrzeby otwarcia szafki.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza oświetlenie w szafkach podsufitowych stałe z możliwością wyłączenia poprzez przycisk przy zastosowaniu przezroczystych drzwiczek.

Pytanie

18) Dotyczy OPZ pkt.83e - prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga jednej sztuki przepływomierza z nawilżaczem.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający potwierdza, że wymaga jednej sztuki przepływomierza z nawilżaczem w każdym ambulansie.

Pytanie

19) Dotyczy OPZ pkt.95 - prosimy o podanie marki i modelu wyposażenia jakie Zamawiający będzie miał zamontować.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający informuje, że do zamontowania przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego będzie sprzęt do:

Ambulansu przeznaczanego do stacjonowania w Staroźrebach

Lucas 3 – urządzenie do kompresji klatki piersiowej

Defibrylator – LIFEPAK 15

Pompa infuzyjna Medima – S2

Respirator transportowy – Smiths – ParaPac 2D

Ambulansu przeznaczanego do stacjonowania w Sierpcu

Lucas 3 – urządzenie do kompresji klatki piersiowej

Defibrylator – LIFEPAK 15

Pompa infuzyjna Kwapisz 2 strzykawki

Respirator transportowy – Smiths – ParaPac 2D

Ambulansu przeznaczanego do stacjonowania w Gostyninie

Lucas 3 – urządzenie do kompresji klatki piersiowej

Defibrylator – LIFEPAK 15

Pompa infuzyjna Ascor AP22

Respirator transportowy – Smiths – ParaPac 2D

Ambulansu przeznaczanego do stacjonowania w Płocku

Lucas 3 – urządzenie do kompresji klatki piersiowej

Defibrylator – LIFEPAK 12

Pompa infuzyjna Medima – S2

Respirator transportowy – Smiths – ParaPac 2D

Pytanie

20) Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza dostawę ambulansów na kołach pod warunkiem, że przebieg na liczniku pojazdu będzie potwierdzał tylko trasę przejazdu od Wykonawcy do siedziby Zamawiającego oraz przebieg techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie

21) Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymian oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający wyjaśnia, że za przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymian oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji będzie każdorazowo płacił po wykonaniu przeglądu w ASO.

Pytanie

22) Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający informuje, że standardowe przeglądy okresowe zabudowy medycznej mają być wliczone w cenę oferty.

Pytanie

23) Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający informuje, że standardowe przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty.

Pytania

24) Jeśli Zamawiający pokrywa koszty przeglądów, prosimy o potwierdzenie, iż również na własny koszt dostarczy oraz odbierze ambulans.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający potwierdza, że koszt przeglądu samochodu bazowego oraz dostarczy i odbierze ambulans na własny koszt.

Pytanie

25) Prosimy o potwierdzenie, iż koszty serwisu pogwarancyjnego ponosi Zamawiający.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający potwierdza, że koszt serwisu pogwarancyjnego ponosi Zamawiający.

Pytanie

26) Dotyczy eksploatacji: prosimy o podanie szacunkowego zakładanego przebiegu rocznego.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający informuje, że szacunkowy roczny przebieg ambulansu wynosi – 60.000 km.

Pytanie

27) Czy Zamawiający wymaga przetwornicy 1000W – przetwornica zapewnia w czasie jazdy prąd w gniazdach 230 V. Przetwornica nie jest wymagana normą, a sprzęt medyczny przeważnie jest zasilany 12V, natomiast niektórzy użytkownicy życzą sobie również napięcia w gniazdach 230 podczas jazdy, a nie tylko na postoju.

Wyjaśnienie do pytania

Zamawiający nie wymaga montażu proponowanej przetwornicy w pytaniu.

Pytanie

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie pod pojęciem „fabrycznie nowego, nieużytkowanego, nie powystawowego, nie demonstracyjnego ambulansu” także pojazdy z tzw. przebiegiem technicznym – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/ przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także u producenta zabudowy medycznej.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający potwierdza pojęcie „fabrycznie nowego” pojazdu określone w pytaniu.

Pytanie

2. Prosimy o modyfikację treści SIWZ §7 pkt. 3, §31 pkt. 2 oraz Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy poprzez usunięcie wymogu podania danych firmy podwykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany żadnym przepisem ustawy do zawierania umów podwykonawczych przed złożeniem oferty, w związku z powyższym decyzję o wyborze konkretnego podwykonawcy ma prawo podjąć dopiero na etapie po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

3. W związku z zapisem SIWZ, zawartym w §7 pkt. 17 ppkt 3) prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma poświadczyć (na wezwanie) autentyczność opisów produktów? Czy poświadczenie za zgodność z oryginałem nie jest w tym przypadku wystarczające?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza możliwość załączenia opisu produktu w postaci folderu z opisem technicznym i zdjęciem i na etapie składania ofert, nie żąda ich poświadczenia. Poświadczenie

ich autentyczność Wykonawca potwierdzi składając oświadczenie na wezwanie w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do opisanego sprzętu medycznego w załączniku nr 2 i załączonego folderu.

Pytanie

4. W związku z zapisem SIWZ, zawartym w §7 pkt. 17 ppkt 3) prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku potwierdzenia danego parametru w opisie (poświadczenie wszystkich parametrów wyposażenia/sprzętu w folderach lub katalogach czy innych materiałach/opisach producenta może nie być możliwe ze względu na ich szczegółowość i wielość) wystarczające będzie oświadczenie Wykonawcy, iż sprzęt/wyposażenie posiada określony parametr.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające będzie oświadczenie Wykonawcy, iż sprzęt/wyposażenie posiada określony parametr opisany w załączniku nr 2 do SIWZ i folderze.

Pytanie

5. W związku z zapisem SIWZ, zawartym w §16 pkt. 5 oraz w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 3 ppkt i) prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym w terminie ustalonym przez strony. Zamawiający prześle Wykonawcy podpisane przez siebie dwa egzemplarze umowy za pośrednictwem poczty, a Wykonawca odeśle mu pocztą jeden egzemplarz obustronnie podpisanej umowy albo w formie elektronicznej, Zamawiający podpisze jeden egzemplarz umowy w formie elektronicznej (plik pdf) za pomocą kwalifikowanego podpisu, odeśle na

adres e-mail wykonawcy: _____, wykonawca podpisze się na przesłanym egzemplarzu i prześle egzemplarz umowy zamawiającemu, na adres wskazany przez zamawiającego;

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym w ten sposób, że Zamawiający prześle do podpisu Wykonawcy wypełnioną umowę w formie elektronicznej e-mailem. Natomiast Wykonawca wydrukuje przesłaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i po podpisaniu odeśle do Zamawiającego. Zamawiający podpisany 1 egzemplarz umowy odeśle bezzwłocznie Wykonawcy pocztą.

Pytanie

6. Prosimy o zmianę Formularza Ofertowego Zał. 1 do SIWZ, w zakresie pozycji dot. Nr ogłoszenia – prośba o zmianę zapisu z: „Nr ogłoszenia w BZP.....” na „Nr ogłoszenia w witrynie TED.....” oraz w zakresie pkt 1, prośba o zmianę zapisu: „W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy realizację zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego i przepisami prawa, w terminie zakreślonym niniejszą SIWZ” na zapis: „W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy realizację zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego i przepisami prawa, w terminie zakreślonym niniejszą OFERTĄ”.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 1 w proponowanym zakresie.

Pytanie

7. Prosimy o wyrażenie zgody na to, aby serwis gwarancyjny zabudowy specjalnej był realizowany w serwisie producenta zabudowy. Z uwagi na specjalistyczne prace związane z ewentualną naprawą oraz przeglądami zabudowy dogodniejszym, bezpieczniejszym i mniej kosztownym rozwiązaniem dla obu Stron będzie, wykonywanie usług w serwisie producenta zabudowy.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

8. Prosimy o zmianę zapisu zawartego w Formularzu „Wykaz dostaw” Załącznik 4 do SIWZ dot. terminu złożenia wskazanego dokumentu na wezwanie. Ponieważ zamówienie udzielane jest w „procedurze unijnej” termin złożenia dokumentu wynosi 10d ni, a nie 5 dni, jak wskazano w Formularzu.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 4 w zakresie wymienionym w pytaniu.

Pytanie

9. Prosimy o dostosowanie zapisów SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Formularz Cenowy, SEKCJA XIV, WARUNKI SERWISU I GWARANCJI, oraz projektu umowy §4 ust. 10 pkt. e) do przedmiotu niniejszego zamówienia. W powyższych punktach SIWZ znajduje się zapis: „Koszt dojazdu do napraw w miejscowościach zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszt wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu”. Należy wskazać, że przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest zakup 4 sztuk ambulansów typu C, a nie dostawa urządzeń do określonej miejscowości. Prośba o dostosowania zapisów.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający informuje, że ambulanse będą wyposażone w sprzęt medyczny jak nosze z transporterem, krzeselko kardiologiczne a tym samym odnośnie się tylko do ambulansu nie jest wskazane ponieważ wyposażenie medyczne może być dostarczane do miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. Zamawiający podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie

10. Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Formularz Cenowy, SEKCJA XIV, WARUNKI SERWISU I GWARANCJI dotyczących biegu okresu gwarancji dla przedmiotów takich jak plecak ratowniczy, płachta, deska ortopedyczna itp. Zamawiający określa, że gwarancja na w/w przedmioty biegnie od czasu ich uruchomienia i szkolenia. Prosimy o wskazanie na czym ma polegać uruchomienie i szkolenie w zakresie tych przedmiotów.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający wyjaśnia, jeżeli wymieniony sprzęt będzie zamontowany w oferowanym ambulansie szkolenie będzie polegało na pokazaniu i przekazaniu informacji jak bezpiecznie i szybko go wymontować z ambulansu aby sprawnie i bez uszkodzenia użyć go w codziennej trudnej pracy ratownika.

Pytanie

11. W związku z zapisem zawartym w §2 ust. 7 projektu umowy, zgodnie z którym Zamawiający wymaga, żeby nazewnictwo asortymentu na fakturze VAT było zgodne z nazewnictwem asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w SIWZ oraz protokole odbioru, prosimy o dopuszczenie możliwości wystawienia faktury z ogólnym zapisem: „sprzęt medyczny”. Jeżeli Zamawiającemu niezbędne jest rozdzielanie asortymentu na poszczególne pozycje prosimy o dopuszczenie możliwości dokonania takiego rozbicia na załączniku do faktury.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza proponowany zapis w pytaniu na fakturze i dołączenia załącznika do faktury.

Pytanie

12. Prosimy o skorygowanie zapisów zawartych w §3 ust. 1 projektu umowy, ostatnie zdanie tego ustępu pozostawiono niedokończone. Prosimy o uzupełnienie brakującej części.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający informuje, że część zapisów zawartych w §3 ust. 1 projektu umowy nie wydrukowała się prawidłowo do skanowania SIWZ. W związku z tym podaję prawidłowe brzmienie §3 ust. 1 projektu umowy „Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym najpóźniej do **dnia** 2020 r. W tym czasie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego użytkowania.

Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany w umowie załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie

13. Prosimy o doprecyzowanie zapisu zawartego w §3 ust. 2 projektu umowy. Czy Wykonawca ma dostarczyć ambulans do siedziby Zamawiającego czy pod inny adres wskazany przez pracownika Zamawiającego? Jeżeli Zamawiający wybiera to drugie rozwiązanie, prosimy o określenie tego adresu już w tym momencie, ponieważ może mieć to wpływ na koszt oferty (koszt transportu).

Wyjaśnienie do pytania:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

Pytanie

14. Zamawiający w treści projektu umowy, §3 ust. 4 m. in. wymaga przedłożenia pozostałych dokumentów potwierdzających zgodność dostarczonych pojazdów z wymaganiami Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o konkretne wskazanie jakiego rodzaju dokumenty ma obowiązek przedłożyć Wykonawca.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu oraz niezbędne dokumenty na sprzęt medyczny, aby prawidłowo go użytkował (między innymi jak paszport na sprzęt medyczny Certyfikaty CE itp.).

Pytanie

15. Prosimy o wykreślenie lub modyfikację treści projektu umowy w zakresie §3 ust. 5, poprzez rezygnację z nałożenia na Wykonawcę obowiązku dostarczenia faktury VAT wraz z dostawą. Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Ograniczenie tego ustawowego prawa nie powinno mieć miejsca. Chcielibyśmy nadmienić, iż na fakturze powinna znajdować się data sprzedaży. Jest to jeden z elementów wymaganych przez art. 106e ustawy o VAT. Za datę sprzedaży uznaje się datę dokonania dostawy towaru czy też wykonania usługi, która jest pewna dopiero w momencie skutecznej dostawy. Wykonawca będzie więc mógł wpisać tą datę dopiero po podpisaniu przez strony wiążącego protokołu odbioru. Może okazać się, że taki odbiór z różnych przyczyn nie nastąpi w dniu dostawy (np. wystąpią usuwalne wady przedmiotu zamówienia) tylko w dniach kolejnych co uniemożliwia uprzednie wystawienie poprawnej faktury. Dodatkowo Zamawiający nie ma prawa uzależniać przyjęcia towaru od doręczenia w tym samym momencie faktury, faktura nie jest przedmiotem zamówienia ani nie jest objęta postępowaniem o udzielenie zamówienia dlatego nie może stanowić przedmiotu odbioru i być oceniana w kontekście przedmiotu zamówienia. Jej brak w dniu dostawy w żaden sposób nie ma wpływu na prawidłowość dostawy i dostarczonych towarów, a obowiązkiem Zamawiającego jest odbiór w terminie wskazanym w umowie towaru zgodnego z umową.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

16. Prosimy o zmianę zapisu §3 ust. 9 projektu umowy, o treści: „W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy”. Niniejszy zapis jest nadmiernie restrykcyjny i narusza zasady współżycia społecznego dając Zamawiającemu niemal nieograniczone prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy np. w przypadku kiedy zapomni on przedłożyć przy dostawie jednej ulotki czy instrukcji. Prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy powinno przysługiwać tylko w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach. Prosimy o zmianę powyższego zapisu w taki sposób, aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany był do wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu liczonego w dniach roboczych na realizację obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie

17. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podpisania protokołu odbioru na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, który to wzór będzie uwzględniał m.in. datę dostawy, nazwę urządzenia/aparatu, nr seryjne, ilość, czynności dokonane podczas dostawy tj. szkolenie pracowników, okres gwarancji, informację o usterkach bądź ich braku, czyli informacje tożsame z przedstawionymi we wzorze załączonym przez zamawiającego do SIWZ. Załącznik nr 2 do umowy w niniejszym postępowaniu to: „Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego”. Niniejsze postępowanie dotyczy dostawy ambulansu, nie robót budowlanych czy dostaw dokonywanych częściami, więc nie będzie konieczności przeprowadzenia odbioru końcowego.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie

18. Zgodnie z §4 ust. 3 projektu umowy Wykonawca zostanie powiadomiony o ewentualnych wadach przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od chwili jego odbioru. Pragniemy poinformować, że wady bądź braki ilościowe lub jakościowe powinny zostać stwierdzone przy odbiorze i z tą chwilą Wykonawca powinien być powiadomiony o ich ujawnieniu. Po dokonaniu odbioru podpisywany jest bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający, że dostawa została dokonana prawidłowo a przedmiot odbioru nie posiada wad. W przypadku stwierdzenia ww. braków lub wad do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru nie dochodzi, może natomiast zostać podpisany protokół z wykazem stwierdzonych wad, a Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawienia w terminie uzgodnionym przez strony. W związku z powyższym proszę o nadanie §4 ust. 3 projektu umowy następującego brzmienia: „W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad lub braków ilościowych bądź jakościowych przedmiotu umowy strony podpiszą protokół zawierający wykaz stwierdzonych wad, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia albo dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie ustalonym przez strony”.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

19. Prosimy o modyfikację §5 ust. 3 wzoru umowy poprzez dookreślenia przypadków rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę, a jednocześnie doprecyzowanie w jakich przypadkach uchybienie terminowi dostawy stanowi rażące naruszenie postanowień umowy, zgodnie z obecnym brzmieniem wzoru umowy, wskazanym przez Zamawiającego również jednodniowe opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w teorii uprawniałoby Zamawiającego do odstąpienia od umowy, mimo iż opóźnienie mogło wynikać z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jednocześnie prosimy o dodanie postanowienia, że Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym włącznie w przypadku wcześniejszego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia i wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu na usunięcie naruszenia i bezskutecznego upływu ww. terminu;

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie

20. Prosimy o wykreślenie §6 ust. 1 wzoru umowy. Niniejsza umowa ma charakter umowy sprzedaży. Z jej istoty wynika, że nie ma konieczności wskazywania czasu jej obowiązywania. Umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu z chwilą wykonania wszelkich obowiązków z niej wynikających (w tym obowiązków gwarancyjnych).

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

21. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający potwierdza iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy

Pytanie

22. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatni pełny rok sprawozdawczy.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający nie udostępni sprawozdania finansowego, pełna dokumentacja w siedzibie Zamawiającego. Informujemy, że nie jest to zakup w formie ratalnej ani leasingu gdzie Wykonawca bada zdolność kredytową Zamawiającego.

Pytanie

23. Prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu, iż Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy również w następującym zakresie:

- a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- b) zmiany sposobu/terminów płatności;
- c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- d) zmiany numeru konta bankowego;
- e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający doda do projektu umowy punkt c) propozycji i dokona modyfikacji w umowie. Pozostałe zapisy zawarte w SIWZ (projekt umowy) w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie

26. Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

- a) mniej niż 10 pracowników
- b) od 10 do 50
- c) od 50 do 250
- d) powyżej 250

Wyjaśnienie do pytania:

Nie wyrażamy zgody na przekazanie informacji o ilości pracowników. Informujemy, że nie jest to zakup w formie ratalnej ani leasingu gdzie Wykonawca bada zdolność kredytową Zamawiającego.

Pytanie

27. Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

- a) mniej niż 8,5 mln
- b) od 8,5 mln do 42,5 mln
- c) od 42,5 mln do 212,5 mln
- d) powyżej 212,5 mln.

Wyjaśnienie do pytania:

Nie wyrażamy zgody na przekazanie informacji o przychodach naszego zakładu. Informujemy, że nie jest to zakup w formie ratalnej ani leasingu gdzie Wykonawca bada zdolność kredytową Zamawiającego.

Pytanie

28. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.

Pytanie

29. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.

Pytanie

30. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.

Pytanie

31. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.

2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

1) ustnie:

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

2) w formie pisemnej:

a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxx.

3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, pośłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.

4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.

5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji,

jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.

9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.

Pytanie

32. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciężących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić

procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.”

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.

II. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający dokonał odpowiednich modyfikacji w SIWZ;

w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz oferty,

w załączniki nr 4 do SIWZ formularz wykaz dostaw;

w załączniku nr 6 do SIWZ wzór umowy

w związku z odpowiedziami na pytania. Wymienione załączniki po modyfikacji stanowią załącznik do wyjaśnienia.

III. Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

IV. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami zmianie ulega terminu realizacji zamówienia w związku z tym ulega zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Nowy termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert upływa w dniu ~~17-01-2020 r.~~ **20.01.2020 r. godzina 10:00.**

2. Terminem otwarcia ofert jest dzień ~~17-01-2020 r.~~ **20.01.2020 r. godzina 10:05.**

wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Zamawiający

DYREKTOR
SP ZOZ

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku


mgr Lucyna Kęsicka