

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 1

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto <i>(cena jedn. netto x ilość)</i>	Stawka VAT <i>(%)</i>	Wartość BRUTTO <i>(Wartość netto + VAT)</i>
1.	<p>Biurko na stelażu metalowym z manualnie regulowaną wysokością,</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty; - kolor płyty : dąb sonoma; - stelaż metalowy z regulacją manualną wysokości od max 73 cm do min. 100 cm, 2 nogi w kształcie lit. "L" , malowane proszkowo - kolor aluminium; - blenda z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 18 mm., - blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 3 formularza, - wymiary : 140 cm x 70 cm 	2				
2.	<p>Biurko na stelażu metalowym</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty; - kolor płyty : dąb sonoma; - stelaż metalowy, 2 nogi w kształcie "L" , malowane proszkowo - kolor aluminium; - blenda z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 18 mm., - blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 3 formularza, - wymiary : 140 cm x 70 x cm, wysokość 74 cm -75 cm 	8				

3.	<p>Kontenerek podbiurkowy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm pcv w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm -kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty : dąb sonoma, - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm,skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - bez "piórnika", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - metalowe uchwyty kolor aluminium, rozstaw 128 mm, - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, b. szerokość kontenerka : 43 cm, c. głębokość : 55 cm 	10				
----	--	----	--	--	--	--

4.	<p>Szafa odzieżowa jednodrzwiowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty; - kolor płyty: dąb sonoma; - tył szafy: płyta HDF biała montowana na wkręty, - w górnej części szafy jedna półka, w szafie drążek na ubrania, - 3 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - uchwyt metalowy kolor aluminium rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), - Wymiary szafy : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 55 cm; c. głębokość : 50 cm. <p>Patrz rysunek nr 2</p>	10				
----	--	----	--	--	--	--

5.	<p>Szafa na dokumenty, jednodrzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: dąb sonoma; - w szafie 4 półki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, tył szafy: płyta HDF biała 3mm - 4 mm montowana na wkręty, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - 3 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - uchwyt metalowy kolor aluminium rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 55 cm;</p> <p>c. głębokość : 50 cm.</p> <p>Patrz rysunek nr 1</p>	8				
----	---	---	--	--	--	--

6.	<p>Szafa na dokumenty, dwudrzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek trzypunktowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: dąb sonoma, - zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, <p>- w szafie 2 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF biała 3mm - 4 mm montowana na wkręty, - 2 uchwyty metalowe kolor aluminium rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 125 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 110 cm; c. głębokość : 50 cm. <p>Patrz rysunek nr 3</p>	8			
----	---	---	--	--	--

7.	<p>Stolik</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiar blatu 90 cm x 90 cm, wysokość 74 cm -75 cm, - blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm w kolorze płyty blatu, - kolor blatu dąb sonoma, - nogi drewniane bukowe kwadratowe lakierowane o wym. 40mmx40mm 	14				
8.	<p>Komoda zamykana jedno półkowa z sześcioma szufladami</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwiczki zamykane na zamek cylindryczny na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), szuflady zamykane zamkiem centralnym, - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcw w kolorze płyty, - kolor płyty: dąb sonoma, - zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - wyposażony w 6 szuflady, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm, - szuflady na metalowych prowadnicach, - tył szafy: płyta HDF biała 3mm - 4 mm montowana na wkręty, - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - metalowe uchwyty kolor aluminium, rozstaw 128 mm, - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 85 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 120 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 45 cm (+ - 1 cm), <p>Patrz rys. nr 4</p>	1				

9.	<p>Szafa dwudrzwiowa z 4 półkami,</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwiczki zamykane na zamek cylindryczny na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcw w kolorze płyty, - kolor płyty : dąb sonoma, - minimum 6 zawiasów (po 3 na drzwiczki) z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - tył szafy: płyta HDF biała 3 mm - 4 mm montowana na wkręty, - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - 2 metalowe uchwyty kolor aluminium, rozstaw 128 mm, - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 80 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm), <p>Patrz rys. nr 5</p>	1				
10.	<p>Szafa jednodrzwiowa z 4 półkami,</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwiczki zamykane na zamek cylindryczny na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcw w kolorze płyty, - kolor płyty: dąb sonoma, - minimum 3 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - tył szafy: płyta HDF biała 3 mm - 4 mm montowana na wkręty, - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - metalowe uchwyty kolor aluminium, rozstaw 128 mm, - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 60 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 45 cm (+ - 1 cm), <p>Patrz rys. nr 6</p>	1				

11.	<p>Szafa jednodrzwiowa z 4 półkami,</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwiczki zamykane na zamek cylindryczny na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: dąb sonoma, - minimum 3 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - tył szafy: płyta HDF biała 3 mm - 4 mm montowana na wkręty, - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - metalowe uchwyty kolor aluminium, rozstaw 128 mm, - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 60 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm), <p>patrz rys, nr 7</p>	2				
12.	<p>Szafa jednodrzwiowa z 2 półkami,</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwiczki zamykane na zamek cylindryczny na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: dąb sonoma, - minimum 3 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - tył szafy: płyta HDF biała 3 mm - 4 mm montowana na wkręty, - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - metalowe uchwyty kolor aluminium, rozstaw 128 mm, - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 125 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 60 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 30 cm (+ - 1 cm), <p>Patrz rys. nr 8</p>	1				

Razem łączna wartość (suma):			
------------------------------	--	--	--


Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 2

l.p.	Opis	Ilość (szt./ kpl)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto <i>(cena jedn. netto x ilość)</i>	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO <i>(Wartość netto + VAT)</i>	Producent i model
1.	<p>Fotel lekarski obrotowy, z podłokietnikami, tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalną tkaniną, umożliwiającą łatwe utrzymanie higieny, dezynfekcję. Regulowana wysokość siedziska i kąt nachylenia oparcia. Piecioramienna podstawa wykonana z tworzywa z kółkami.</p> <p>Wymiary: Min. wysokość: max 40 cm; Max. wysokość: min. 54 cm; Szerokość oparcia: 41 cm - 42 cm; Wysokość oparcia: 48 cm (+ - 1 cm); Średnica podstawy: 60 cm Kolory obicia do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 kolorów do wyboru).</p>	10					Producent : Model :

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 3

l.p.	Opis	Ilość (szt./ kpl)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)	Producent i model
1.	<p>Krzesło konferencyjne, - na metalowym stelażu, chromowanym, - 4 nogi ze stopkami z tworzywa sztucznego, - kubelek z tworzywa sztucznego, kolor: jasnoszary, łatwy do utrzymania w czystości, z powłoką antypoślizgową, - bez podłokietników, - możliwość sztaplowania (min. 6 szt.), - maksymalne obciążenie min. 110 kg, - wymiary : a. szerokość całkowita : 495 mm, b. wysokość całkowita : 770 mm, b. szerokość siedziska : 440 mm, b. głębokość siedziska : 405 mm, (wszystkie wymiary +- 5 mm) - kształt zbliżony do :</p> <div style="text-align: center;">  </div>	50					Producent : Model :