









Miejscowość	Ulica	Nr SO	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	oprawa typ	[szt.]	[m]	[°]	[szt.]	Nr stupa		
			Szer. Drogi	Słup - Jezdnia	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odł. Stup stupa	Wys.pkt . ośw.	Montaż stupa	R.st	ilość wysięgników	Dł. Wysięg.	Kąt wysięg.	ilość opraw								
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Batorowska (DW307)	SO154	7,00	1,40	-	-	-	-	41,50	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Batorowska (DW307)	SO154	7,00	1,40	-	-	-	-	38,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Batorowska (DW307)	SO154	7,00	1,40	-	-	-	-	36,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Batorowska (DW307)	SO154	7,00	1,30	-	-	-	-	36,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Batorowska (DW307)	SO154	10,00	1,20	-	-	-	-	10,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Batorowska (DW307)	SO154	7,00	1,40	-	-	-	-	31,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Batorowska (DW307)	SO154	7,00	5,20	2,20	-	-	2,90	32,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Batorowska (DW307)	SO154	7,00	1,00	-	-	-	-	38,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Batorowska (DW307)	SO154	Rondo	-	-	-	-	-	12,00	10,00	F	S8	4	1,50	15	drogowa	4							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	6,60	7,20	-	-	-	-	-	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	6,60	1,20	-	-	-	-	31,50	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	10,00	5,20	-	-	-	-	36,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	10,00	1,50	-	-	-	-	25,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	krzyżów	1,80	-	-	-	-	28,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	8,00	1,00	-	-	-	-	10,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	7,00	3,00	2,00	-	-	-	10,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	7,00	5,50	2,00	-	-	3,50	29,50	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	7,00	7,10	1,40	-	-	3,50	30,50	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	7,00	5,50	1,30	-	-	3,50	30,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	7,00	5,20	2,20	-	-	2,10	-	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	10,00	5,00	1,50	-	-	2,00	-	31,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1						
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	10,00	4,50	1,50	-	-	3,00	-	30,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1						
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	10,00	1,50	1,50	-	-	4,80	-	29,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1						
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	krzyżów	0,80	-	-	-	-	28,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	7,00	2,00	1,50	-	-	-	10,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	11,00	2,00	1,50	-	-	-	29,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1							
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	7,00	1,20	2,50	-	-	3,00	-	10,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1						
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	7,00	6,60	2,50	-	-	3,40	-	28,50	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1						
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	7,00	6,80	2,40	-	-	3,50	-	31,00	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1						
WYSOGOTOWO	ul. BUKOWSKA / Wierzbowa (DW307)	SO155	7,00	7,20	2,40	-	-	3,50	-	26,50	10,00	F	S8	1	1,50	10	drogowa	1						
<b>Suma</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>231</b>	x	x	x	<b>231</b>	x	

**OZNACZENIA:**

NO - niewidoczne oznakowanie

BN - brak numeracji

BO - brak oznaczenia

DG - droga gruntowa

PZ - Pas zieleni (PZ1 Po stronie stupa, PZ2 po drugiej stronie drogi)

CH - Chodnik (CH1 po stronie stupa, CH2 po drugiej stronie)

SO - Skrzynka Oświetleniowa

wymiary drogi, PZ i CH liczone od krawężnika po stronie stupa

S8 - słup stalowy 8-katny

AO - słup aluminiowy okrągły

F - fundament

Miejscowość	<b>Sady</b>	Nr SO	brak
Ulica	<b>Węzeł Drukarska / DK92 Amazon</b>		

Nr	Szer. Drogi	Stup - Jezdnia	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odl. Stup stup	Wys. Stup	Montaż stupa	rodzaj stupa	ilość wysięgników	Dł. Wys	Kąt wys.	oprawa typ	ilość opraw	Nr stupa
L.p	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[G/F/NS]	[S/D/B]	[szt.]	[m]	[°]		[szt.]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	22
1	10,7	1,3					-	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	1/4
2	10,7	1,3					34,5	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	2/4
3	10,7	1,3					33,7	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	3/4
4	11,0	-					33,0	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	4/4
5	5,5	2,1			2,1		-	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	26/3
6	5,5	2,1	2,0	2,0			26,0	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	25/3
7	5,5	2,1	2,0	2,0			33,2	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	24/3
8	5,5	0,8	-	2,0	0,8		32,2	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	23/3
9	8,4	1,2	-	2,0			33,7	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	22/3
10	8,5	1,5	-	2,0			29,2	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	21/3
11	9,7	2,0	-	2,0			30,0	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	20/3
12	15,0	-	-	-	-	-	15,0	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	19/3
13	5,5	1,9					-	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	11/3
14	6,0	2,0					30,5	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	10/3
15	10,7	1,9					28,0	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	9/4
16	10,7	2,2					33,5	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	8/4
17	10,7	2,3					31,5	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	7/4
18	10,5	1,9					36,0	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	6/4
19	9,4	1,8					33,9	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	5/4
20	-	-	-	-	-	-	-	14	F	S	5	1,00	10,00	drogowa	5	12-16/3
21	14,0	2,8					-	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	17/3
22	14,0	1,6					25,0	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	18/3
23	15,4	1,1					25,0	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	17/2
24	9,3	1,2		3,4			-	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	18/2
25	13,2	2,0					-	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	7/3
26	5,2	1,7					18,2	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	8/3
27	5,5	1,5					31,5	10	F	S8	1	1,20	10,00	drogowa	1	9/3
28	10,7	2,5					28,5	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	12/4
29	7,2	3,0					-	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	11/4

Nr	Szer. Drogi	Stup - Jezdnia	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odl. Stup stup	Wys. Stup	Montaż stupa	rodzaj stupa	ilość wysięgników	Dł. Wys	Kąt wys.	oprawa typ	ilość opraw	Nr stupa
L.p	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[G/F/NS]	[S/D/B]	[szt.]	[m]	[°]		[szt.]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	22
30	7,2	3,0					34,0	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	10/4
31	10,7	2,0					34,0	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	13/4
32	10,7	1,8					34,0	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	14/4
33	10,5	2,0					39,0	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	15/4
34	9,0	2,2					29,5	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	16/4
35	7,2	3,7					33,5	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	17/4
36	7,2	3,7					34,8	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	18/4
37	7,2	3,7					33,5	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	19/4
38	7,2	3,7					33,5	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	20/4
39	7,2	3,7					35,0	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	21/4
40	6,0	1,4		1,5		3,9	-	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	1/3
41	6,0	1,4		1,5		5,0	26,5	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	2/3
42	9,9	1,4		1,5		3,0	31,2	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	3/3
43	11,7	1,7		2,0			25,5	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	4/3
44	9,5	1,5		2,0			29,0	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	5/3
45	12,0	2,0		-			16,8	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	6/3
46	8,0	0,8		3,0			-	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	16/2
47	8,0	1,0		-			40,2	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	15/2
48	8,0	1,0					40,0	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	14/2
49	8,0	1,5					41,0	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	13/2
50	8,0	1,5					39,4	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	12/2
51	8,0	1,5					40,2	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	11/2
52	11,5	1,4					40,0	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	10/2
53	11,5	1,4					39,8	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	9/2
54	9,7	1,4		2,0			40,2	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	8/2
55	7,0	1,4		2,0			40,2	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	7/2
56	7,0	1,4		2,0			41,1	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	6/2
57	7,0	1,4		2,0			40,0	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	5/2
58	6,8	1,4		2,0			38,9	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	4/2
59	7,0	1,4		-			40,3	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	3/2
60	7,0	1,4		-			39,9	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	2/2
61	7,0	1,4		-			40,1	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	1/2

Nr	Szer. Drogi	Stup - Jezdnia	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odl. Stup stup	Wys. Stup	Montaż stupa	rodzaj stupa	ilość wysięgników	Dł. Wys	Kąt wys.	oprawa typ	ilość opraw	Nr stupa
L.p	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[G/F/NS]	[S/D/B]	[szt.]	[m]	[°]		[szt.]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	22
62	15,6	2,3	2,0	3,4	2,9	-	-	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	25/1
63	10,0	1,4			2,0		43,5	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	24/1
64	14,7	1,5			3,2		35,3	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	23/1
65	7,5	-					-	14	F	S8	5	1,00	10,00	drogowa	5	18-22/1
66	12,8	1,4			3,2		-	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	12/1
67	8,8	1,4					19,2	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	13/1
68	9,0	1,4					28,0	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	14/1
69	8,0	1,0					32,3	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	15/1
70	8,0	1,0					32,3	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	16/1
71	8,0	1,0					29,2	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	17/1
72	13,0	1,8			3,1		-	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	11/1
73	6,2	1,8					22,5	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	10/1
74	6,0	1,8					25,5	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	9/1
75	10,7	1,4					23,5	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	17/5
76	10,7	1,6					33,7	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	18/5
77	10,7	1,8					34,5	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	19/5
78	10,7	1,8					33,5	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	20/5
79	9,9	2,5					33,5	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	21/5
80	7,2	3,4					-	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	16/5
81	7,2	3,4					35,0	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	15/5
82	5,7	1,8					-	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	7/1
83	5,8	1,7					22,0	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	8/1
84	10,7	1,4					23,0	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	14/5
85	10,7	2,0					40,0	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	13/5
86	10,7	2,0					34,0	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	12/5
87	10,7	2,0					33,9	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	11/5
88	7,2	5,3					34,1	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	10/5
89	10,7	2,0					33,9	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	9/5
90	11,0	1,5					34,2	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	8/5
91	11,0	1,5					37,8	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	7/5
92	7,2	1,5	2,0				34,5	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	6/5
93	7,2	2,4					33,5	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	5/5



Nr	Szer. Drogi	Stup - Jezdnia	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odl. Stup stup	Wys. Stup	Montaż stupa	rodzaj stupa	ilość wysięgników	Dł. Wys	Kąt wys.	oprawa typ	ilość opraw	Nr stupa
L.p	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[G/F/NS]	[S/D/B]	[szt.]	[m]	[°]		[szt.]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	22
94	10,7	1,4					35,0	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	4/5
95	10,7	1,4					33,0	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	3/5
96	10,7	1,4					34,3	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	2/5
97	10,5	1,5					34,0	10	F	S8	1	2,00	10,00	drogowa	1	1/5
98	7,0	1,0		1,8			-	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	1/1
99	7,0	1,2		2,0			32,1	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	2/1
100	7,5	1,4					30,9	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	3/1
101	9,2	2,2					28,0	10	F	S8	1	1,00	10,00	drogowa	1	4/1
102	8,0	1,5					32,0	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	5/1
103	12,6	3,0					30,0	10	F	S8	1	1,50	10,00	drogowa	1	6/1

**suma 111**

### OZNACZENIA

PZ1 pas zieleni od strony stupa ośw.

PZ2 pas zieleni po drugiej stronie jezdni/chodnika względem stupa ośw.

CH1 chodnik od strony stupa ośw.

CH2 chodnik po drugiej stronie jezdni/chodnika względem stupa ośw.

SO szafka oświetleniowa

G gruntowy

F fundament betonowy

S stalowy

S8 stalowy, 8-kątny

D drewniany

B betonowy

R rtęciowa

S sodowa

L ledowa