

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie pokrycia z papy wierzchniego krycia na bud. F oraz RCI w części A  
ADRES INWESTYCJI: Al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz  
NAZWA INWESTORA: Politechnika Bydgoska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Karolina Mikulska

DATA OPRACOWANIA: 21.03.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
21.03.2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz.      | Razem            |
|-------------------|-----------------------|---|------|--------------|------------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                       |   |      |              |                  |
| <b>1</b>          |                       | <b>BUDYNEK F</b>  |      |              |                  |
| 1<br>d.1          | KNR-W 2-02<br>0603-01 | Grunтовanie podłoża pod papę wierzchniego krycia  | m2   |              |                  |
|                   |                       | 923,50 + 112,245  | m2   | 1 035,745    |                  |
|                   |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1 035,745</b> |
| 2<br>d.1          | KNR 0-22<br>0527-01   | Krycie dachów papą termozgrzewalną na istniejącym podłożu   | m2   |              |                  |
|                   |                       | 923,50  | m2   | 923,500      |                  |
|                   |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>923,500</b>   |
| 3<br>d.1          | KNR 0-22<br>0527-01   | Obróbki attyk - wywiniecie warstwy papy   | m2   |              |                  |
|                   | attyka                | 150,62 * (0,05 + 0,48)  | m2   | 79,829       |                  |
|                   |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>79,829</b>    |
| 4<br>d.1          | KNR 2-02<br>0609-07   | Kliny na styku kominów z dachem 5 cm x 5 cm   | m    |              |                  |
|                   |                       | 81,04   | m    | 81,040       |                  |
|                   |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>81,040</b>    |
| 5<br>d.1          | KNR 0-22<br>0527-01   | Obróbki kominów - wywiniecie warstwy papy   | m2   |              |                  |
|                   | kominy                | 81,04 * 0,4   | m2   | 32,416       |                  |
|                   |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>32,416</b>    |
| 6<br>d.1          | KNR-W 2-02<br>0514-01 | Obróbki kominów przy szerokości w rozwinięciu 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej                                 | m2   |              |                  |
|                   |                       | 81,04 * 0,15  | m2   | 12,156       |                  |
|                   |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>12,156</b>    |
| 7<br>d.1          | kalk. własna          | Sprawdzenie szczelności i ewentualne uszczelnienie przejść instalacyjnych   | kpl  |              |                  |
|                   |                       | 19  | kpl  | 19,000       |                  |
|                   |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>19,000</b>    |
| 8<br>d.1          | KNR-W 2-02<br>0519-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej  | m    |              |                  |
|                   |                       | 7,42  | m    | 7,420        |                  |
|                   |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>7,420</b>     |
| 9<br>d.1          | KNR-W 2-02<br>0529-01 | Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku | m    |              |                  |
|                   |                       | 2,5   | m    | 2,500        |                  |
|                   |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,500</b>     |
| 10<br>d.1         | kalk. własna          | Dostawa i montaż big footów pod urządzenia klimatyzacyjne   | kpl  |              |                  |
|                   |                       | 19  | kpl  | 19,000       |                  |
|                   |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>19,000</b>    |
| 11<br>d.1         | kalk. własna          | Dostawa i montaż wyłazu dachowego   | kpl  |              |                  |
|                   |                       | 1   | kpl  | 1,000        |                  |
|                   |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>     |
| 12<br>d.1         | kalk. własna          | Dostawa i montaż drabiny włazowej dł. ok. 4 m   | kpl  |              |                  |
|                   |                       | 1   | kpl  | 1,000        |                  |
|                   |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>     |
| <b>2</b>          |                       | <b>Budynek RCI cz. A</b>  |      |              |                  |
| 13<br>d.2         | KNR-W 2-02<br>0603-01 | Grunтовanie podłoża pod papę wierzchniego krycia  | m2   |              |                  |
|                   |                       | 742,55 + 48,06  | m2   | 790,610      |                  |
|                   |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>790,610</b>   |
| 14<br>d.2         | KNR 0-22<br>0527-01   | Krycie dachów papą termozgrzewalną na istniejącym podłożu   | m2   |              |                  |
|                   |                       | 742,55  | m2   | 742,550      |                  |
|                   |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>742,550</b>   |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem         |
|-----------|---------------------|---|------|---------|---------------|
| 15<br>d.2 | KNR 0-22<br>0527-01 | Obróbki attyk, kominów, itp. - wywiniecie warstwy papy                    | m2   |         |               |
|           | attyka              | 0,2 * 134,18  | m2   | 26,836  |               |
|           | klapy i wylaz       | 0,9 * 20,36   | m2   | 18,324  |               |
|           | komin               | 0,5 * 5,8   | m2   | 2,900   |               |
|           |                     |   |      | RAZEM   | <b>48,060</b> |
| 16<br>d.2 | kalk. własna        | Sprawdzenie szczelności i ewentualne uszczelnienie przejść instalacyjnych | kpl  |         |               |
|           |                     | 3   | kpl  | 3,000   |               |
|           |                     |   |      | RAZEM   | <b>3,000</b>  |
| 17<br>d.2 | kalk. własna        | Dostawa i montaż drabiny włazowej dł. ok. 4 m                             | kpl  |         |               |
|           |                     | 1   | kpl  | 1,000   |               |
|           |                     |   |      | RAZEM   | <b>1,000</b>  |