

Warszawa, dnia 30 listopada 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **dostawę amunicji**– nr sprawy 22/zp/22.

Zamawiający informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29-11-2022 r. wpłynęło pytanie. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”, udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie:

Witam Cześć III amunicji 9x19 dotyczy amunicji FMJ czy TFMJ ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż część III dotyczy amunicji 9 x 19 mm nabój pistoletowy typu Parabellum FMJ.

Powyższe odpowiedzi Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Części III w następujący sposób:

1) **było:**

Część III

9 x 19 mm nabój pistoletowy typu Parabellum TFMJ	<ol style="list-style-type: none">1. Przedmiot zamówienia: 9 x 19 mm nabój typu Parabellum z pociskiem całopłaszczowym; fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2021 r. (nie może być wtórnie elaborowany)2. Przeznaczenie: do strzelań z 9 mm pistoletu maszynowego wz. 1998P i wzór 06 (Glauberyt), 9 mm pistoletu P99 WALTHER produkcji Fabryki Broni „ŁUCZNIK” Radom oraz GLOCK 17 i 193. Łuska: mosiężna4. Masa pocisku: 7,0 g (108 gr) ÷ 9,0 g (139 gr)5. Wymagania jakościowe naboju:<ol style="list-style-type: none">1) bezpieczny w użytkowaniu i nie powodujący uszkodzeń sprawnej technicznie broni,2) odporny na działanie wody,3) zachowujący parametry techniczne w przedziale temperatur od -50°C do +50°C,4) pozbawiony wad w postaci: utknięcia pocisku w lufie, opóźnionego strzału itp., uszkodzeń elementów łuski i pocisku,
--	---

	<p>5) spłonka oraz materiał miotający nie powinien oddziaływać korozyjnie na części broni</p> <p>6. Znakowanie amunicji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) na denku łuski oznaczenie producenta i kalibru, 2) na opakowaniu zbiorczym oznaczenie producenta, kalibru i daty produkcji <p>7. Opakowanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hermetyczne lub inne umożliwiające długotrwałe przechowywanie amunicji w magazynie przez okres minimum 10 lat, 2) jednostkowe zawierające nie więcej niż 50 sztuk naboji pakowanych w tzw. „koszyczki”, 3) opakowanie zbiorcze 1.000 ÷ 2.000 sztuk naboji <p>8. Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy</p> <p>9. Pozostałe parametry techniczne naboju jak określone dla warunków badań przyjętych w normie NO-13-A229:2015 Naboje do broni strzeleckiej – 9 x 19 mm nabój Parabellum –Wymagania</p>
--	---

2) jest :

Część III

9 x 19 mm nabój pistoletowy typu Parabellum FMJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przedmiot zamówienia: 9 x 19 mm nabój typu Parabellum z pociskiem całopłaszczowym; fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2021 r. (nie może być wtórnie elaborowany) 2. Przeznaczenie: do strzelań z 9 mm pistoletu maszynowego wz. 1998P i wzór 06 (Glauberyt), 9 mm pistoletu P99 WALTHER produkcji Fabryki Broni „ŁUCZNIK” Radom oraz GLOCK 17 i 19 3. Łuska: mosiężna 4. Masa pocisku: 7,0 g (108 gr) ÷ 9,0 g (139 gr) 5. Wymagania jakościowe naboju: <ol style="list-style-type: none"> 1) bezpieczny w użytkowaniu i nie powodujący uszkodzeń sprawnej technicznie broni, 2) odporny na działanie wody, 3) zachowujący parametry techniczne w przedziale temperatur od -50°C do +50°C, 4) pozbawiony wad w postaci: utknięcia pocisku w lufie, opóźnionego strzału itp., uszkodzeń elementów łuski i pocisku, 5) spłonka oraz materiał miotający nie powinien oddziaływać korozyjnie na części broni 6. Znakowanie amunicji: <ol style="list-style-type: none"> 1) na denku łuski oznaczenie producenta i kalibru, 2) na opakowaniu zbiorczym oznaczenie producenta, kalibru i daty produkcji 7. Opakowanie: <ol style="list-style-type: none"> 1) hermetyczne lub inne umożliwiające długotrwałe przechowywanie amunicji w magazynie przez okres minimum 10 lat, 2) jednostkowe zawierające nie więcej niż 50 sztuk naboji pakowanych w tzw. „koszyczki”, 3) opakowanie zbiorcze 1.000 ÷ 2.000 sztuk naboji 8. Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy
---	--

	9. Pozostałe parametry techniczne naboju jak określone dla warunków badań przyjętych w normie NO-13-A229:2015 Naboje do broni strzeleckiej – 9 x 19 mm nabój Parabellum –Wymagania
--	--