



- LEGENDA:
- istniejąca instalacja wewnętrzna gazu- rura st/c bez zmian
- UWAGA!
- Wymiary sprawdzić na budowie.
  - Projekty architektury, konstrukcji , instalacji elektrycznej i słaboprądowej stanowią odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie.
  - Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
  - W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem.
  - Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
  - Należy zastosować rewizję bezpośrednio pod każdym pionem kanalizacji sanitarnej
  - Nie przewiduje się bruzdowania ścian międzylokalowych.
  - Przy przejściach rurociągów przez granice stref poż. należy zastosować wymagane przejścia z odpowiednimi zabezpieczeniami. Strefy p.poż. według projektu architektury.
  - Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie z płyt g.k. malowanej lub obłożonej płytkami zgodnie z materiałami wykończeniowymi danego pomieszczenia.

0018

UWAGA!  
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSZECZNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA , JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH RYSUNKÓW , A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)						
Jednostka projektowa						
			ul. M.Dąbrowskiej 4 PL 62-050 Mosina tel./fax: +48 61 813 29 67 tel. kom.: +48 695 146 341 e-mail: biuro@akpro.pl www.akpro.pl			
INWESTYCJA					Wymiana kotłów gazowych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji w ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie	
INWESTOR					Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina	
OBIEKT					Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Sowiniecka 75 woj. wielkopolskie, gm. Mosina, m. Mosina, dz. 1219/5	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIENI		PODPIS		
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Agnieszka Kurowska WKP/0272/POOS/04				
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Monika Siejak				
TREŚĆ RYS.		Remont instalacji gazu  RZUT PIWNICY				
DATA		06.2023				
BRANŻA	STADIUM	SKALA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI		
IS	PAB	1:100	PAB01	00		