



Grupa MAC S.A.
ul. Witosza 76
25-561 Kielce

tel. (41) 366 53 66
faks 41 366 51 99

kontakt@mac.pl
www.mac.pl

Kielce, dn. 25.01.2022

OFERTA

Oferta Nr: 76 CUW w Ustrzykach Dolnych - SP w Ropience

LP.	INDEKS	NAZWA PRODUKTU	OPIS	LICZBA SZTUK	STAWKA VAT	CENA JEDN. NETTO ZAOKR.	CENA JEDN. BRUTTO ZAOKR.	CAŁKOWITA WARTOŚĆ NETTO	CAŁKOWITA WARTOŚĆ BRUTTO
1	740781	Filament PLA Sketch mix 0,8 kg-6 szt.	Materiał termoplastyczny, wykonany z odnawialnych surowców, zapewnia szybkie, ekonomiczne drukowanie 3D w kilkudziesięciu wariantach kolorystycznych. PLA oferuje szybkie drukowanie, dobrą wytrzymałość na rozciąganie, wysoką sztywność, niską temperaturę topnienia i niską temperaturę ugięcia pod obciążeniem. Do wytwarzania modeli wymaga mniejszej ilości ciepła i mocy urządzenia. Doskonały materiał do szybkiego prototypowania.	1	23%	316,55 zł	389,35 zł	316,55 zł	389,35 zł
2	741552	Drukarka 3D MakerBot Sketch.	"• Drukarka 3D MakerBot SKETCH – pakiet edukacyjny – 1 szt. ✓ Zabudowane boki drukarki 3D ✓ Łączność Wi-Fi ✓ Zdalny podgląd wydruku – wbudowana kamera ✓ Obszar roboczy – 15 x 15 x 15 cm ✓ Kompatybilny slicer – dedykowane, intuicyjne oprogramowanie MakerBot Print ✓ Gwarancja 24 miesiące ✓ Autoryzowany serwis na terenie Polski ✓ Serwis i wsparcie techniczne w języku polskim ✓ Instrukcja obsługi w języku polskim • Biodegradowalny filament PLA – 5 kg • Stół roboczy – 2 szt., zestaw narzędzi: szpachelka, cążki do usuwania podpór i akcesoria • Baza modeli 3D – gotowe modele 3D dedykowane dla szkół, podzielone kategoriami według przedmiotów oraz dostęp do ogromnej bazy modeli 3D MakerBot Thingiverse: https://www.thingiverse.com/education • Dostęp do autorskiego podręcznika i kursu Druk 3D w klasie, opracowanego przez nauczycieli i specjalistów. Podręcznik w polskiej wersji językowej. • Dostęp do platformy szkoleniowej Szkolenia druk 3D, gdzie w prosty sposób w formie wideo przedstawiony jest ogromny zakres wiedzy o wielu technologiach druku 3D. • Dostęp do platformy MakerBot Cloud™ • Dostęp do kompatybilnej z drukarką 3D platformy projektowej TinkerCAD • Szkolenie startowe dla nauczycieli prowadzone w formie zdalnej oraz webinary konsultacyjne, na których będziemy odpowiadać na pytania i doradzać • Dedykowane, bardzo intuicyjne oprogramowanie MakerBot Print • Aplikacja MakerBot Connect na urządzenia mobilne • Wsparcie techniczne świadczone telefonicznie i mailowo przez okres 5 lat • Instrukcja obsługi w języku polskim"	1	0%	6 900,00 zł	6 900,00 zł	6 900,00 zł	6 900,00 zł

3	740331	Zestaw FORBOT do kursu Arduino	Zestaw zawiera moduł - płytkę główną Arduino Uno oraz podstawowe elementy elektroniczne: wyświetlacz LCD ze złączami, płytkę stykową, przewody, diody, rezystory i wiele innych. Na bazie tych urządzeń prowadzony jest kurs on-line dostępny na forum Forbot.pl Zestaw jest zgodny ze specyfikacją programu Laboratoria Przyszłości.	1	23%	195,06 zł	239,92 zł	195,06 zł	239,92 zł
4	740352	Stacja lutownicza Zhaoxin 936DH - 75W	Grotowa stacja lutownicza Zhaoxin 936DH o mocy całkowitej 75 W z płynnie regulowaną temperaturą od 200°C do 480°C. Urządzenie wyróżnia bardzo lekka kolba (tylko 45 g) oraz realny odczyt temperatury grota na wyświetlaczu.	1	23%	126,77 zł	155,93 zł	126,77 zł	155,93 zł
5	740477	Canon PowerShot G7X Mark III	ROZDZIELCZOŚĆ Wielkość matrycy 1, Rodzaj przetwornika CMOS 1" Rozdzielczość 20,1 Mpix, OBIEKTYW Zbliżenie optyczne 4,2 x Zbliżenie cyfrowe 8,4 x, Ogniskowa (dla 35 mm) 24 - 100 mm, Jasność f/1.8-2.8, Ustawianie ostrości od 5 cm. FUNKCJE: Stabilizator obrazu optyczny. Menu w języku polskim tak. Automatyczne ustawianie ostrości tak. Ręczne ustawianie ostrości tak. Wi-Fi tak, Odbiornik GPS nie. Funkcje dodatkowe Wi-Fi, Bluetooth, możliwość podłączenia zewnętrznej lampy błyskowej, automatyczny wybór programu tematycznego, technologia rozpoznawania twarzy, technologia wykrywania uśmiechu, tryby kreatywne i efekty artystyczne, wyzwalanie mrugnięciem.PODGLĄD ZDJĘĆ Wielkość ekranu LCD 3 "Rodzaj ekranu ruchomy ekran LCD, dotykowy ekran LCD, Wizjer brak.LAMPKA BŁYSKOWA Wbudowana lampa błyskowa tak. Tryby pracy lampy błyskowej tryb automatyczny, redukcja efektu czerwonych oczu, błysk wymuszony, bez błysku. ZAPIS DANYCH Zapis na kartach pamięci SD, SDHC, SDXCStandardy zapisu zdjęć RAW , JPEG. Maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia 5472 x 3648 pikseli Rodzaj przetwornika CMOS 1" Wielkość matrycy 1. NAGRYWANIE FILMÓW Nagrywanie filmów z dźwiękiem Maksymalna rozdzielczość filmu 4K (3840 x 2160). KONTROLA EKSPOZYCJI Ręczne ustawienie ekspozycji tak, Preselekcja czasu TV tak, Preselekcja przysłony AV tak, Czas otwarcia migawki 15 - 1/2000 s, Programy tematyczne automatyczny, autoportret, gwieździste niebo, nocny, panoramowanie, portret. Zdjęcia seryjne tak. Automatyczne ustawianie czułości tak. Ręczne ustawianie czułości tak. Zakres czułości ISO 125 - 25600. Balans bieli automatyczny, ręczny. Korekcja ekspozycji tak. ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA Wi-Fi tak. Odbiornik GPS nie. Bluetooth tak NFC , nie. WEJŚCIA / WYJŚCIA Wyjście HDMI micro HDMI (typ D) Złącze USB 2.0 tak. Wyjście AV tak. Wymiary 105,5 x 60,9 x 41 mm, Waga (bez baterii) brak danych. Zasilanie akumulator litowo-jonowy. Wyposażenie akumulator litowo-jonowy NB-13L, pasek na rękę, ładowarka, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna	1	23%	3 024,32 zł	3 719,91 zł	3 024,32 zł	3 719,91 zł
6	740474	Statyw Selfie mini do smartfona/aparatu	"Statyw Selfie mini do smartfona/aparatu, regulowany - Uniwersalny , regulowany statyw w wersji mini do aparatów oraz smart fonów - Zapewnia maksimum stabilności podczas robienia zdjęć - Idealnie nadaje się do robienia zdjęć typu Selfie - Możliwość obrotu o 360 stopni oraz regulacja kąta pochylecia o 90 stopni ułatwia robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów - Prosty w obsłudze, lekki i przenośny - Trzy wysuwane nóżki do regulacji wysokości"	1	23%	28,40 zł	34,93 zł	28,40 zł	34,93 zł

7	740566	Mikroport Boya BY-WM4 PRO K1	<p>"Boya BY-WM4 PRO K1 to kompaktowy, budżetowy bezprzewodowy system transmisji dźwięku pracujący w częstotliwości cyfrowej 2.4 GHz. Zestaw składa się z nadajnika, dwukanałowego odbiornika i dookólnego mikrofonu lavalier. Urządzenie zapewnia wyraźną poprawę jakości dźwięku w porównaniu z wbudowanymi mikrofonami w kamerach i urządzeniach mobilnych. Doskonale sprawdzi się podczas filmowania wesel, realizowania prezentacji, krótkich wideo na vloga, YouTube czy TikToka. Boya BY-WM4 PRO K1 działa na wolnym od zakłóceń widmie 2.4 GHz i zapewnia zasięg do 60 metrów. Transmisja cyfrowa: 2.4 GHz (2405-2478MHz) Modulacja: GFSK Zakres pracy: 60 m Pasma przenoszenia: 35Hz - 14 KHz Stosunek sygnał/szum: 84dB Zasilanie: 2x AAA Wyjście słuchawkowe: mini Jack 3.5 mm"</p>	1	23%	377,50 zł	464,32 zł	377,50 zł	464,32 zł
8	740476	Zestaw oświetlenia ciągłego Quadralite	<p>"Quadralite LEDTuber to wszechstronny, gotowy do pracy zestaw przygotowany specjalnie dla osób, które potrzebują solidnego i łatwego do wykorzystania oświetlenia dla domowego studia filmowego i fotograficznego. Źródło światła: dioda LED Moc: 2x 45W Temperatura barwowa: 5400K Trwałość źródła światła: 50 000h Kąt strumienia światła: około 110°"</p>	1	23%	450,05 zł	553,56 zł	450,05 zł	553,56 zł
9	740470	Media-Tech MICCO SFX kierunk. mikrofon	<p>"Znakomity mikrofon biurkowy z podstawką MICCO SFX MT393 idealny do audio i wideocztatu, zapewnia niezwykle wysoką jakość głosu. MICCO SFX został wyposażony w system redukcji szumów, co gwarantuje czystość przekazywanego głosu. Jest to bardzo istotne podczas rozmów za pośrednictwem komunikatorów internetowych, kiedy jesteśmy narażeni na niepożądane odgłosy otoczenia. MT393 został wyposażony w przycisk ON/OFF, co umożliwia szybkie i łatwe wyciszenie mikrofonu w razie potrzeby."</p>	1	23%	13,04 zł	16,03 zł	13,04 zł	16,03 zł
10	740472	BLOW Uchwyt uniwersalny Gimbal BG501	<p>Gimbal BLOW BG501 umożliwia nam stabilizację obrazu nagrań oraz zdjęć. To innowacyjne narzędzie poziomuje telefon aż w trzech osiach dzięki czemu nasze filmy i zdjęcia będą zawsze ostre i wyraźne. Zamontowane w nim czujniki oraz silniczki bezszczotkowe są w stanie zredukować drgania powstałe podczas poruszania się lub przez silnie wiejący wiatr. Dedykowany do smartfonów.</p>	1	23%	253,03 zł	311,22 zł	253,03 zł	311,22 zł

11	740477	Canon PowerShot G7X Mark III	ROZDZIELCZOŚĆ Wielkość matrycy 1, Rodzaj przetwornika CMOS 1" Rozdzielczość 20,1 Mpix, OBIEKTYW Zbliżenie optyczne 4,2 x Zbliżenie cyfrowe 8,4 x, Ogniskowa (dla 35 mm) 24 - 100 mm, Jasność f/1.8-2.8, Ustawianie ostrości od 5 cm. FUNKCJE: Stabilizator obrazu optyczny. Menu w języku polskim tak. Automatyczne ustawianie ostrości tak. Ręczne ustawianie ostrości tak. Wi-Fi tak, Odbiornik GPS nie. Funkcje dodatkowe Wi-Fi, Bluetooth, możliwość podłączenia zewnętrznej lampy błyskowej, automatyczny wybór programu tematycznego, technologia rozpoznawania twarzy, technologia wykrywania uśmiechu, tryby kreatywne i efekty artystyczne, wyzwalanie mrugnięciem.PODGLĄD ZDJĘĆ Wielkość ekranu LCD 3 "Rodzaj ekranu ruchomy ekran LCD, dotykowy ekran LCD, Wizjer brak.LAMPA BŁYSKOWA Wbudowana lampa błyskowa tak. Tryby pracy lampy błyskowej tryb automatyczny, redukcja efektu czerwonych oczu, błysk wymuszony, bez błysku. ZAPIS DANYCH Zapis na kartach pamięci SD, SDHC, SDXCStandardy zapisu zdjęć RAW , JPEG. Maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia 5472 x 3648 pikseli Rodzaj przetwornika CMOS 1" Wielkość matrycy 1. NAGRYWANIE FILMÓW Nagrywanie filmów z dźwiękiem Maksymalna rozdzielczość filmu 4K (3840 x 2160). KONTROLA EKSPOZYCJI Ręczne ustawienie ekspozycji tak, Preselekcja czasu TV tak, Preselekcja przysłony AV tak, Czas otwarcia migawki 15 - 1/2000 s, Programy tematyczne automatyczny, autoportret, gwieździste niebo, nocny, panoramowanie, portret. Zdjęcia seryjne tak. Automatyczne ustawianie czułości tak. Ręczne ustawianie czułości tak. Zakres czułości ISO 125 - 25600. Balans bieli automatyczny, ręczny. Korekcja ekspozycji tak. ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA Wi-Fi tak. Odbiornik GPS nie. Bluetooth tak NFC , nie. WEJŚCIA / WYJŚCIA Wyjście HDMI micro HDMI (typ D) Złącze USB 2.0 tak. Wyjście AV tak. Wymiary 105,5 x 60,9 x 41 mm, Waga (bez baterii) brak danych. Zasilanie akumulator litowo-jonowy. Wyposażenie akumulator litowo-jonowy NB-13L, pasek na rękę, ładowarka, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna	1	23%	3 024,32 zł	3 719,91 zł	3 024,32 zł	3 719,91 zł
RAZEM:							14 709,04 zł	16 505,08 zł	

Niniejsza oferta przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie, innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje poprzez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem, jest niedozwolone.

Grupa MAC Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS; NIP: 657-008-22-45, REGON: 008149990, kapitał zakładowy w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w całości opłacony



Grupa MAC S.A.
ul. Witosa 76
25-561 Kielce

tel. (41) 366 53 66
faks 41 366 51 99

kontakt@mac.pl
www.mac.pl