

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z budową lub przełączeniem istniejących przyłączy – ETAP II.
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Pyskowice, ul. Toszecka, Poznańska, Armii Krajowej, działki nr: 946/134, 751/83, 970/20, 585/19, 749/80, 996/13, 415/9, 50, 596/217, 213 obręb Pyskowice. kategoria obiektu budowlanego: XXVI
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:	240502_1.0001.AR_1.946/134, 240502_1.0001.AR_1.751/83, 240502_1.0001.AR_1.970/20, 240502_1.0001.AR_1.585/19, 240502_1.0001.AR_1.749/80, 240502_1.0001.AR_1.996/13, 240502_1.0001.AR_1.415/9, 240502_1.0001.AR_1.50, 240502_1.0001.AR_1.596/217, 240502_1.0001.AR_1.213,
INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Rybnicka 47, 44 – 100 Gliwice
PROJEKTANT:	mgr inż. Weronika Przybycin upr. bud. nr: SLK/9702/PBS/19

Gliwice, kwiecień 2023r.

- montaż armatury
- wykonanie obsypki piaskowej ponad wierzch rurociągu
- wykonanie przewiertów

Zasyпка wykopów

- zasyпка wykopów gruntem rodzimym , warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw po wykonaniu próby szczelności i geodezyjnym odbiorze trasy rurociągu
- rozbiórka obudowy wykopów

Odtwarzanie stanu pierwotnego

- niwelacja i plantowanie terenu
- odtworzenie podbudowy i nawierzchni ciągów komunikacyjnych
- odtworzenie terenów zielonych ,ogrodzeń itp.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- uzbrojenie podziemne – wodociąg, gazociąg, kanalizacja, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
- uzbrojenie napowietrzne – linia elektroenergetyczna nN, linia telekomunikacyjna

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- wykopy o głębokości ponad 1 m,
- kable elektroenergetyczne,
- gazociąg
- ruch samochodów

5. Wskazanie przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Lp.	Rodzaj zagrożenia	Przyczyna zagrożenia	Skutki zagrożenia	Sposoby zmniejszenia ryzyka
1.	Spadek z drabiny	1. Brak zabezpieczenia drabiny przed poślizgnięciem. 2. Brak stopek gumowych. 3. Brak wyposażenia w cięgno i lub pręt uniemożliwiający rozsuniecie drabiny. 4. Ustawienie drabiny na nieodpowiednim podłożu. 5. Brak asekuracji.	Złamania kończyn, uraz głowy, kręgosłupa, ogólne potłuczenia	Stosować właściwe drabiny, w dobrym stanie technicznym, ustawiać drabiny na równym podłożu
2.	wpadnięcie pracownika lub innej osoby do wykopu	1. Brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, brak oświetlenia terenu 2. Brak właściwych zejść do wykopu , prawidłowych przejść oraz dojść do stanowisk pracy	Złamania kończyn, uraz głowy, kręgosłupa, ogólne potłuczenia	1. Wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, ustawienie poręcz ochronnych przy wykopie, doświetlenie terenu 2. Zapewnienie prawidłowych przejść i dojść do stanowisk,

6. Wskazanie dotyczące prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych szczególną uwagę należy zwrócić na :

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia
- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej
- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym,

Każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami lub procedurami w szczególności dotyczącymi :

- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
- bezpieczeństwa transportu i składowania materiałów
- prac wykonywanych w wykopach
- pracy mechanicznych środków transportu
- postępowania w sytuacji wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów - prądu elektrycznego, wody i gazu.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Powołać kierownika budowy. Poprawnie zagospodarować plac budowy. Budowę wyposażać w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i P.Poż, wykopy liniowe oznakować i zabezpieczyć, prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz pod nadzorem służb technicznych operatorów właścicieli sieci, stosować narzędzia i urządzenia posiadające odpowiednie atesty techniczne, stosować się do przepisów BHP na budowie.

W trakcie prac budowlanych stosować się do obowiązujących przepisów, w szczególności:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
- rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
- rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych prac związanych z wysiłkiem fizycznym,
- rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,

Gliwice, 11.09.2017 r.

TZZ/ 2921/2017

Inwestycja własna

dotyczy: warunków technicznych dla budowy sieci wodociągowej w ul. Wielowiejskiej i ul. Toszeckiej w Pyskowicach

Poniżej podajemy warunki techniczne dla projektowanej inwestycji jw.:

1. Projektowany wodociąg w ww. ulicy powiązać z istniejącą siecią wodociągową żeliwną \varnothing 300 mm znajdującą się na skrzyżowaniu ul. Wielowiejskiej z ul. Strzelców Bytomskich
2. Nowy odcinek sieci wodociągowej w ul. Wielowiejskiej od włączenia do istniejącej sieci wodociągowej \varnothing 300 mm do ul. Armii Krajowej należy zaprojektować z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy \varnothing 200 mm. Dalszy odcinek sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej i ul. Toszeckiej zaprojektować z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy \varnothing 150 mm na odcinku do wysokości istniejącej zabudowy, tj. budynku nr 66 przy ul. Toszeckiej.
3. Na trasie projektowanego wodociągu należy przewidzieć przełączenie istniejących budynków.
4. Na połączeniach projektowanych sieci z istniejącymi przewidzieć węzły zasuw.
5. Na projektowanym wodociągu przewidzieć armaturę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Niniejsze warunki są ważne na okres trzech lat.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Barbara Malyszewicz-Wróbel

Otrzymują:

1. Adresat + mapa
2. TZZ + mapa

Sprawę prowadzi: Bogumiła Teterycz tel. 32/338 71 40

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 223.979.500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71,
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

DT/2582/2022

Gliwice, dnia 08.09.2022r.

Inwestycja własna

Dot.: wydanych warunków technicznych pismem znak: TZT/2921/2017 z dnia 11.09.2017r. dot.: budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i ul. Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z przełączeniem istniejących sieci i przyłączy ETEP II

W nawiązaniu do wydanych warunków technicznych dla inwestycji jw. informujemy, że są one ważne na okres dwóch lat licząc od daty nin. pisma.

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
Barbara Małyszewicz-Wróbel

Sprawę prowadzi: Bogumiła Teterycz, tel. (32) 428 45 04

Załączniki

1. Mapa

Kopia:

1. IR
2. B.T. aa. + mapa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 416 500,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

PPL 6733-001-2018
PPL KW 0422-2018
44-120 Pyskowice
(1)



Pyskowice, dnia 16.04.2018r.

TZ/1288/2018/381

ok. 25.04.18r
T. Kubiś

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 – 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2018 r. **Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44 – 100, przy ul. Rybnickiej 47**, reprezentowanego przez Panią **Sabinę Wita**, jako prokurenta oraz Panią **Katarzynę Jachymską** jako Członka Zarządu, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, pn. „**Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z przyłączeniem istniejących sieci i przyłączy**”, przewidzianej do lokalizacji w Pyskowicach, przy ul. Toszeckiej, na działce nr 945/134, obręb ew. 0001 Pyskowice,

na podstawie przepisów odrębnych, a zwłaszcza:

- 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.);
- 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1161);
- 5) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.);
- 6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.);
- 7) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.);
- 8) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.);
- 9) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.);
- 10) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.);
- 11) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm.);
- 12) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588);
- 13) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589);
- 14) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71);

wobec braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia, po przeprowadzeniu wizji lokalnej, po dokonaniu analizy urbanistycznej w oparciu przepisy rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), oraz po uzyskaniu uzgodnień stosownie do:

- 1) art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z Wojewodą Śląskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz Starostą Gliwickim w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 i art. 39 ust. 3 pkt 3 w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
- 2) art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, jako zarządcy drogi krajowej nr 94 – ulicy Toszeckiej, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego DK 94,

USTALAM

na rzecz

**Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach 44 – 100, przy ul. Rybnickiej 47,**

**LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:**

„Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z przyłączeniem istniejących sieci i przyłączy”, przewidzianego do realizacji w Pyskowicach, przy ul. Toszeckiej, na działce nr 945/134, obręb ew. 0001 Pyskowice.

Warunki niniejszej decyzji ustala się dla obszaru zlokalizowanego w granicach pasa drogowego drogi krajowej – ulicy Toszeckiej, który częściowo nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W celu prawidłowego określenia warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu, w niniejszej decyzji – jako treści informacyjne – wskazuje się cały obszar objęty przedmiotową inwestycją celu publicznego i jej zakres przedmiotowy w działce 945/134.

OKREŚLAM

1. Rodzaj, miejsce i przedmiot zamierzenia inwestycyjnego:

1.1. Rodzaj inwestycji:

- 1) inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym, pn. **„Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z przyłączeniem istniejących sieci i przyłączy”,**
- 2) przedmiotową inwestycję ustala się na działce nr 945/134 w Pyskowicach, przy ul. Toszeckiej, obręb ew. 0001 Pyskowice.

1.2. Parametry, funkcja i sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy:

1) Zakres projektowanej inwestycji. Ustala się:

- a) budowę inwestycji liniowej, zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Toszeckiej i stanowiącej sieć wodociagową wraz z przyłączeniem istniejących sieci i przyłączy przekraczających prostopadłe ulicę Toszecką (w zakresie objętym niniejszą decyzją),
- b) w obszarze objętym decyzją ustala się łączną długość projektowanych rurociągów $L=18$ m oraz łączną powierzchnię projektowanych rurociągów $F=3,6$ m², w tym:

- sieć wodociągowa DN 150 mm (żeliwo) – dł. 5 m (x 1 szt.) = 5,0 m; F = 0,75 m²,
- sieć wodociągowa DN 110 mm (PE) – dł. 4 m (x 4 szt.) = 16,0 m; F = 1,76 m²,
- przyłącza wodociągowe DN 40 mm (PE) – dł. 4 m (x 5 szt.) = 20,0 m; F = 0,8 m²,
- przyłącza wodociągowe DN 50 mm (PE) – dł. 5 m (x 1 szt.) = 5,0 m; F = 0,25 m²,
- c) sytuowanie projektowanych wodociągów, jako podziemne;
- d) wodociągi będą stanowiły źródło zaopatrzenia w wodę (przeznaczoną do spożycia) budynków i innych obiektów, zlokalizowanych wzdłuż ul. Toszeckiej.

2. **Ochrona środowiska i zdrowia ludzi:**

- 1) przedmiotowa inwestycja, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016. poz. 71), nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (art. 71 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy) ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy);
- 3) obszar oddziaływania projektowanego obiektu liniowego mieści się w całości na obszarze, na którym zostanie zlokalizowany;
- 4) planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska naturalnego, w tym: nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz nie zalicza się do przedsięwzięć o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii; uciążliwości wynikłe podczas realizacji inwestycji będą krótkotrwale i niepowodujące pogorszenia stanu jakości środowiska;
- 5) przedmiotową inwestycję należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami, a także zgodnie z innymi przepisami szczególnymi wynikającymi ze specyfiki planowanej inwestycji i jej usytuowania, zapewniając przy tym spełnienie wymagań dotyczących: bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i wibracjami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród;
- 6) przyjęte rozwiązania projektowe winny gwarantować pełną ochronę gleby, wód podziemnych i atmosfery przed przedostawaniem się zanieczyszczeń powstających w trakcie realizacji i eksploatacji obiektu;
- 7) wszelkie działania inwestycyjne należy prowadzić w sposób zapewniający zachowanie ciągłości cieków wodnych;
- 8) obowiązuje nakaz zachowania ciągłości systemu melioracyjnego, w tym nakaz utrzymania drenażu;
- 9) dopuszcza się przebudowę systemu melioracyjnego dla potrzeb realizacji inwestycji, jednakże wszelkie działania inwestycyjne na obszarze zdrenowanym należy prowadzić;
- 10) inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

3. **Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:**

W zakresie infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) projektowane obiekty nie wymagają doprowadzenia wody ani innych mediów ani nie będą powodowały powstania szkodliwych ścieków,

- 2) doprowadzenia wody i energii elektrycznej będzie wymagać jedynie zaplecze wykonawcy, które należy wykonać we własnym zakresie, a ewentualne ścieki socjalno – bytowe z zaplecza należy wywozić przez wyspecjalizowany zakład celem ich utylizacji;
- 3) skrzyżowania nowoprojektowanych nadziemnych, naziemnych i podziemnych przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz ewentualne z nimi kolizje należy każdorazowo uzgadniać z właścicielami uzbrojenia;
- 4) obowiązuje nakaz zachowania wymaganych obowiązującymi przepisami odległości od elementów zagospodarowania przy budowie i rozbudowie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 5) dla przedmiotowej inwestycji wydano „Warunki techniczne dla budowy sieci wodociągowej w ul. Wielowiejskiej i ul. Toszeckiej w Pyskowicach”, z dnia 11.09.2017 r. znak: TZT/2921/2017, zgodnie z którymi:
 - a) projektowany wodociąg należy powiązać z istniejącą siecią wodociagową żeliwną Ø300 mm, znajdujący się na skrzyżowaniu ul. Wielowiejskiej z ul. Strzelców Bytomskich,
 - b) odcinek sieci wodociągowej w ul. Toszeckiej należy zaprojektować z rur żeliwa sferoidalnego o średnicy Ø150 mm na odcinku do wysokości istniejącej zabudowy, tj. budynku nr 66 przy ul. Toszeckiej,
 - c) na trasie projektowanego wodociągu należy przewidzieć przełączenie istniejących budynków,
 - d) na połączeniach projektowanych sieci z istniejącymi należy przewidzieć węzły zasuw,
 - e) na projektowanym wodociągu należy przewidzieć armaturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Warunki w zakresie gospodarki odpadami:

W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

- 1) docelowe funkcjonowanie inwestycji nie będzie generowało powstawania odpadów;
- 2) w trakcie prac budowlanych powstaną tylko odpady stałe, niezaliczone do niebezpiecznych;
- 3) nakaz zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy;
- 4) gospodarkę odpadami, w tym: gromadzenie, odzysk, transport, unieszkodliwianie odpadów powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy prowadzić zgodnie z gminnymi uregulowaniami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach;
- 5) nadmiar mas ziemnych powstałych w wyniku robót budowlanych należy wywieźć na składowisko odpadów stałych lub do rekultywacji terenów wg wskazań Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury:

W obrębie zamierzenia inwestycyjnego nie występują zabytki nieruchome i zabytki archeologiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 2187 z późn. zm.) oraz dobra kultury współczesnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. 2017, poz. 1073 z późn. zm.).

W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych relikwów kultury materialnej obowiązują przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wymagania dotyczące ochrony osób trzecich:

- 1) urządzenia inżynierskie oraz sposób zagospodarowania działek należy projektować z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1332 z późn. zm.) oraz przepisów szczególnych zapewniających ochronę interesów osób trzecich;
- 2) planowana inwestycja nie może naruszać uzasadnionych i prawem chronionych interesów osób trzecich, a zwłaszcza:
 - a) stanowić przeszkody, ograniczać i pozbawiać:
 - dostępu do drogi publicznej,

- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
 - dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 - b) powodować uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
 - c) wpływać na zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby;
- do wniosku o pozwolenie na budowę należy przedstawić oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Informacja dotycząca terenu przeznaczonego pod inwestycję:

- 1) teren przeznaczony pod inwestycję i objęty niniejszą decyzją jest położony jest poza granicami terenu górniczego, nie leży na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią, nie występują na nim tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, a także nie znajduje się na terenie prawnie chronionym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018, poz. 142 ze zm.);
- 2) przedmiotowy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
- 3) w sytuacji wystąpienia ograniczeń w użytkowaniu gruntów jako gruntów rolnych (brak możliwości dalszego rolniczego ich użytkowania), zgodnie z wymogami art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, należy dokonać zgłoszenia w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w części niezbędnej do realizacji inwestycji.

Linie rozgraniczające teren inwestycji objęty decyzją, obejmujący część działki nr 945/134, określono literami: A-B-C-D na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji, stanowiących kopię mapy zasadniczej skali 1:500.

UZASADNIENIE

Warunki niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ustalono w trybie określonym ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1073 z późn. zm.) dla zmiany zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego (art. 50 ust. 1 ustawy).

Niniejsza decyzja w całości uwzględnia wniosek strony, tj. **Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44 – 100, przy ul. Rybnickiej 47,** reprezentowanego przez Panią **Sabinę Wita,** jako prokurenta oraz Panią Katarzynę Jachymską jako Członka Zarządu.

Przedmiotowa działka nr 945/134, w ciągu drogi krajowej DK 94 (ulica Toszecka), objęta niniejszą decyzją jest zlokalizowana zarówno na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jak również na obszarze, na którym obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałami Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXI/223/2004 z dnia 30.06.2004 r. oraz Nr L/485/2002 z dnia 28.08.2002 r.

Budowa przedmiotowego wodociągu w ciągu ulicy Toszeckiej na działce nr 945/134 jest częścią inwestycji realizowanej w ramach zadania obejmującego budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z przyłączeniem istniejących sieci i przyłączy.

W toku postępowania organ przeprowadził analizę o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.). W analizie tej ustalono m.in. stan faktyczny i prawny terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, warunki w zakresie ochrony środowiska, oraz zgodność z przepisami odrębnymi.

Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej liniowej w obrębie ulicy Toszeckiej.

Uzgodnienia:

- 1) w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego, z dnia 9.04.2018 r., znak: PP-RPP.7634.1.34.2018, PP-RP.KW-143/18 – uzgodniono proj. decyzji o lokaliz. inw.celu publicznego
- 2) w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wojewoda Śląski w ustawowym terminie nie zawarł stanowiska.
- 3) w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Starosty Powiatu Gliwickiego w ustawowym terminie nie zawarł stanowiska.
- 4) w związku z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Postanowieniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach z dnia 10.04.2018r. Nr O.KA.Z-3.435.66.2018.1.gs768 - odmówiono uzgodnienia złożonego projektu decyzji z uwagi, iż projektowana inwestycja – sieć wodociągowa wraz z przyłączami położona jest w pasie drogowym drogi krajowej nr 94.

Wymagane jest uzyskanie ostatecznego zezwolenia na lokalizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym, o którym mowa w art.39 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.z 2017r. poz 2222 ze zm.).

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) projekt decyzji został sporządzony przez uprawnionego urbanistę, o którym mowa w art. 5 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Pyskowic w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest decyzją o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1073 z późn. zm.).

Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o p.i.z.p. organ, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:

- 1) **inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;**
- 2) **dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.**

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy, ww. przepisu w art. 65 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

O pozwolenie na budowę należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Gliwicach, jako organu administracji architektoniczno – budowlanej I instancji, przedkładając dokumenty przewidziane przepisami prawa.

Integralną częścią decyzji jest załącznik graficzny, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

Załączniki:

- załącznik nr 1 – mapa zasadnicza w skali 1:500
- załącznik Nr 2 – analiza terenu stanowiącego przedmiot inwestycji.

Otrzymują:

- ✓ 1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 44 – 100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
- 2) Starosta Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44 – 100 Gliwice
- 3) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40 – 017 Katowice (jako zarządca drogi DK nr 94)
- 4) kopia a/a



Z upoważnienia Burmistrza Miasta

INSPEKTOR

[Signature]
mgr inż. arch. Barbara Brutkowska

Opracowanie:

.....
mgr inż. arch. Aleksandra Woźniak – Janeczek

Kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium RP
uzyskane na podst. ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 i 1650)

*) Załącznik graficzny udostępniany do wglądu osobom i instytucjom uznawanym jako strony w niniejszym postępowaniu administracyjnym (pokój nr 101 w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach)

BURMISTRZ MIASTA PYSKOWICE
ul. Strzelców Bytomskich 3
44-120 Pyskowice
GK.7230.1. 206.2018
GK.KW.4824.2018

5063/18
2018-05-21
Dział... Podpis...
T21

T21/1680/2018/5063
Pyskowice, 8.05.2018 r.

DECYZJA Nr GK.7230.1. 206.2018

Na podstawie art. 104 i 127 a Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r., poz. 1257), art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r poz. 1875 wraz z późn. zm. z późniejszymi zmianami), art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i ust. 3a Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 19 z 2017 r poz 2222 wraz z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2018 r. złożonego przez:

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice**

w sprawie lokalizacji w pasie drogowym ul. Armii Krajowej (na działkach nr 946/134 i 947/134) oraz ul. Wielowiejskiej (na działkach nr 139/125 i 526/132) w Pyskowicach sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących sieci i przyłączy.

z e z w a l a m n a

lokalizację w pasie drogowym ul. Armii Krajowej (na działkach nr 946/134 i 947/134) oraz ul. Wielowiejskiej (na działkach nr 139/125 i 526/132) w Pyskowicach sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących sieci i przyłączy zgodnie z załączonym planem, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, przy zachowaniu następujących warunków:

1. przejście wodociągu pod nową nawierzchnią jezdni należy wykonać metodą bezwykopową, natomiast w poboczu drogi w można wykonać wykopem otwartym zgodnie z załączonym planem.
2. wykonanie sieci wodociągowej z rur żeliwnych sferoidalnych o średnicach fi: 200 mm w ul. Wielowiejskiej i fi: 150 mm w ul. Armii Krajowej.
3. W miejscach skrzyżowania z kanalizacją deszczową jeżeli odległość pionowa będzie mniejsza niż 20 cm należy zastosować rury osłonowe.
4. roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami; należy zachować przejazd i przejście w/w drogą,
3. przed przystąpieniem do robót inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego na w/w roboty, uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót,
4. przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do Burmistrza Miasta Pyskowice o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dot. prowadzenia robót i na umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń, co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Informuję, że za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i za zajęcie pasa w celu umieszczenia urządzenia, pobierana jest opłata.

u z a s a d n i e n i e

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony i zgodnie z art. 107 Kpa odstąpiono

od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji strona ma prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Decyzja staje się prawomocna po upływie tego terminu.


2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Niedopuszczalne jest cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

W odwołaniu strona może wniesć, aby to organ odwoławczy wyjaśnił wszystkie istotne okoliczności i rozstrzygnął sprawę- zamiast przekazać ją do I instancji.



Z upoważnienia Burmistrza Miasta

mgr inż. Andrzej Tomczak
Naczelnik Wydziału Administracji Komunalnej
i Ochrony Środowiska

[illegible]


LEGENDA:

- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-1995
- 1995-1999
- 2000-2004
- 2005-2009
- 2010-2014
- 2015-2019
- 2020-2024
- 2025-2029
- 2030-2034
- 2035-2039
- 2040-2044
- 2045-2049
- 2050-2054
- 2055-2059
- 2060-2064
- 2065-2069
- 2070-2074
- 2075-2079
- 2080-2084
- 2085-2089
- 2090-2094
- 2095-2099
- 2100-2104
- 2105-2109
- 2110-2114
- 2115-2119
- 2120-2124
- 2125-2129
- 2130-2134
- 2135-2139
- 2140-2144
- 2145-2149
- 2150-2154
- 2155-2159
- 2160-2164
- 2165-2169
- 2170-2174
- 2175-2179
- 2180-2184
- 2185-2189
- 2190-2194
- 2195-2199
- 2200-2204
- 2205-2209
- 2210-2214
- 2215-2219
- 2220-2224
- 2225-2229
- 2230-2234
- 2235-2239
- 2240-2244
- 2245-2249
- 2250-2254
- 2255-2259
- 2260-2264
- 2265-2269
- 2270-2274
- 2275-2279
- 2280-2284
- 2285-2289
- 2290-2294
- 2295-2299
- 2300-2304
- 2305-2309
- 2310-2314
- 2315-2319
- 2320-2324
- 2325-2329
- 2330-2334
- 2335-2339
- 2340-2344
- 2345-2349
- 2350-2354
- 2355-2359
- 2360-2364
- 2365-2369
- 2370-2374
- 2375-2379
- 2380-2384
- 2385-2389
- 2390-2394
- 2395-2399
- 2400-2404
- 2405-2409
- 2410-2414
- 2415-2419
- 2420-2424
- 2425-2429
- 2430-2434
- 2435-2439
- 2440-2444
- 2445-2449
- 2450-2454
- 2455-2459
- 2460-2464
- 2465-2469
- 2470-2474
- 2475-2479
- 2480-2484
- 2485-2489
- 2490-2494
- 2495-2499
- 2500-2504
- 2505-2509
- 2510-2514
- 2515-2519
- 2520-2524
- 2525-2529
- 2530-2534
- 2535-2539
- 2540-2544
- 2545-2549
- 2550-2554
- 2555-2559
- 2560-2564
- 2565-2569
- 2570-2574
- 2575-2579
- 2580-2584
- 2585-2589
- 2590-2594
- 2595-2599
- 2600-2604
- 2605-2609
- 2610-2614
- 2615-2619
- 2620-2624
- 2625-2629
- 2630-2634
- 2635-2639
- 2640-2644
- 2645-2649
- 2650-2654
- 2655-2659
- 2660-2664
- 2665-2669
- 2670-2674
- 2675-2679
- 2680-2684
- 2685-2689
- 2690-2694
- 2695-2699
- 2700-2704
- 2705-2709
- 2710-2714
- 2715-2719
- 2720-2724
- 2725-2729
- 2730-2734
- 2735-2739
- 2740-2744
- 2745-2749
- 2750-2754
- 2755-2759
- 2760-2764
- 2765-2769
- 2770-2774
- 2775-2779
- 2780-2784
- 2785-2789
- 2790-2794
- 2795-2799
- 2800-2804
- 2805-2809
- 2810-2814
- 2815-2819
- 2820-2824
- 2825-2829
- 2830-2834
- 2835-2839
- 2840-2844
- 2845-2849
- 2850-2854
- 2855-2859
- 2860-2864
- 2865-2869
- 2870-2874
- 2875-2879
- 2880-2884
- 2885-2889
- 2890-2894
- 2895-2899
- 2900-2904
- 2905-2909
- 2910-2914
- 2915-2919
- 2920-2924
- 2925-2929
- 2930-2934
- 2935-2939
- 2940-2944
- 2945-2949
- 2950-2954
- 2955-2959
- 2960-2964
- 2965-2969
- 2970-2974
- 2975-2979
- 2980-2984
- 2985-2989
- 2990-2994
- 2995-2999
- 3000-3004
- 3005-3009
- 3010-3014
- 3015-3019
- 3020-3024
- 3025-3029
- 3030-3034
- 3035-3039
- 3040-3044
- 3045-3049
- 3050-3054
- 3055-3059
- 3060-3064
- 3065-3069
- 3070-3074
- 3075-3079
- 3080-3084
- 3085-3089
- 3090-3094
- 3095-3099
- 3100-3104
- 3105-3109
- 3110-3114
- 3115-3119
- 3120-3124
- 3125-3129
- 3130-3134
- 3135-3139
- 3140-3144
- 3145-3149
- 3150-3154
- 3155-3159
- 3160-3164
- 3165-3169
- 3170-3174
- 3175-31

Zahrančí deňový pasaport
 na OR 4824 2018
 Pukovskaya, data 8.5.2018
Janina

Belorus AGS (odpovedný) v pasaportu má Tureckú, izraelskú, ukrajinskú, americkú, ruskú, vietnamskú a japonskú vízu
 imatrikulácia a platnosť: 144 dní
 číslo pasaportu: 444 444 444

Pohlavie	Vek	Pracovisko	Pracovná funkcia
Žena	30 rokov	Belorus AGS	Pracovník
Podpis		Janina Nikolajevna	
SKA:U		Pracovník	





**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

Katowice, 10. sierpnia 2021r.

O.KA.Z-3.4341.402.2021.3.hf8614

DECYZJA NR 224/U/21

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 14 maja 2021 r. (wpływ do GDDKiA 14 maja 2021 r.) uzupełnionego 8 lipca 2021 r. spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 w miejscowości Pyskowice, sieci wodociągowej DN150, 160 PE, 110 PE, 63PE oraz przyłączy PE 40,

zezwalam

spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 (ul. Toszecka) w miejscowości Pyskowice, sieci wodociągowej DN150, 160 PE, 110 PE, 63PE oraz przyłączy PE 40 w zakresie:

- odcinka wzdłuż DK94 od granicy pasa drogowego z działką nr 944/134 (rejon skrzyżowania DK94 z ul. Poznańską) do wysokości posesji nr 62,
- sześciu skrzyżowań z DK94 w rejonie posesji przy ul. Toszeckiej nr 43, 47, 48, 49, 62 oraz na wysokości działki nr 996/13;
- jednego przekroczenia wlotu DW901 (ul. Poznańska) w obszarze skrzyżowania z DK94.

Warunki techniczno-lokalizacyjne:

- przekroczenia DK94 oraz wlotu DW901 należy wykonać wyłącznie przewiertem sterowanym i zabezpieczyć rurą ochroną, zachowując kąt prosty lub zbliżony do kąta prostego pomiędzy osią sieci a osią jezdni, z zachowaniem odległości min. 2,0 m pomiędzy górną krawędzią rury ochronnej a niweletą jezdni oraz min. 1,0 m od dna rowów odwadniających;
- komory przewiertowe po stronie południowej DK94 należy lokalizować poza pasem drogowym;

PWiK Sp. z o.o. Gliwice	
Nr. ABO/P/2021/	Zal. 8680
13. 08. 2021	
Dział ZIR	Podpis [signature]

- komory przewiertowe dla wykonania skrzyżowania z DW901 lokalizować w odległości min. 2,0 m do zewnętrznej krawędzi rowów odwadniających;
- sieć wzdłuż DK94 należy układać na głębokości min. 1,0 m pomiędzy górną krawędzią rurociągu a dnem rowów odwadniających oraz niweletą terenu w najniższym punkcie w maksymalnym zbliżeniu do granicy pasa drogowego za wyjątkiem odcinka od posesji nr 62 do zjazdu na drogę dojazdową do posesji nr 56/58, który należy zagłębić min 2,5 m poniżej niwelety dna rowu (odcinek pomiędzy punktem 35-28) oraz wykonać jednym przewiertem;
- całość prac należy prowadzić bez naruszania konstrukcji jezdni drogi krajowej;
- po zakończeniu prac teren pasa drogowego należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

UZASADNIENIE:

Niniejszą decyzją GDDKiA uzgodnił lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 (ul. Toszecka) w miejscowości Pyskowice, sieci wodociągowej DN150, 160 PE, 110 PE, 63PE oraz przyłączy PE 40 w zakresie odcinka wzdłuż DK94 od granicy pasa drogowego z działką nr 944/134 do wysokości posesji nr 62, sześciu skrzyżowań z DK94 w rejonie posesji przy ul. Toszeckiej nr 43, 47, 48, 49, 62 i na wysokości działki nr 996/13 oraz skrzyżowania z wylotem DW901 na skrzyżowaniu z DK94.

W celu ochrony pasa drogowego Inwestor został zobowiązany do wykonania sieci w rurach ochronnych przewiertami sterowanymi z zachowaniem stosownych głębokości, a po zakończeniu prac do uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu pasa drogowego.

Powyższe stanowi przesłankę do zastosowania dyspozycji art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych i wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania ruchem drogowym.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE:

- Niniejsza decyzja nie uprawnia wykonawcy do podjęcia robót w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 w miejscowości Pyskowice.
- Należy przedstawić do uzgodnienia 2 egz. projektu budowlanego (zawierający m.in. projekt zagospodarowania terenu obejmujący swym zakresem pas drogowy drogi krajowej nr 94 z naniesioną lokalizacją sieci, komór przewiertowych, rysunek profilu podłużnego sieci w pasie drogowym oraz opis techniczny) opracowany zgodnie z warunkami niniejszej decyzji. Na projekcie należy nanieść kilometrąż DK94.

Komplet dokumentów stanowił będzie podstawę do wydania zgody na czasowe dysponowanie gruntem stanowiącym pas drogowy drogi krajowej w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

- Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.
- Zgodnie z art. 39 ust. 3a p. 1 informujemy, że przed przystąpieniem do prac Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
- Przed przystąpieniem do robót Inwestor jest zobowiązany do uzyskania w GDDKiA Rejon w Zabrzu (ul. Chudowska 1, 41-810 Zabrze) decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi krajowej na potrzeby budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Do wniosku należy przedłożyć dokumenty wskazane w §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016r., poz. 1264), w szczególności:

- kopię niniejszej decyzji;
- kopię uzgodnionego przez GDDKiA projektu, o którym mowa wyżej;
- projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego zaopiniowany przez Śląską Komendę Wojewódzką Policji – Wydział Ruchu Drogowego, Katowice ul. Lompy 19 i zatwierdzony przez GDDKiA Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5.
- Zajęcie pasa drogowego bez uzyskania odrębnej decyzji, o której mowa wyżej, skutkuje nałożeniem kary na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.
- Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych utrzymanie urządzenia/obiektu należy do jego posiadacza.
- Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy u.d.p., jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
- Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, lecz strona niezadowolona z decyzji może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 k.p.a. do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (na adres GDDKiA Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3

k.p.a. stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ma taki skutek, że decyzji nie będzie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję bez skorzystania z tego prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; j. t.: Dz. U. 2018 r., poz. 1302 z późn. zm. zwanej dalej p.p.s.a.).

Termin do wniesienia skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (na adres GDDKiA Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice).

Od skargi wszczynającej postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (art. 230 § 1 p.p.s.a.). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2017 r., poz. 1369) wpis stały dotyczący skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa wynosi 200 zł.

Wpis można uiścić w kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4) lub na następujące konto bankowe tego Sądu: 96 1010 1010 0078 1022 3100 0000. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych (jeśli została nadana).

Organ poucza o możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy. Nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym

postanowieniu o przyznaniu tego prawa (art. 239 § 1 pkt 4 p.p.s.a). Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych (art. 243 § 1 p.p.s.a.). Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 p.p.s.a.).

Z ur. Generalnego Dyrektora
Droóg Krajowych i Autostrad

mgr inż. Karol Bułakowski
p.o. Z-ca Dyrektora Oddziału w Katowicach

Zgodnie z ww. ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 1 ust. 1 pkt 2) uiszczono opłatę skarbową w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Do wiadomości:

1. Rejon GDDKiA w Zabrzu
2. Z-3 a/a

zwrotne potwierdzenie
odbioru



STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH

WGN.6853.00016.2022

Gliwice, dnia 8.03.2022 r.

B041P/2022/2558
DT/G83/2022/2558

Wydział
Gospodarki
Nieruchomościami

tel. 32 231 84 65

wgn@starostwo.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Dotyczy: zgody na lokalizację sieci wodociągowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2022 r. nr DT/485/2022 Zarząd Powiatu Gliwickiego wyraża zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w związku z realizacją inwestycji sieci wodociągowej w Pyskowicach, obejmującą działkę nr:

- 50 o pow. 0,0430 ha, ark. 1, obręb Pyskowice, GL1G/00013418/4

Ponadto informujemy, że dla w/w działki został ustanowiony trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, wobec tego przed przystąpieniem do wykonywania prac należy zgłosić ten fakt dyrektorowi tej jednostki.

Starostwo Powiatowe
w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 17
44 - 100 Gliwice

tel. 32 332 66 00
fax. 32 231 08 22

sekretariat@starostwo.gliwice.pl

Otrzymują:

1. Adresat (+ klauzula RODO)
2. a/a.

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU GLIWICKIEGO

Ewa Jurczyga

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Dombek



p. Kikotaj
15.03.22
CS

Gminy Powiatu:
Gierałtów
Knurów
Pilchów
Pyskowice
Rudziniec
Sośnicowice
Toszek
Wielowieś

Sporządziła:
Główny Specjalista
mgr inż. Zuzanna Dras,
tel. 32 231 84 01

WGN.KW.00833.2022

Henonika Przybycin

Udostępnianie nieruchomości - wydawanie zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gliwicki z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –tel. 32 231 96 86, email:iod@starostwo.gliwice.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. wydawanie zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firma LTC Sp. z o.o. z Łodzi, firma Geomatyka-Kraków s.c. z Krakowa, Młynarczyk Laburda Augustyniak Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Zabrze;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora danych i znajduje umocowanie w przepisach z zakresu procedury administracyjnej;

9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;


10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

DT/ 818/2022/3105

GNI.R.6845.081.2022

Pyskowice, 22 marca 2022r.

**UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI NA CELE
PROJEKTOWE**



Gmina Pyskowice po zapoznaniu się z projektem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z przełączeniem istniejących sieci i przyłączy” przewidzianego do zlokalizowania – między innymi- na działce stanowiącej własność Gminy Pyskowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym 213, przedstawionego na kopii mapy w skali 1:500, przesłanej przy piśmie w dnia 25 lutego 2022r. oświadcza że:

1. Wyraża zgodę na dysponowanie dla celów projektowych - w celu realizacji zadania, o którym mowa wyżej – działką stanowiącą własność Gminy Pyskowice, oznaczoną numerem ewidencyjnym 213 o pow. 13180 ha, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00072442/2.

2. Wykonanie wszelkich prac projektowych dot. wykonania zadania, o którym mowa wyżej winno być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i w oparciu o wszystkie wymagane pozwolenia.

3. Koszty związane z wykonaniem i realizacją zadania, o którym mowa wyżej, w tym w szczególności uiszczenie wynagrodzenia oraz kosztów związanych z ustanowieniem służebności przesyłu na wskazanych wyżej działkach poniesie inwestor tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, który przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zawrzeć umowę z Gminą Pyskowice zezwalającą na wejście w teren.

z up. BURMISTRZA MIASTA

Bartosz Gromulski
Bartosz Gromulski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Otrzymują :

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47.



w (IDN) żel

w (DN) PE

w (DN) PE

1

projektowane przyłącza PE, SDR11 - ETAP I

odcinki wodociągów przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji

odcinki wodociągów nieczynne, aktualnie wyłączone z eksploatacji

Bou 1P/2022/2813
DT/245/2022/2813

Katowice, dnia 16.03.2022r.

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO**

Adres do korespondencji:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

PWA Sp. z o.o. Gliwice
Nr. 22.03.2022
Dział DT Podpis

**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SP. Z O.O. W GLIWICACH
UL. RYBNICKA 47
44-100 GLIWICE**

określenie 23.03.2022
T. Pągryca
DECYZJA

WD-U.6015.L-459.2017.AWID. 4318 .22

Działając na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470, tekst jednolity), Uchwały nr 176/99/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.01.2020r., (Pełnomocnictwo nr 83/20 z dnia 29.01.2020r. Zarządu Województwa Śląskiego), Uchwały nr 177/99/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.01.2020r. (Pełnomocnictwo nr 84/20 z dnia 29.01.2020r. Zarządu Województwa Śląskiego), Uchwały Nr 1907/69/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 października 2015 r. (Pełnomocnictwo Nr 00295/2015 z dnia 6 października 2015 r.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, tekst jednolity).

Po rozpatrzeniu wniosku Nr DT/124/2022 z dnia 15.01.2022r (data wpływu 04.03.2022r), złożonego przez Spółkę:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GLIWICACH, UL. RYBNICKA 47, 44-100 GLIWICE

w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację sieci wodociągowej DN 150mm projektowanej w poprzek drogi wojewódzkiej Nr 901 (ul. Poznańska) w miejscowości Pyskowice, w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z przełączeniem istniejących sieci i przyłączy”, na podstawie art. 39 ust. 3 w/w ustawy o drogach publicznych.

Zezwala

Inwestorowi:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GLIWICACH, UL. RYBNICKA 47, 44-100 GLIWICE

na lokalizację sieci wodociągowej DN 150mm projektowanej w poprzek drogi wojewódzkiej Nr 901 (ul. Poznańska) w miejscowości Pyskowice, w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z przełączeniem istniejących sieci i przyłączy, zgodnie z przedłożonym projektem zagospodarowania terenu, wykonanym na podkładzie mapy zasadniczej w skali 1:500, pod niżej podanymi warunkami:

1. Przekroczenie siecią wodociągową drogi wojewódzkiej Nr 901 (ul. Poznańska), należy wykonać metodą przewiertu sterowanego (w technice płuczaco – wierzącej) w rurze ochronnej, założonej na głębokości:
 - a) min. 1,5 m poniżej nawierzchni drogi i pobocza, licząc od górnej krawędzi rury ochronnej,
 - b) min. 0,70m poniżej postawy skarpy nasypu i dna rowu przydrożnego, licząc od górnej krawędzi rury ochronnej,
 - c) rurę ochronną należy projektować na całej szerokości pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 901 tj. jezdnia, chodnik, pobocze utwardzone, rów przydrożny, zieleniec.
 - d) komory przewiertowe, należy lokalizować poza granicami pasa drogowego DW 901 (działka Nr 944/136).
2. Nie dopuszcza się składowania gruntu z odkładu i materiałów w związku z budową sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.

3. W przypadku wystąpienia odkształceń w konstrukcji jezdni w obszarze wykonywanego przekroczenia drogi wojewódzkiej w okresie 60 miesięcy od dnia odbioru robót przez przedstawiciela Zarządu Drogi Inwestor jest zobowiązany do usunięcia usterek na całej szerokości jezdni i długości występowania uszkodzeń, jednak nie mniej niż 1m w obu kierunkach mierząc od osi założonej rury ochronnej, na własny koszt.
4. W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni należy ją odtworzyć na całej szerokości jezdni i długości wykonywanych robót. Konstrukcję jezdni w/w drogi wojewódzkiej należy wykonać zgodnie ze standardami podanymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zakładce STANDARDY ZDW.
5. W przypadku naruszenia elementów pasa drogowego, należy je odtworzyć, zgodnie ze standardami podanymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zakładce STANDARDY ZDW.
6. Roboty związane z budową infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem pasa drogowego Inwestor wykona własnym staraniem bez prawa do odszkodowania z tytułu budowy jak i eksploatacji.
7. Inwestor odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie, w związku z prowadzonymi robotami.
8. Jeżeli przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia obcego, koszt tego przełożenia poniesie właściciel urządzenia, zgodnie z art. 39 ust 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1376, tekst jednolity ze zm.).
9. Inwestor w terminie **30 dni** przed planowanym przystąpieniem do wykonania robót, w ramach odrębnego wniosku, winien wystąpić do Zarządu Województwa Śląskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej oraz z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art. 39 ust. 3a, pkt. 3 w/w Ustawy o drogach publicznych.
Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć:
 - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego wraz z lokalizacją komór przewiertowych, zgodnie z par. 1 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r.
 - ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego zgodnie z par. 1 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r.
 - kopia prawomocnego pozwolenia na budowę/kopia zgłoszenia zamiaru robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej,
 - termin (od dnia do dnia) i obszar (z podziałem na elementy drogi, tj. jezdni, chodnik, pobocze utwardzone, rów, pas zieleni) zajęcia pasa drogowego,
Pragniemy również poinformować, że obszar pasa drogowego zajętego przez sprzęt, materiał i urządzenia zabezpieczające oraz ziemię z wykopów, również podlega opłacie z tytułu zajęcia pasa drogowego.
 - długość oraz średnicę (w m) urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i termin (od dd.mm.rr. do dd.mm.rr.) umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 - zatwierdzony przez Marszałka Województwa Śląskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót w myśl par. 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r, w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r, Nr 140, poz. 1481).
10. Inwestor w terminie 30 dni od ostatniego dnia zajęcia pasa drogowego jest zobowiązany w drodze pisemnego protokołu przekazać pas drogowy do użytkowania przedstawicielowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, załączając:
 - operat powykonawczy (na podkładzie mapy zasadniczej), z naniesioną lokalizacją urządzeń obcych w stosunku do krawędzi jezdni, wykonany przez uprawnionego geodetę,

11. Niedopełnienie powyższych warunków zgodnie z art. 40 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1376, tekst jednolity ze zm.) skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego oraz nałożeniem kary pieniężnej.
12. Zezwolenie na lokalizację urządzenia obcego niezwiązanego z funkcjonowaniem pasa drogowego jest ważne **24 miesiące** od dnia wydania.
13. N/n decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.

Uzasadnienie

Decyzja uwzględnia w całości żądania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 par. 4 Kpa odstąpiono od jej uzasadnienia.

Pouczenie:

1. Adres do korespondencji: Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice
2. Decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, tekst jednolity ze zm.).
3. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożeniem kary pieniężnej, zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
4. Od n/n decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Zarządu Województwa Śląskiego, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice – w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
5. Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, tekst jednolity) strona nn. postępowania administracyjnego ma prawo do zrzeczenia się odwołania od nn. decyzji. Zgodnie z art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, tekst jednolity) z dniem doręczenia przez ostatnią ze stron nn. postępowania organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, nn. decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
6. Informujemy, że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, tekst jednolity ze zm.) zostanie w drodze decyzji administracyjnej naliczana i pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego w/w drogi przez urządzenie infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
7. Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z częścią III ust. 44, pkt. 2, kolumna 4, pkt. 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, tekst jednolity).

**z up. ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

Zbigniew Tabor

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Załącznik :

Opieczętowany:

1. Plan zagospodarowania terenu.

Otrzymują:

1. ADRESAT + ZAŁĄCZNIK

2. WD-U.6015.L A/A

Gliwice, dn. 02.02.2023 r.

STAROSTA GLIWICKI

Znak sprawy: WGI-RZG.6630.6.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 02.02.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	sieć wodociągowa
Lokalizacja:	Pyskowice, ul. Armii Krajowej, Poznańska, Toszecka, dz.: 571/214 ark.12, 596/217 ark.12, 944/134 ark.1, 945/134 ark.1, 946/134 ark.1, 970/20 ark.12, 996/13 ark.12 Seksja mapy: 6.133.26.23.3.4, 6.133.26.23.3.3, 6.133.26.22.4.2
Wnioskodawca:	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.Z.O.O ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
Przewodniczący:	mgr inż. Zbigniew Solarski NACZELNIK Wydziału Geodezji i Informacji Przestrzennej
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	10.01.2023 r.
Uwagi/informacje dodatkowe:	Korekta trasy WGI-RZG.6630.177.2022

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oddział w Gliwicach ul. Portowa 14a 44-100 Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się pod warunkiem zachowania klauzul zawartych w naszym piśmie nr TD/OGL/OMD/2021-10-27/0000022 (5517/2021) + WYTYCZNE	Beata Kosmala
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Jastrzębie Zdrój ul. Chlebowa 22 44-335 Jastrzębie Zdrój elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się bez uwag	Andrzej Lerch
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. 1-go Maja 376 41-700 Ruda Śląska elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie dotyczy	Gabriela Gocyła-Moś
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia Gliwice ul. Rolników 447 44-141 Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się z uwagami: Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy zawiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór. Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Gliwicach. Wszystkie kolizje i zbliżenia z	Marek Mielnik

Dokument wygenerował(a): Andrzej Zyzak, dn. 03-02-2023 07:11:19

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać naszemu przedstawicielowi.	
5	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice ul. Rybnicka 47 44-100 Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Projektowaną inwestycję uzgadnia się. Projekt techniczny uzgodnić w tut. Spółce.	Krzysztof Morawiec
6	Urząd Miejski w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Bernard Cebula
7	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurów-Szczygłowie" rejon Knurów ul. Dworcowa 1 44-190 Knurów elektroniczny	Stanowisko pozytywne Brak uwag.	Kamil Piechula
8	3S S.A. ul. Ligocka 103, bud. 8 40-568 Katowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT	Uczestnik nieobecny na naradzie	
11	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze W.O.S. ul. Szczęść Boże 11 41-800 Zabrze	Uczestnik nieobecny na naradzie	
12	TK Telekom Sp. z o.o. Zakład w Katowicach ul. Sądowa 7 40-078 Katowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Anna Mokry
Wnioskodawca			PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.Z.O.O

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 52130713, 539-090700, 613326.1.10110, 613326.1.10120, 613326.1.10130, 613326.1.10140, 613326.2.5012.

Z upoważnienia Starosty Gliwickiego
mgr inż. Zbigniew Solarski NACZELNIK Wydziału
Geodezji i Informacji Przestrzennej

.....
Podpis przewodniczącego narady

Dokument wygenerował(a): Andrzej Zyzak, dn. 03-02-2023 07:11:19

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Gliwicach
ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00
gazownia.gliwice@psgaz.pl

DROBCZYK S.C.
USŁUGI GEODEZYJNE
ul. Stepowa 16B
44-105 Gliwice

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA.0159.463.882.4589.160097297.21

Gliwice, 20.10.2021

Dot.: naniesienia na mapę przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego, dla celów aktualizacji mapy zasadniczej w Pyskowicach przy ul. Toszeckiej.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.10.2021 informujemy, że w zakresie opracowania naniesiono kolorem czerwonym sieć gazową średniego ciśnienia PE.

Informujemy, że przy wszelkich planowanych pracach projektowych i wykonawczych w obrębie wykazanej sieci gazowej istniejącej i planowanej należy zachować przepisowe odległości od wykazanych gazociągów;

- poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, (Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) załącznik nr 2;
 - tabela nr. 3 dla gazociągów PE63/PE90/PE110.
 - tabela nr. 2 dla gazociągów PE25/PE32.
- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

W przypadku gdy jakiegokolwiek prace ziemne będą prowadzone w pobliżu naszych urządzeń Inwestor przed ich rozpoczęciem winien skontaktować się z Gazownią w Gliwicach celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który Inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Ostateczne stanowisko w sprawie warunków zabezpieczenia bądź przebudowy sieci gazowych w obszarze objętym zakresem opracowania, przedstawionych na załączonych mapach, Gazownia w Gliwicach zajmie po przedstawieniu przez Inwestora szczegółowego planu zagospodarowania przedmiotowego terenu.

W zakresie opracowania nie występują gazociągi średniego oraz podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia – w obsłudze Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Zabrze

Z poważaniem


KIEROWNIK
Gazownia w Gliwicach

Marcin Kroczyński

Cennik poz. 5.3.1 1x104.00PLN + 2x36.00PLN + VAT

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

PROBCZYK S.C.
USŁUGI GEODEZYJNE
44-105 Gliwice, ul. Sierpowa 163
Regon: 240352664, NIP: 631249163
kom. 608 469 204

[illegible][illegible]

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14/A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
info@tauron-dystrybucja.pl



Gliwice, dn. 27.10.2021 r.

1044449214

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2021-10-27/0000022



DROBCZYK S.C. Usługi Geodezyjne
Justyna Drobczyk, Paweł Drobczyk
ul. Stepowa 16b
44-105 Gliwice

Dotyczy: budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Toszeckiej w Pyskowicach.
(TD/OGL/OMD/UB/BK/5517/2021)

Odpowiadając na pismo z dnia 15-10-2021 informujemy, że zachodzi kolizja z naszymi sieciami i zgodnie z zaznaczonym przez wnioskodawcę pierwszym wariantem na załączonym planie w rejonie inwestycji naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznej SN-20kV, linii kablowych nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Kable w kolizji z projektem w zakresie opracowania należy zabezpieczyć zgodnie z załącznikiem Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych i braku możliwości przesunięcia o 2m – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np.: mufy, brak możliwości założenia rur ochronnych) należy przewidzieć **możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych** poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takim przypadku należy **wystąpić z wnioskiem** o określenie warunków prac ziemnych i kolizji oraz **uzgodnić projekt** w TAURON Dystrybucja SA – **Wydział Eksploatacji OME** Gliwice adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą **przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie** (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Należy zlecić płatny **nadzór nad prowadzonymi robotami** do TAURON Dystrybucja Oddział w Gliwicach, zlecenie wysłać na adres:

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne oświetlenie i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa 1 szt.

(Wytyczne do zabezpieczenia kabli)

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik



Beata Kosmala

www.tauron-dystrybucja.pl

Dotyczy uzgodnienia z dnia 27.10.2021 r.
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2021-10-27/0000022

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy **przewidzieć możliwość** przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do OME.













PROJEKTOWANIE
USŁUGI GEODEZYJNE
Biuro: 24-102504, ul. Piłsudskiego 10
Kam: 24-102504

mgr inż. Paweł Droboszyk
właściciel firmy

- zakres aktualizacji:
cała mapa

Legenda:

	Linie kablowe WN
	Linie napowietrzne WN
	Linie kablowe SN
	Linie napowietrzne SN
	Linie kablowe nN
	Linie napowietrzne nN
	Linie kablowe oświetleniowe - doc
	Linie napowietrzne oświetleniowe
	Linie kablowe teletechniczne
	Linie napowietrzne teletechniczne

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i ~~teletechnicznych~~ są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nN należy zinventoryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- ~~• 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN;~~

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również urządzeń dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

linii nN - 1 m,

linii SN - 1 m,

~~linii WN - 5 m~~

Minimalne odległości poziome od skrajnego przewodu linii napowietrznej gołej i niepełnoizolowanej do nowo projektowanego obiektu budowlanego powinny być zgodne z obowiązującymi normami.


TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik



Beata Kosmala

27 PAŹ. 2021



Nr uzgodnienia 55001/21
1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie
2. zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
3. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor
4. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
5. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnił : Jacek Adamczyk


data: 12-01-2022r

Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Katowicach
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice



PS/1831/4987/2021/3

Katowice, 17 grudnia 2021 r.



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Rybnicka 47
44 - 100 Gliwice**

W odpowiedzi na pismo ZT/3418/2021 z dnia 10.12.2021 r., dotyczące uzgodnienia projektu budowy sieci wodociągowej pn.: „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z przełączeniem istniejących sieci i przyłączy” – Etap II oraz w nawiązaniu do pism: PS/1860/5594/2017/3 z dnia 11.12.2017 r. i PS/1860/4615/2018/3 z dnia 30.10.2018 r., Górnosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przesyła w załączeniu plan sytuacyjny, sporządzony na arkuszu kopii mapy zasadniczej terenu w rejonie jak wyżej z wskreśloną orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasą wodociągu technologicznego DN 600 mm oraz profil, zawierający szczegół skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z wodociągiem DN 600 mm. Strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociągu wynosi po 5,0 mb z obu stron, licząc od jego osi. Zastrzegamy sobie prawo dostępu w ramach strefy technicznej w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągu. Uzgadniamy projekt budowy sieci wodociągowej w przedmiotowym obszarze, zgodnie z przedłożonym ww. planem sytuacyjnym oraz profilem podłużnym. Pozostałe warunki wydane ww. pismami pozostają w mocy. Wykonany operat geodezyjny powykonawczy (1 egzemplarz dokumentacji) przebiegu trasy wybudowanej sieci wodociągowej w zakresie obszaru ww. strefy technicznej należy przekazać do naszej Spółki. Na etapie budowy sieci wodociągowej, w przypadkach prowadzenia prac w obszarze ww. strefy technicznej należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Spółkę o terminie rozpoczęcia prac. Powiadomienie należy przesłać do Spółki z wyprzedzeniem min. 1 tygodnia przed planowanym przystąpieniem do prac budowlanych. Uzgodnienie jest ważne przez okres 3 lat od daty wydania.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Adresat
2. SUW Zawada
3. PDP w/m
4. PS a/a

Dyrektor
Pionu Sieci i Dystrybucji
Jerzy Muszer

**Zastępca Dyrektora
Pionu Sieci i Dystrybucji**

Osoba do kontaktu: Dominika Kardasz, tel. 32 60 38 799, email: d.kardasz@gpw.katowice.pl

Strona 1 z 1

Krzysztof Rajca

GÓRNOŚLĄSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA


Uzgodnia niniejszym lokalizację / projekt
na warunkach podanych w piśmie nr:

PS/1831/4987/2021/3

z dnia 2021-12-17

Starszy Inspektor
ds. Eksploatacji Sieci

Kardas
Dominika Kardasz





LEGENDA:

w (DN) żel

projektowana sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego - ETAP II

szczegóły skrzyżowania z wodociągiem DN600




Starszy Inspektor
ds. Eksploatacji Sieci
Kardasz
Dominika Kardasz

GÓRNOŚLĄSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA
Uzgodnia niniejszym lokalizację / projekt,
na warunkach podanych w piśmie nr:
75/1831/4987/2021/3
z dnia: 2021-12-17

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

215.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	226.57	226.64
RZĘDNA OSI PRZEWODU	225.17	225.24
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.40	1.40
SPADKI, DŁUGOŚCI	83.80m 0.32%	22.02m 0.33%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø150 L=22.02m	
ODLEGŁOŚCI	109.13	131.15
	22.02	



John W. 240502-1, Pyskowice
Der. em: 0001, Pyskowice

LEGENDA:

[illegible]




**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach**

Załącznik NR 18 PWKIP/2023/2541
DT/554/2023/2541

Katowice, 24. lutego 2023 r.

O/KA.Z-3.4341.402.2021.5.tś14042



**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach**

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

ok. 06.03.23.
A. Majgier

W odpowiedzi na pismo z 9 lutego 2023 r. (wpływ do GDDKiA 13 lutego 2023 r.) w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielkowiejskiej w Pyskowicach wraz z budową lub przełączeniem istniejących przyłączy – ETAP II” oraz mając na względzie decyzję Nr 224/U/21 z 10 sierpnia 2021 r. o sygn.: O.KA.Z-3.4341.402.2021.3.hf8614, którą Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 (ul. Toszecka) w miejscowości Pyskowice sieci wodociągowej DN150, 160 PE, 110 PE, 63PE oraz przyłączy PE 40 w zakresie:

- odcinka wzdłuż DK94 od granicy pasa drogowego z działką nr 944/134 (rejon skrzyżowania DK94 z ul. Poznańską) do wysokości posesji nr 62,
- sześciu skrzyżowań z DK94 w rejonie posesji przy ul. Toszeckiej nr 43, 47, 48, 49, 62 oraz na wysokości działki nr 996/13,
- jednego przekroczenia wlotu DW901 (ul. Poznańska) w obszarze skrzyżowania z DK94,

Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad:

1. Uzgadnia złożony projekt p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielkowiejskiej w Pyskowicach wraz z budową lub przełączeniem istniejących przyłączy – ETAP II” - projektant: mgr inż. Weronika Przybycin, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych nr SLK/8702/PBS/19.

2. Zezwala na czasowe dysponowanie gruntem Skarbu Państwa w zarządzie GDDKiA, stanowiącym pas drogowy drogi krajowej numer 94 w Pyskowicach w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji w rozumieniu art. 3 lit. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. (Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.).

Uzgodnienie nie zastępuje obowiązków projektanta wynikających z treści art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Uzgodnienie jest ważne przez dwa lata od daty jego wydania, jeżeli inwestycja nie zostanie zrealizowana w powyższym terminie, należy wystąpić o przedłużenie jego ważności.

Należy zachować ustalenia decyzji Nr 224/U/21 z 10 sierpnia 2021 r. o sygn.: O.KA.Z-3.4341.402.2021.3.hf8614

Z-ca Dyrektora
ds. inwestycji
mgr inż. Zbigniew Szweda

Załączniki:

1. 1 x uzgodniony projekt dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielkowiejskiej w Pyskowicach wraz z budową lub przełączeniem istniejących przyłączy – ETAP II”

Otrzymuje:

1. Adresat

Do wiadomości:

2. Rejon GDDKiA w Zabrzu (w EZD)
3. Z-3 a/a


PWiK/W/2023/²⁶⁰⁶...../DT/W/2023/801
DT/1078/2023
S/WT/23/12

Gliwice, dn. 26.04.2023 r.

Inwestycja własna

Dot.: uzgodnienie projektu pn. " Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z budową lub przełączeniem istniejących przyłączy"

Niniejszym uzgadniamy przedłożony projekt sieci wodociągowej żeliwnej DN150 oraz polietylenowej Ø160 i Ø110 w rejonie ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z budową lub przełączeniem istniejących przyłączy bez uwag.

Z poważaniem,
KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Barbara Małyszewicz-Wróbel

Sprawę prowadzi: Weronika Przybycin, tel. 32 428 45 16

Kopia:

1. DT aa. W.P.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 506 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854