

Maliński Ryszard tel 602488186  
email: antropex2@interia.pl

70-503 Szczecin ul Szczerbowa 2-1A

**PRZEDMIAR INWESTORSKI  
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
SUFITY PODWIESZANE**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie oświetlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych w budynku B  
ADRES INWESTYCJI : SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowie MSWiA Kołobrzeg, ul. Portowa 22  
INWESTOR : SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowie MSWiA  
ADRES INWESTORA : ul. Portowa 22 78-100 Kołobrzeg

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MALIŃSKI RYSZARD (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 11.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.2023

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
2	USUNIĘCIE ODPADÓW POBU- DOWLANYCH							
3	ROBOTY MONTAŻOWE							
4	ROBOTY TOWARZYSZĄCE							
4.1	Malowanie sufitów z płyt gipsowo- kartonowych							
4.2	Roboty naprawcze po demonta- żach							
	RAZEM							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa budynku zapłacza socjalno sanitarnego boiska sportowego przy ul. Kasztanowej w Mrzeżynie, pow. gryficki, gm. Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie,</b>						
<b>1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0426-03	B-00.02.01.	Rozebranie obicia ścian z boazerii drewnianych na wpust lub półwpust	m <sup>2</sup>		
			6,0	m <sup>2</sup>	6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
2 d.1	KNR 4-01 0429-05	B-00.02.01.	Rozebranie podsufitek z desek i konstrukcji z oprawami	m <sup>2</sup>		
			128,30	m <sup>2</sup>	128,300	
					<b>RAZEM</b>	<b>128,300</b>
3 d.1	KNR 9-29 0107-04	B-00.02.01.	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza	m <sup>2</sup>		
			181,24	m <sup>2</sup>	181,240	
					<b>RAZEM</b>	<b>181,240</b>
4 d.1	KNR 9-29 0216-04	B-00.02.01.	Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m <sup>2</sup> - rozstaw profili ponad 50 cm	m <sup>2</sup>		
			181,24	m <sup>2</sup>	181,240	
					<b>RAZEM</b>	<b>181,240</b>
<b>2</b>			<b>USUNIĘCIE ODPADÓW POBUDOWLANYCH</b>			
5 d.2	KNR 4-01 0108-11	B-00.02.01.	Wywiezienie odpadów pobudowlanych sprzymowanych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - współczynnik rozpulnienia 1,2	m <sup>3</sup>		
			1,2*0,032*poz.1+1,25*1,2*0,032*poz.2+1,25*1,20*0,0125*poz.3	m <sup>3</sup>	9,787	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,787</b>
6 d.2	KNR 4-01 0108-12	B-00.02.01.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - odległość docelowa do 10 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
			poz.5	m <sup>3</sup>	9,787	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,787</b>
7 d.2	WKI 2.702.01. 51.		Drewno - średnie ceny rynkowe za składowanie	t		
			0,6*poz.5/1,2	t	4,894	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,894</b>
<b>3</b>			<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>			
8 d.3	KNR AT-43 0212-01	B-00.02.02.	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi systemowymi; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.50)	m <sup>2</sup>		
			49,93+65,70+61,12*8	m <sup>2</sup>	604,590	
					<b>RAZEM</b>	<b>604,590</b>
9 d.3	KNR 2-02 2004-06	B-00.02.03.	Dodatek za obudowę skrajów przyokiennych sufitu kasetonowego płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
			0,15*[1,74+1,66*9]	m <sup>2</sup>	2,502	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,502</b>
10 d.3	KNR AT-43 0209-06	B-00.02.03.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na konstrukcji krzyżowej jedno-poziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe,	m <sup>2</sup>		
			28,08	m <sup>2</sup>	28,080	
					<b>RAZEM</b>	<b>28,080</b>
11 d.3	KNR 2-02 0815-06	B-00.02.04.	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach betonowych - część przyokienna	m <sup>2</sup>		
			1,74*1,61+1,66*1,61*9+poz.9+poz.10	m <sup>2</sup>	57,437	
					<b>RAZEM</b>	<b>57,437</b>
<b>4</b>			<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
4.1			<b>Malowanie sufitów z płyt gipsowo- kartonowych</b>			

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie pod malowanie podłogi preparatami systemowymi - powierzchnie poziome poz.9+poz.10+poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88,019	
					RAZEM	88,019
13 d.4.1	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami systemowymi zmywalnymi wewnętrznych sufitów poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88,019	
					RAZEM	88,019
<b>4.2</b>			<b>Roboty naprawcze po demontażach</b>			
14 d.4.2	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie naprawcze po demontażu istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 6,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,000	
					RAZEM	6,000
15 d.4.2	KNR 2-02 0815-03		Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 6,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,000	
					RAZEM	6,000
16 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie pod późniejsze malowanie podłogi preparatami systemowymi - powierzchnie pionowe 6,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,000	
					RAZEM	6,000
17 d.4.2	KNR 4-01 1204-08		Poszpachlowaniem nierówności naprawcze po demontażu okładzin i sufitów podwieszanych poz.2+poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 309,540	
					RAZEM	309,540