


LEGENDA:
kanalizacja deszczowa
teren
obsypka/ podsypka
izolacja z pianki poliuretanowej

Uwaga!
1. Rzędne uzbrojenia istniejącego należy sprawdzić ze stanem faktycznym na budowie.
2. Rzędne góry studnia należy skonstruować z projektem drogowym i planem zagospodarowania.
3. Rurociągi kanalizacji wykonać z rur i kształtek PCV klasa S
o jednolitej strukturze ścianki (wg normy 1401)
4. Rurociągi sieci wodociągowej układać na poziomie istniejącego wodociągu.
5. W miejscach występowania kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną zaleca się prowadzenie wykupu ręcznego.
6. Rurociągi kanalizacji deszczowej zabezpieczyć izolacją z pianki poliuretanowej

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu określenia ich parametrów technicznych i standardów i należy traktować je jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 99. Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i sprzętowych. Proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte aby były podstawą wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementów systemu lub całego systemu należy zwrócić uwagę na kompatybilność elementów i założeń działania systemów.



AKRES: Komenda Miejska PSP w Grudziądz
AKRES: ul. Piłsudskiego 25/27, 86-300 Grudziądz

NAZWA APEŁU: BUDOWA BUDYNKU

Budowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądz wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą nr 1 oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziądz

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. J. KUCHARCZAK
OPRACOWAŁ: mgr inż. A. J. JANKOWSKI
BRANŻA: SANITARNA
TYTUŁ: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ. 4

MI. UPRZEMISŁOWIE
CZ. 4000000
PODPISE: ADO.XXL
SKALA: 1:100/200
DATA: 20.06.2022
WYKRESZKI: IS07

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KtóREGO ZOSTAŁ WYDANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZODZIAŁU AUTÓRÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.D.O. XXI" ul. Tysiąclecia 38, 60-325 Poznań