









ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

	DRZWI WEWNĘTRZNE								DRZWI ZEWEWNĘTRZNE							
	DW1		DW2		DW3		DW4		DZ1		DZ2		DZ3		DZ4	
SYMBOL																
SCHEMAT																
Szerokość So	1000		900		900		1200		1200		1000		1480		1000	
Wysokość Ho	2100		2100		2100		2500		2500		2100		2100		2780	
Strona otwierania	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PIWNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
PARTER	2	1	3	4	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
I PIĘTRO	0	0	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II PIĘTRO	0	0	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	3		25		6		1		1		2		1		1	
Wyposażenie	Klamka i szyld kolor srebrny, ościeżnica regulowana, wkładka patentowa		Klamka i szyld kolor srebrny, ościeżnica regulowana, wkładka patentowa		Klamka i szyld kolor srebrny, ościeżnica regulowana, tuleje nawiewne, wkładka WC		Klamka i szyld kolor srebrny, ościeżnica regulowana, wkładka patentowa		Klamka i szyld kolor srebrny		Klamka i szyld kolor srebrny,		Klamka i szyld kolor srebrny		Klamka i szyld kolor srebrny	
Materiał	Ramiak drewno, wypełnienie - płyta wiórowa, otworowana		Ramiak drewno, wypełnienie - płyta wiórowa, otworowana		Ramiak drewno, wypełnienie - płyta wiórowa, otworowana		ramiak PCV, wypełnienie szkło		ramiak PCV, wypełnienie szkło		drzwi stalowe		ramiak PCV, wypełnienie szkło		ramiak PCV, wypełnienie szkło	
Kolor	okleina drewniana naturalna, kolor dąb naturalny		okleina drewniana naturalna, kolor dąb naturalny		okleina drewniana naturalna, kolor dąb naturalny		kolor ANTRACYT		kolor ANTRACYT		profil stalowy, kolor ANTRACYT		kolor ANTRACYT		kolor ANTRACYT	
Współczynnik U	-		-		-		-		U<=1,3 W/m2K		U<=1,3 W/m2K		U<=1,3 W/m2K		U<=1,3 W/m2K	
UWAGI					Drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć											

Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów sprawdzić na budowie.

OBIEKT	BUDYNEK URZĘDU GMINY ROGOWO		
ADRES	dz. nr 448/3, 361/1, obręb Rogowo, gm. Rogowo		
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Skala:	1:50
		Data:	05.2024
PROJEKTANT	inż. Aleksander Poczaenko Upraw. bud. 489/72 Bg	Podpis:	
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Kamiński	Podpis:	

Rys. nr A-12