

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego  
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ew. 78/7, obręb Lipowa Góra Zachodnia, gmina Szczytno  
INWESTOR : Gmina Miejska Szczytno  
ADRES INWESTORA : 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1  
BRANŻA : sanitarna

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km	0.111		
d.1	0113-03	trasa sieci gazowej				
2	KNR 2-01 0310-	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o	m <sup>3</sup>	97.680		
d.1	02	szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)				
3	KNR 2-18 0501-	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm z dowie-	m <sup>2</sup>	66.600		
d.1	02	zionego piasku ( z kosztem zakupu i dowozu piasku)				
4	KNR 2-18 0501-	Nadsypka z materiałów sypkich o grubości 10 cm z do-	m <sup>2</sup>	66.600		
d.1	01	wiezonego piasku ( z kosztem zakupu i dowozu piasku)				
5	KNR-W 2-19	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą	m	111.000		
d.1	0102-01	ostrzegawczą żółtą				
6	KNR-W 2-19	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą	m	111.000		
d.1	0102-01	lokalizacyjną				
7	KNR-W 2-19	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym	kpl.	1.000		
d.1	0134-03					
8	KNR 2-01 0230-	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-	m <sup>3</sup>	81.030		
d.1	01	niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III				
9	KNR 2-01 0214-	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5	m <sup>3</sup>	81.030		
d.1	02	km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 16				
Razem dział: Roboty ziemne						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Roboty instalacyjne</b>				
10	KNR-W 2-19	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 11	m	111.000		
d.2	0301-04	o śr. nom. 40x3,7 mm				
11	KNR 2-19 0220-	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy	kpl.	1.000		
d.2	01	domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej				
12	KNR 2-19 0220-	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy	m	111.000		
d.2	02	domowych				
Razem dział: Roboty instalacyjne						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>Szafka nr 2</b>				
13 d.3 0119-01	KNR-W 2-19	Rury ochronne stalowa DN 65 mm	m	2.000		
14 d.3 0204-06	KNR-W 2-19	Podejście rurowe PE/stal 40/5/4"	szt.	1.000		
15 d.3 0313-04	KNR-W 2-15	Zawory odcinające o śr. 32 mm	szt.	1.000		
16 d.3 0313-04	KNR-W 2-15	Redukcja stalowa DN 32/25	szt.	1.000		
17 d.3 0313-04	KNR-W 2-15	Przejście gazoszczelne w tulei ochronnej	szt.	1.000		
18 d.3 0142-01	KNR-W 2-15	Szafki gazowe metalowe 260x260x160 mm	szt.	1.000		
Razem dział: Szafka nr 2						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>Szafka nr 1 z punktem redukcyjno-pomiarowym</b>				
19 d.4	KNR-W 2-15 0313-05	Montaż reduktora gazowego o przepustowości 10 m3/h	szt.	1.000		
20 d.4	KNR-W 2-15 0309-04 kalk. własna	Wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza + koszt monozłącza oraz montaż gazomierza UWAGA - Gazomierz dostarcza dostawca gazu	kpl.	1.000		
21 d.4	KNR-W 2-01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.	1.000		
22 d.4	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) - fundament pod szafkę	m <sup>3</sup>	0.195		
23 d.4	KNR-W 2-15 0142-01	Szafki gazowe metalowe 600x600x250	szt.	1.000		
Razem dział: Szafka nr 1 z punktem redukcyjno-pomiarowym						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: