



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Kole  
PO.ZUZ.3.4210.175.2021.ŁA**

Gk

Koło, dnia 05.08.2021r.

URZĄD GMINY GRODZIEC	
WPLYNĘŁO	
dnia	09.08.2021
L. dz.	4614/1A
Ilość załączników	Podpis

## DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 5, art. 35 ust. 3 pkt. 5, art. 389 pkt. 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 398 ust. 3, art. 400 ust. 2, 7, 8 i 9, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409, art. 414 ust. 1 pkt. 2 oraz 418 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze zm.), oraz § 4 pkt. 6 i § 5 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, z dnia 04.05.2021r. (data wpływu 10.05.2021r.),

### Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

#### orzeka

- I. Wygasić decyzję wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole znak: PO.ZUZ.3.4210.246m.2020.DW z dnia 31.08.2020r., w części na wprowadzanie wód popłucznych z SUW w m. Łagiewniki do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego (w punkcie II.2 oraz w punkcie VIII decyzji), z dniem ostateczności niniejszej decyzji.
- II. Udzielić Gminę Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – obejmującą wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w m. Łagiewniki, za pomocą wylotu W do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego Cz-52 zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 211 obręb Łagiewniki, gm. Grodziec, pow. koniński, woj. wielkopolskie, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max. \text{ sek.}} &= 0,0003 \text{ m}^3/\text{s}, \\ Q_{\text{sr. dob.}} &= 29,4 \text{ m}^3/\text{d}, \\ Q_{\text{dop. roczne}} &= 10.747,0 \text{ m}^3/\text{r}. \end{aligned}$$

o nieprzekraczalnych parametrach:

żelazo ogólne – 10 mg/dm<sup>3</sup>,  
zawiesina ogólna – 35 mg/dm<sup>3</sup>.

### III. Ustalić że:

1. wprowadzanie oczyszczonych w odstojniku wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w m. Łągiewniki do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego Cz-52, odbywa się poprzez istniejący wylot kolektora PVC Ø 250 zlokalizowany na działce o nr ewid. 211 obręb Łągiewniki, gm. Grodziec, o następujących parametrach:  
współrzędne geodezyjne wylotu w układzie odniesienia PL-ETRF 2000(6):

X: 5770220.48

Y: 6501897.81

- rzędna dna wylotu → 94,00 m n.p.m.
2. Punkt kontrolno-pomiarowy jakości wód popłucznych: trzecia komora odstojnika wód popłucznych na terenie stacji wodociągowej.
  3. Pomiar ilości odprowadzanych wód popłucznych: ilość odprowadzanych ścieków ze stacji uzdatniania wody jest określana na podstawie intensywności płukania filtra w określonym czasie oraz z powierzchni filtra, biorąc pod uwagę częstotliwość płukania.
  4. Postępowanie w przypadku awarii:  
W przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, należy niezwłocznie przystąpić do ich naprawy, bądź wymiany.  
W przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego należy niezwłocznie dokonać naprawy lub wymiany. Udokumentować pomiar z wodomierza przed jego demontażem i zapisać wskazania w zeszycie eksploatacji.

### IV. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. Bezwzględne przestrzegania warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.
3. Utrzymywania w należyłym stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków do odbiornika.
4. Prowadzenia ewidencji ilości odprowadzanych ścieków (wód popłucznych). Z uwagi na brak zamontowanego urządzenia pomiarowego rejestr ilości odprowadzanych wód popłucznych należy prowadzić na podstawie ilości wody zużytej do przeprowadzania płukania filtrów po każdym przeprowadzonym płukaniu.
5. Badania jakości wody uzdatnionej zgodnie z przepisami szczegółowymi.
6. Prowadzenia i systematycznego ewidencjonowania badań jakości wód popłucznych w zakresie wskaźników określonych w niniejszym pozwoleniu z częstotliwością raz na dwa miesiące, w regularnych odstępach czasu, stale w tym samym miejscu (trzecia komora odstojnika wód popłucznych), przed wprowadzeniem do odbiornika.
7. Usuwania osadów z odstojnika wód popłucznych poprzez firmy posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
8. Wykonywania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego Cz-52, stosownie do odnoszonych korzyści.
9. Przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, w zakresie określonym w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym:

- do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni;
- do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska w terminach ustawowych.

#### **V. Zastrzec, że:**

1. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:
  - zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
  - zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt 3 lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat.
2. Zakres obowiązków w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym jeżeli zajdzie taka potrzeba.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

#### **VI. Stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:**

1. Wniosek Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, z dnia 04.05.2021r. (data wpływu 10.05.2021r.).
2. Operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w miesiącu kwietniu 2021r.
3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
4. Oświadczenie wnioskodawcy znak: GK.7021.88.2021 z dnia 04.05.2021r., o zrzeczeniu się praw obowiązków wynikających z decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole znak: PO.ZUZ.3.4210.246m.2020.DW z dnia 31.08.2020r., w części dotyczącej wprowadzania wód popłucznych z SUW do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego (w punkcie II.2 oraz w punkcie VIII decyzji).
5. Pismo Wójta Gminy Grodziec znak: IP.6727.38.2021 z dnia 26.04.2021r., o braku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przedmiotowym wnioskiem.
6. Uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek objętych przedmiotowym wnioskiem.
7. Inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

#### **VII. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód popłucznych do urządzenia wodnego, wydaje się na okres 10 lat, liczony od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.**

### **UZASADNIENIE**

W dniu 10.05.2021r. do Zarządu Zlewni w Kole wpłynął wniosek złożony przez Gminę Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – obejmującą wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w m. Łagiewniki, za pomocą wylotu W do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego Cz-52 zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 211 obręb Łagiewniki, gm. Grodziec, pow. koniński, woj. wielkopolskie.

Do wniosku dołączono: operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w miesiącu kwietniu 2021r., opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, oświadczenie wnioskodawcy znak: GK.7021.88.2021 z dnia 04.05.2021r., o zrzeczeniu się praw obowiązków wynikających z decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole znak: PO.ZUZ.3.4210.246m.2020.DW z dnia 31.08.2020r., w części dotyczącej wprowadzania wód popłucznych z SUW do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego (w punkcie II.2 oraz w punkcie VIII decyzji), pismo

Wójt Gminy Grodziec znak: IP.6727.38.2021 z dnia 26.04.2021r., o braku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przedmiotowym wnioskiem, uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek objętych przedmiotowym wnioskiem, oraz inne dokumenty zgromadzone w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.

Do wniosku nie załączono wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ taki plan, dla działek objętych wnioskiem, nie został uchwalony. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie wymagała uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy jak również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z tym w/w decyzje nie zostały załączone do wniosku.

Przedmiotowy wniosek, spełniał wymogi art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne.

Właściwym organem do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 397 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo wodne jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

Przedmiotowy wniosek obejmuje odprowadzanie wód popłucznych powstających w wyniku płukania filtrów ze stacji uzdatniania wody gminnego ujęcia w miejscowości Łągiewniki, do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego Cz-52, za pomocą wylotu kolektora PVC o średnicy  $\varnothing$  250 mm, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 211 obręb Łągiewniki, gm. Grodziec. Ścieki z płukania filtrów odprowadzane będą z budynku stacji uzdatniania wody do odstojnika wód popłucznych o objętości użytkowej  $V_u=30,0 \text{ m}^3$  ( $V_c=50,0 \text{ m}^3$ ). Następnie, po wytrąceniu się utlenionych związków żelaza, wody nadosadowe odprowadzane zostaną za pomocą istniejącego rurociągu do wylotu kolektora wód popłucznych o średnicy  $\varnothing$  250 mm, skąd wprowadzane będą do odbiornika. Ilości i parametry odprowadzanych wód popłucznych z płukania filtrów zostały określone w punkcie II niniejszej decyzji.

Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, które wykracza poza korzystanie powszechne lub zwykłe określa art. 389 pkt. 1 w nawiązaniu do art. 35 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310 ze zm.) pozwolenie na wprowadzanie wód popłucznych do wód wydaje się na okres 10 lat, liczony od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo wodne w pkt. I niniejszej decyzji wygaszono decyzję wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole znak: PO.ZUZ.3.4210.246m.2020.DW z dnia 31.08.2020r., w części na wprowadzanie wód popłucznych z SUW do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego (w punkcie II.2 oraz w punkcie VIII decyzji), z dniem ostateczności niniejszej decyzji.

Wnioskodawca został zobowiązany do: bezwzględnego przestrzegania warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym, gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, utrzymywania w należyłym stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków do odbiornika; prowadzenia ewidencji ilości odprowadzanych ścieków (wód popłucznych), z uwagi na brak zamontowanego urządzenia pomiarowego rejestr ilości odprowadzanych wód popłucznych należy prowadzić na podstawie ilości wody zużytej do przeprowadzania płukania filtrów po każdym przeprowadzonym płukaniu, badania jakości wody uzdatnionej zgodnie z przepisami szczegółowymi, prowadzenia i systematycznego ewidencjonowania badań jakości wód popłucznych w zakresie wskaźników określonych w niniejszym pozwoleniu z częstotliwością raz na dwa miesiące, w regularnych odstępach czasu, stale w tym samym miejscu (trzecia komora odstojnika wód popłucznych), przed wprowadzeniem do odbiornika, usuwania osadów z odstojnika wód popłucznych poprzez firmy posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, wykonywania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego Cz-52, stosownie do odnoszonych korzyści oraz przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, w zakresie określonym w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym.

W punkcie V pkt. 3 spełniono obowiązek wynikający z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego odnośnie zamieszczenia informacji, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Bawół od Czarnej Strugi do Ujścia” i kodzie JCWP PLRW600024183569 położonej w regionie wodnym Warty, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP określono jako zły, a ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego jako zagrożone.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest również na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 71 o kodzie JCWPd PLGW600071, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Aktualny stan chemiczny oraz ilościowy określono jako zły, natomiast osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole ustalił, że wnioskowany sposób i zakres korzystania z wód nie narusza i nie stoi w sprzeczności z dokumentami wymienionymi w art. 396 ustawy Prawo wodne. W świetle powyższego tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) strony zostały poinformowane pismem nr PO.ZUZ.3.4210.175.2021.ŁA z dnia 01.06.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia.

W przypadku wystąpienia nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy Prawo wodne, lub braku danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie właściciela nieruchomości, nie stanowi to przeszkody do wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, wydania i doręczenia decyzji wydawanych w tych sprawach oraz zawiadomień o ich wydaniu. Do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, innych czynnościach organu lub o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 i ust. 8 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości, a także poinformowano pozostałe strony o wszczętym postępowaniu oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

- Zarządu Zlewni w Kole,
- Urzędu Gminy w Grodźcu,
- Starostwa Powiatowego w Koninie,

a także poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawę materialno – prawną stanowią przepisy prawa podane na wstępie decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwił stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i żądań – strony nie wniosły żadnych uwag i sprzeciwów.

***Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.***

## **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia

odwołana, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrezygnowały z prawa do wniesienia odwołania.

Decyzja niniejsza jest ostateczna

od dnia 13.03.2021 r.

Koło, dnia 29.10.2021 r.

MŁODSZY SPECJALISTA

Lukasz Arent



Z UP. BYREKTORA

Wioletta Modelska  
KIEROWNIK

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Kole  
ul. Prusa 3, 62-600 Koło

tel.: 527-282-56-16 REGON: 368302575

**Otrzymują strony za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika:**

- 1) Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
2. Pozostałe strony postępowania /zgodnie z art. 49 Kpa/

**Do wiadomości:**

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61 - 003 Poznań- SIGW
2. PGW WP Nadzór Wodny Konin, ul. Okólna 59, 62-510 Konin
3. Gmina Spółka Wodna w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
4. WIOŚ – Delegatura w Koninie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3A, 62-510 Konin
5. A/a.

Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 4, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) oraz z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 922), pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 230,05 zł, na rachunek PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Klauzula I	Klauzula II
<b>Klauzula Informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby</b>	<b>Klauzula Informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby</b>
<p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735);</li><li>• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) lub,</li><li>• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.);</li></ul> <p>4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;</p> <p>6) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</li></ul> <p>7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; w tym profilowaniu;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod@wody.gov.pl">iod@wody.gov.pl</a>, tel. 22 372 02 76;</p>	<p>Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)</li><li>• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.)</li><li>• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.);</li></ul> <p>4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.</p> <p>5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa:</p> <p>6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.</p> <p>7) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</li></ul> <p>8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; w tym profilowaniu;</p> <p>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod@wody.gov.pl">iod@wody.gov.pl</a>, tel. 22 372 02 76;</p>