



Inwestor: GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE
ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne

projektowane utwardzenie wysypane żwirem
pow. 230 m²




RZUT PRZYZIEMIA-STAN PROJEKTOWANY




OZNACZENIA

- A - oprawa LED DRACO 36W 4100 lm
- B - oprawa LED AQUARIUS 18W 1700 lm
- C - oprawa LED AQUARIUS 35W 3600 lm
- D - oprawa LED ANTILIA 25W 2170 lm
- E - oprawa LED SOL 22W 1700 lm
- N - naświetlacz LED 20W
- W - wentylator łazienkowy załączany wraz z oświetleniem

Inwestor			
Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14 07-323 Zaręby Kościelne			
Nazwa rysunku			
Plan instalacji oświetleniowej			
Obiekt			
Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek świetlicy wiejskiej wraz z termomodernizacją i dobudową tarasu w m. Zakrzewo-Kopijki dz. nr 893/4			
Gl. projektant	mgr inż. Roman Sadłowski	Os-365/83	Studium: PW
Opracował			Branża: Elektryczna
Sprawdzający	mgr inż. Bartosz Sadłowski	MAZ/0152/POOW/05	Skala:
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis Nr rys. E-2
Nr zlecenia:		 Zakład Usług Elektrycznych ul. Lubiejewska 2B/21 07-300 Ostrów Maz.	
Data: lipiec 2020			


RZUT PRZYZIEMIA-STAN PROJEKTOWANY



OZNACZENIA


- Tablica TD G1-G4 grzejnik elektr. 1200W
- Tablica TZ G1-G6 grzejnik elektr. 1000W
- Tablica TG G1-G10 grzejnik elektr. 1000W
- G11-G12 grzejniki elektryczne o mocy 1500W
- G13-G15 grzejniki elektryczne o mocy 1000W
- G16 grzejnik elektryczny o mocy 600W
- G17 grzejnik elektryczny o mocy 1000W
- T1 terma elektryczna o mocy 1400W
- T2 terma elektryczna o mocy 2000W
- TG tablica główna
- TZ tablica sali zainteresowań i klubu
- TD tablica sali dydaktycznej

Inwestor	Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14 07-323 Zaręby Kościelne			
Nazwa rysunku	Plan instalacji siły i gn. wtyczkowych 230V			
Obiekt	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek świetlicy wiejskiej wraz z termomodernizacją i dobudową tarasu w m. Zakrzewo-Kopijki dz. nr 893/4			
Gł. projektant	mgr inż. Roman Sadłowski	Os-365/83		Studium: PW
Opracował				Branża: Elektryczna
Sprawdzający	mgr inż. Bartosz Sadłowski	MAZ/0152/POOW/05		Skala:
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys. E-3
Nr zlecenia:	Zakład Usług Elektrycznych			
Data: lipiec 2020	ul. Lubiejewska 2B/21 07-300 Ostrów Maz.			



Tablica podtynkowa RP 3x12 modułów z drzwiczkami transparentnymi i zamkiem

Inwestor			
Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14 07-323 Zaręby Kościelne			
Nazwa rysunku			
Tablica TZ			
Obiekt			
Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek świetlicy wiejskiej wraz z termomodernizacją i dobudową tarasu w m. Zakrzewo-Kopijki dz. nr 893/4			
Gł. projektant	mgr inż. Roman Sadiłowski	Os-365/83	Studium: PW
Opracował			Branka: Elektryczna
Sprawdzający	mgr inż. Bartosz Sadiłowski	MAZ/0152/POOW/05	Skala:
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis Nr rys. E-5
Nr zlecenia:		Zakład Usług Elektrycznych	
Data: lipiec 2020		ul. Lubiejewska 2B/21 07-300 Ostrów Maz.	





Tablica podtynkowa RP 2x12 modułów z drzwiczkami transparentnymi i zamkiem

Inwestor			
Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14 07-323 Zaręby Kościelne			
Nazwa rysunku			
Tablica TD			
Obiekt			
Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek świetlicy wiejskiej wraz z termomodernizacją i dobudową tarasu w m. Zakrzewo-Kopijki dz. nr 893/4			
Gł. projektant	mgr inż. Roman Sadiłowski	Os-365/83	Studium: PW
Opracował			Branża: Elektryczn
Sprawdzający	mgr inż. Bartosz Sadiłowski	MAZ/0152/POOW/05	Skala:
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
Nr zlecenia:		Zakład Usług Elektrycznych	
Data: lipiec 2020		ul. Lubiejewska 2B/21 07-300 Ostrów Maz	

OZNACZENIA

- ZK1-ZK6 Złącze kontrolne dwuśrubowe M8
- Odstępy między modułami takie same około 20mm
- Zwód izolowany o wys. h=2,5m na podstawie betonowej



Inwestor				
Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14 07-323 Zaręby Kościelne				
Nazwa rysunku				
Rzut dachu - instalacja odgromowa i instalacja PV				
Obiekt				
Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek świetlicy wiejskiej wraz z termomodernizacją i dobudową tarasu w m. Zakrzewo-Kopijki dz. nr 893/4				
Gł. projektant	mgr inż. Roman Sadłowski	Os-365/83		Studium: PW
Opracował				Branża: Elektryczna
Sprawdzający	mgr inż. Bartosz Sadłowski	MAZ/0152/POOW/05		Skala:
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys. E-7
Nr zlecenia:		 Zakład Usług Elektrycznych ul. Lubiejewska 2B/21 07-300 Ostrów Maz.		
Data: lipiec 2020				