

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

dot. postępowania na zadanie pn.:

**„Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku i produktów leczniczych
dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”**

(organizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji)

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Dzień dobry, Prosimy o udzielenie wyjaśnień w poniższym zakresie: Pakiet 1, poz. 1 czy zamawiający dopuści gramaturę min 32 g/m²? czy zamawiający dopuści wycięcie w kształcie U, pod szyją?

pakiet 1, poz. 7 czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym, nie mniejszy niż standardowy rozmiar L? czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Zgodnie z SWZ.

pakiet 1, poz. 1, poz. 7

Czy zamawiający wydzieli poz.1, poz. 7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Zgodnie z SWZ.

pakiet 2 • Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonane

z włókniny polipropylenowej SMS min. 32-35 g/m² z powłoką antystatyczną, nie zawierającą lateksu?

Zgodnie z SWZ

Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią. czy zamawiający dopuści rozmiary SXXL

Zgodnie z SWZ.

Pytania do wzoru umowy: 1. Do rozdziału XV pkt 3.1 SWZ: Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, polegającego na określeniu terminu dostawy zamówień cząstkowych poprzez wydłużenie terminu minimalnego do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia oraz odpowiednią zmianę terminu maksymalnego. Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów dokonywania dostaw znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny.

Zgodnie z SWZ.

2. Do §2 ust. 6 wzoru umowy: Prosimy o informację

czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej?

Zgodnie z SWZ.

3. Do §7 ust.1 pkt 2)

wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Zgodnie z SWZ.

4. Do §7 ust. 7 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedawcę do odmowy dostarczenia towaru."

Zgodnie z SWZ.

5. Do §7 ust.9 wzoru umowy: W związku z tym, że czynność prawna dokonana przez strony nie może skutkować wyłączeniem ze stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a takim jest art. 552 Kodeksu Cywilnego uprawniającego Sprzedawcę do odmowy dostarczenia towaru w przypadku zwłoki

Kupującego z zapłatą, prosimy o usunięcie z umowy odpowiednich postanowień §7 ust. 9.

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakiet 3 pozycja 3 czy Zamawiający miał na myśli produkt leczniczy pakowany po 20 kapsułek w ilości 50 opakowań, czy 60 kapsułek w ilości 50 opakowań.

Zamawiający miał na myśli 50 opakowań x 60 kapsułek.

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści komplet z włókniny SMMS?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści komplet do rozmiaru XXL?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z włókniny PP / laminatu PE?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 55-60g/m²?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze bez szwów krytych taśmą?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści długość podeszwy 31cm?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.5,6

Czy Zamawiający dopuści kombinezon o gramaturze 55g/m²?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.5,6

Czy Zamawiający dopuści kombinezon o gramaturze 65g/m²?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.5,6

Czy Zamawiający dopuści niebiesko-żółte oklejenie szwów?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.7

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi gumkami?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.7

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m²?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.7

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m²?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SSMMS?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 55g/m²?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści fartuch z wiązaniem na szyi?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny PP+PE?

Zgodnie z SWZ

Pakiet 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 32g/m²?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMMS?

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze 45g/m²?

Zgodnie z SWZ.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz. 3 w przedmiotowym postępowaniu: Czy w Pakiecie nr 3 poz. 3 Zamawiający dopuści zaferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 2 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC53103 i *Lactobacillus helveticus* w identycznym stosunku ilościowym jak w przypadku produktu opisanego w SIWZ? Zawartość oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków.

Zgodnie z SWZ.

Czy w Pakiecie nr 3 poz. 3 Zamawiający dopuści zaferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Skład oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Zgodnie z SWZ.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz. 6 w przedmiotowym postępowaniu: Czy w Pakiecie nr 3 poz. 6 Zamawiający dopuści zaferowanie produktu EnteroDr, również zawierającego 250 mg liofilizowanych drożdżaków *Saccharomyces boulardii* / kaps.? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań). Zawartość *Saccharomyces boulardii* w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 1 – PAKIET 2, poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie ubrań medycznych włókninowych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 40 g/m². Pozostałe wymagania SIWZ spełnione.

Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania ubrań medycznych wykonanych z włókniny SMMS, gramatura 45 g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zgodnie z SWZ.

Pytania do projektu umowy:

1) Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 11 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

2) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 pkt 1) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

3) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 5 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.

Zgodnie z SWZ.

Zadanie 1

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaferowania urania z lamówką w kolorze białym.

Zgodnie z SWZ.

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaferowania: Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, lateksowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,11 mm,

grubość na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dispenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Zgodnie z SWZ.

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Jednorazowe, długie ochraniacze na buty, środek ochrony osobistej kategorii III zgodnie z EU Reg. 2016/425, typ 3/4 P-B zgodnie z normą EN 14605:2005+A1:2009, górna krawędź zakończona elastyczną gumką oraz dodatkową taśmą do zawiązania powyżej kostki. Zapewniają ochronę przed czynnikami biologicznym EN 14126:2003+AC:2004, spełniają normę EN ISO 13688:2013-12. Ochraniacze wykonane z laminowanej polietylenem włókniny polipropylenowej z antypoślizgową podeszwą, szwy uszczelnione dodatkową taśmą. Długość podeszwy 33cm, wysokość ochraniaczy ok. 40 cm, grubość 0,35mm.

Zgodnie z SWZ.

Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Gogle ochronne wyposażone w przezroczystą szybę z poliwęglanu o właściwościach zapobiegających parowaniu i miękką oprawkę z PVC. Regulowane za pomocą elastycznej, czarnej taśmy, która zapewnia doskonałe dopasowanie do obwodu głowy użytkownika. Wentylacja pośrednia przez 4 wywietrzniki. Przepuszczalność światła 89% potwierdzona raportem z testów laboratoryjnych. Zgodne z normą EN 166:2001 i EU Reg. 2016/425 - kategoria III środka ochrony osobistej.

Zgodnie z SWZ.

Pozycja 5 - 6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, z dodatkowa patka pod brodę, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz komfort ruchów, szwy typu overlock dodatkowo zabezpieczone taśmą, pętla na kciuk zabezpieczająca przed przypadkowym rozszczelnieniem z rękawicą. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami: EN 14126:2003+AC:2004 , EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B-4B – ochrona przed działaniem cieczy i rozpylonej cieczy (kombinezon nie wchłania cieczy, odporny na splukanie pod bieżącą wodą dla prawidłowej dekontaminacji po użyciu). EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B – ochrona przed cząstkami stałymi EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6B – ochrona przed działaniem substancji chemicznych. Wykonany miękkiej włókniny, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa.

Zgodnie z SWZ.

Pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rękawice diagnostyczne nitylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości min. 290 mm (tolerancja +/- 0,03). Średnia grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankieta. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią bakteriobójczą chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F 739 i EN 16523-1 oraz przebadane na penetrację min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Okres ważności 35 miesięcy od daty produkcji. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 sztuk.

Zgodnie z SWZ.

Zadanie 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania ubrań o gramaturze min. 35 g

Zgodnie z SWZ.

Zadanie 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania ubrań o gramaturze min. 42 g

Zgodnie z SWZ.

Zadanie 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania ubrań o gramaturze min. 43 g

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Dot. Pakietu nr 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ubrania medyczne o gramaturze 45 g/m²,

Zgodnie z SWZ.

Pytania do projektu umowy:

Dot. § 5 Prosimy o zmianę zapisów w odpowiednich miejscach umowy:

Termin płatności faktury wynosi 60 dni od daty sprzedaży.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez osoby uprawnione adres mailowy.

Prosimy w odpowiedzi podać właściwy adres mailowy.

Za termin uregulowania zapłaty uważa się dzień, w którym należność wpłynie na konto Wykonawcy.

Zgodnie z SWZ.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu

lek. med. Jacek KLÓŚ

