



Pułapka wodna Dryline II TM (jednorazowy pochłaniacz wilgoci)

- dla dzieci i dorosłych nr. Kat. 115-043024-00

- dla noworodków nr. Kat. 115-043025-00



Informacje:

Kompatybilność	monitory i moduły z technologią CO ₂ firmy Mindray TM (moduły monitorów pacjenta BeneVision seria N, BeneView seria T, ePM, uMEC) Moduły do aparatów do znieczulania WATO 55/65, seria A; Respiratory serii SV)
Funkcje	ochrona układów pomiarowych kapnografii lub analizy gazów anestetycznych Przed wilgocią, wydzielinami pacjenta hydrofobowy filtr bakteryjny o średnicy powyżej 0.45 µm ograniczenie prędkości próbkowania zależne od rodzaju zastosowanego pochłaniacza
Normy	pochłaniacz spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej urządzeń medycznych 93/42/EEC
Zawartość lateksu	brak
Podłączenia	gniazdo w monitorze/module, linia próbkująca ze złączem Leuer

Instrukcja obsługi

Podłącz pochłaniacz wilgoci do gniazda w monitorze oraz do linii próbkowania w sposób przedstawiony na poniższym rysunku:

