Plan sytuacyjny skala 1:500

Przepust PPR3
Most M1
Most M2
Most M3
Mur oporowy MO1
Mur oporowy MO2
Mur oporowy MO3
Mur oporowy MO4
łącznica nr 1
łącznica nr 2
łącznica nr 3
Wiadukt WD1
Pruszcz Gdański
Gdańsk
Kanał Nowa Radunia
Stara Radunia
Radunia
makroniwelacja terenu
050700-3 3xAFL-6 70 GPZ Pruszcz - Rotmanka
050700-5 3xAFL-6 70 GPZ Pruszcz - LN 015360 Leśniewo

Gospodarka drzewostanem

- istniejące drzewo
- istniejące drzewo przeznaczone do wycinki
- istniejące krzewy przeznaczone do wycinki

Oznaczenia

- zakres opracowania
- granice projektowanego pasa drogowego GDDKiA
- granice projektowanego pasa drogowego Gmina Miejska Pruszcz Gdański
- granice "terenu niezbędnego" (czasowe zajęcia)
- krawężnik kamienny wystający (10cm w świetle)
- opornik kamienny (0cm w świetle)
- krawędzie jezdni
- ściek trójkątny
- ściek korytkowy
- obrzeże kamienne (krawędź chodnika/ścieżki rowerowej)
- nawierzchnia bitumiczna (jezdnie)
- nawierzchnia z płytek betonowych 30x30 żółte z posypką kamienia płukanego (chodniki)
- nawierzchnia bitumiczna koloru czerwonego (ścieżki rowerowe)
- nawierzchnia bitumiczna – kolor czarny (ciągi pieszo-rowerowe)
- nawierzchnia z kostki granitowej 16/20 (pierścień ronda, zjazd do obsługi)
- nawierzchnia bitumiczna – wzmocniona podbudowa
- nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych (do zjazd do obsługi separatorów)
- projektowana bariera ochronna H1/W3/A
- projektowane wpusty deszczowe
- projektowane obiekty inżynierskie (przepusty, wiadukty, mosty, mury oporowe)
- KD Kanalizacja deszczowa
- Studnia kanalizacji deszczowej
- Hydrant nadziemny
- W Sieć wodociągowa
- KS Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- Studnia kanalizacji sanitarnej
- KS Kanalizacja sanitarna tłoczna
- Istniejące oświetlenie
- Proj. słup oświetleniowy h=9m z oprawą o mocy moc 42W / 7000lm
- Proj. słup oświetleniowy h=9m z oprawą o mocy moc 83W / 14000lm
- Proj. słup oświetleniowy h=9m z oprawą o mocy moc 112W / 18000lm
- Proj. słup oświetleniowy h=5m z oprawą o mocy moc 23,5W / 3500lm
- Proj. słup oświetleniowy h=9m z oprawą o mocy moc 43W / 7000lm
- Proj. oprawa wandaloodporna o mocy 36W / 6000lm – oprawa tunel
- Proj. słup h=7m z oprawą o mocy 60W / 10000lm
- Proj. kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35mm²
- Proj. rura ochronna typu HDPE110
- Demontaż istniejącego słupa oświetleniowego
- Demontaż linii kablowej oświetleniowej
- Istniejąca linia napowietrzna
- Demontaż istniejącej linii napowietrznej
- Demontaż istniejącego słupa SN-15kV
- Proj. słup SN-15kV z oznaczeniem kierunku linii napowietrznej
- Proj. linia kablowa SN-15kV
- Proj. rura ochronna SRS160
- Proj. kanał teletechniczny
- Proj. studnia SKR-1
- Demontaż istniejącego kanału teletechnicznego
- umocnienie przy wylotach
- umocnienie Potoku Rotmanka

PROJEKT:
BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański

WYKONAWCA:
Pracownia Inżynierska Creator
Gdańsk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
NIP: 583-326-14-54

BIURO DROGOWE
Gdynia, ul. Graniczna 25/11
NIP: 586-219-45-36

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK: Plan sytuacyjny

PROJEKTANT: mgr inż. Henryk Windorpski	NR UPRAWNIEŃ: POM/0129/POOM/05 spec. mostowa	PODPIS:	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Michał Struczyński	NR UPRAWNIEŃ: POM/0075/POOM/07 spec. mostowa	PODPIS:	
BRANŻA: MOSTOWA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 11/2022	NR RYS: 2
TOM: II/2.4.		SKALA: 1:500	

© PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SĄ MOŻLIWE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA, KOPIOWANIE I NAŚLADOWNICTWO ZABRONIONE