



Kanclerz

22.10.2020 r.

Nr postępowania ZP/222/055/U/20

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wsparcia w eksploatacji systemu TETA EDU na potrzeby CUI dla Politechniki Gdańskiej w 2020 r.

Zamawiający, Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ).

Miejsca, w którym dokonuje się zmiany:

I) WZÓR UMOWY § 6 ust. 6

Przed zmianą:

„6. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich wad, zgodnie z kategoriami wad w następujących czasach naprawy, liczonych od czasu zgłoszenia w ramach odpowiednio:

- 1) Awarii krytycznej do 12 godzin pracy zamawiającego
- 2) Błędu Systemu do 7 dni roboczych
- 3) Nieprawidłowości w pracy Systemu do 21 dni roboczych

W przypadku kiedy usunięcie Błędu Systemu wymaga modyfikacji oprogramowania Systemu i udostępnienia jego nowej wersji Zamawiający dopuszcza, ze względu na związany z tym cykl produkcyjny, usunięcie wady zastępczym rozwiązaniem, ale w czasie nie dłuższym niż przewidziany dla Błędu systemu, a wydanie nowej wersji nie dłużej niż w czasie przewidzianym dla Nieprawidłowości w pracy Systemu.”

Po zmianie:

„6. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich wad, zgodnie z kategoriami wad w następujących czasach naprawy, liczonych od czasu zgłoszenia w ramach odpowiednio:

- 1) Awarii krytycznej do 12 godzin pracy zamawiającego
- 2) Błędu Systemu do dni roboczych
- 3) Nieprawidłowości w pracy Systemu do dni roboczych

W przypadku kiedy usunięcie Błędu Systemu wymaga modyfikacji oprogramowania Systemu i udostępnienia jego nowej wersji Zamawiający dopuszcza, ze względu na związany z tym cykl produkcyjny, usunięcie wady zastępczym rozwiązaniem, ale w czasie nie dłuższym niż przewidziany dla Błędu systemu, a wydanie nowej wersji nie dłużej niż w czasie przewidzianym dla Nieprawidłowości w pracy Systemu.

W przypadku kiedy usunięcie Awarii Krytycznej wymaga modyfikacji oprogramowania Systemu i udostępnienia jego nowej wersji Zamawiający dopuszcza, ze względu na związany z tym cykl produkcyjny, usunięcie awarii zastępczym rozwiązaniem, ale w czasie nie dłuższym niż przewidziany dla Awarii krytycznej, a wydanie nowej wersji nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania prawidłowego i kompletnego zgłoszenia przez Zamawiającego Awarii krytycznej."

II) WZÓR UMOWY § 7 ust. 3

Przed zmianą:

„3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości produktu, produkt nie zostanie odebrany, a Wykonawca usunie je bezzwłocznie i przedstawi produkt do ponownego odbioru. Procedury ewentualnych ponownych odbiorów będą powtarzane do czasu odebrania produktu .”

Po zmianie:

„3. Zamawiający może odmówić odbioru z powodu stwierdzenia, że wykonane prace objęte zamówieniem w ramach prawa opcji są dotknięte wadami istotnymi (wady które uniemożliwiają lub w sposób istotny ograniczają możliwość korzystania z efektów tych prac przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniem w ramach prawa opcji). W takim przypadku Wykonawca po dokonaniu koniecznych poprawek ponownie przedstawi Zamawiającemu wykonane prace do odbioru w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia tymczasowych rozwiązań, obejść lub ograniczeń mających na celu usunięcie stwierdzonych wad istotnych prac przedstawionych do odbioru. Wady nieistotne nie wstrzymują odbioru prac przedstawionych do odbioru, a powodują, że (1) Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone wady w odpowiednim terminie ustalonym wspólnie przez Strony lub (2) jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Zamawiający ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy w odpowiednim stosunku. Za wady przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji nie uważa się w szczególności okoliczności mających charakter subiektywny, jak kwestie estetyczne lub dotyczące wyglądu interfejsu użytkownika.”

III) WZÓR UMOWY § 9 ust. 1 pkt 1)

Przed zmianą:

„1) za opóźnienie w usuwaniu wad za każdy dzień opóźnienia w wysokości:
a) 2 000 (dwa tysiące) złotych w przypadku awarii krytycznej,
b) 500 (pięćset)złotych w przypadku błędu Systemu;
c) 100 (sto) złotych w przypadku nieprawidłowości w pracy Systemu;”

Po zmianie:

„1) za opóźnienie w usuwaniu wad za każdy dzień opóźnienia w wysokości:
a) 2 000 (dwa tysiące) złotych w przypadku awarii krytycznej,
b) 500 (pięćset)złotych w przypadku błędu Systemu;
c) 100 (sto) złotych w przypadku nieprawidłowości w pracy Systemu;”

Zamawiający ma prawo naliczyć ww. karę za opóźnienie z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, chyba że Wykonawca wykaże, że nie ponosi winy za to opóźnienie.

IV) WZÓR UMOWY § 9 ust. 2

Przed zmianą:

„2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w tym z tytułu utraconych korzyści, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.”

Po zmianie:

„2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.”

V) WZÓR UMOWY § 9

Po zmianie:

Zamawiający dodaje do § 9 następujące ustępy:

- „4. Całkowita łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.*
- 5. Całkowita łączna odpowiedzialność Wykonawcy za szkody po stronie Zamawiającego wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań objętych niniejszą Umową jest ograniczona do równowartości 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.*
- 6. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Stron za utracone korzyści oraz szkody pośrednie jest wyłączona.”*

VI) WZÓR UMOWY § 1 tabela wiersz „SYSTEM”

Przed zmianą:

„Informatyczne rozwiązanie zwane u Zamawiającego systemem eKwestura, które zostało dostarczone i wdrożone w Politechnice Gdańskiej przez jego autora, to jest firmę UNIT4 Polska Sp. z o.o. na podstawie umowy ZP/440/025/U/2012 z dnia 23.07.2012r., tj. TETA Constellation i Galactica.”

Po zmianie:

„Informatyczne rozwiązanie zwane u Zamawiającego systemem eKwestura, które zostało dostarczone i wdrożone w Politechnice Gdańskiej przez jego autora, to jest firmę UNIT4 Polska Sp. z o.o. na podstawie umowy ZP/440/025/U/2012 z dnia 23.07.2012r., tj. TETA Constellation.”

VII) WZÓR UMOWY § 1 tabela dodano wiersz „WADY ISTOTNE”

Po zmianie:

„Wady, które uniemożliwiają lub w sposób istotny ograniczają możliwość korzystania z Systemu.”

VIII) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ppkt. 1.1.

Przed zmianą:

„1.1. Wsparcie w eksploatacji systemu eKwestura

...

- udział Wykonawcy w konfiguracji systemu po jego aktualizacji z uwzględnieniem rozwiązań dedykowanych dla Zamawiającego, w szczególności w zakresie konieczności modyfikacji danych Zamawiającego w bazie danych, konfiguracji parametrów systemu oraz automatów realizowanych zapisami SQL-owymi wynikającymi z tej aktualizacji systemu, ...”

Po zmianie:

„1.1. Wsparcie w eksploatacji systemu eKwestura

...

- udział Wykonawcy w konfiguracji systemu po jego aktualizacji z uwzględnieniem rozwiązań dedykowanych dla Zamawiającego, w szczególności w zakresie konieczności modyfikacji danych Zamawiającego w bazie danych, konfiguracji parametrów systemu oraz automatów realizowanych zapisami SQL-owymi wynikającymi z tej aktualizacji systemu w wymiarze 12 dni w roku, ...”

IX) ROZDZIAŁ XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT

Przed zmianą:

„Wykonawca składa (umieszcza) ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

1. Termin składania ofert upływa w dniu 3.11.2020 r. o godz. 10:00.

Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.11.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego: **Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny skrzydło „B”, pok. 210.**

Uwaga: Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>”

Po zmianie:

„Wykonawca składa (umieszcza) ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

1. Termin składania ofert upływa w dniu 9.11.2020 r. o godz. 10:00.

Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.


2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.11.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego: **Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny skrzydło „B”, pok. 210.**

Uwaga: Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>”

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W związku ze zmianą treści SIWZ termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie (składanie nastąpi w dniu 9.11.2020 r. do godz.: 10:00 i otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.11.2020 r. o godz.: 11:00).

ZATWIERDZAM:


Kancelarz
Politechniki Gdańskiej
mgr inż. Mariusz Miller

(Kierownik Zamawiającego
/osoba upoważniona)

