



POWIAT RADZIEJOWSKI
ul. T. Kościuszki 17
88-200 RADZIEJÓW
NIP: 889-149-13-27
Or. VII. 272.1.8. 2021.

Radziejów, dnia 15 grudnia 2021 roku

a/a

dotyczy: *postępowania w trybie podstawowym – „ Dostawa wyposażenia do pracowni w ZSM w Radziejowie i ZS RCKU w Przemystce w Powiecie Radziejowskim „*

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021. poz. 1129 t.j.) do Zamawiającego wpłynęły pytania przedstawione na załącznikach.

Na podstawie art. 286 ust. 4 Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert na dzień 21 grudnia 2021 roku godz. 10⁰⁰

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Prawa zamówień publicznych wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Z up. STAROSTY

mgr Grzegorz Piasecki
Wicestarosta





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



POWIAT RADZIEJÓW
ul. KOSCIUSZKI 17
88-200 RADZIEJÓW
NIP: 889-149-13-27

Or. VII. 272.1.8.2021

Załącznik Nr 3.

1 | Dotyczy zad. 2 poz. 5

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Spawarka inwerterowa

•Średnica drutu elektrody min. 1,6 - 5 mm

•Wyświetlacz

•W komplecie min. uchwyt elektrodowy MMA oraz kabel masowy(min.2m)

•Typ spawania: MMA, TIG

•Prąd spawania min. 20 - 230 A

•Regulacja natężenia spawania mechaniczna lub elektroniczna

•Zasilanie: Jednofazowy 230 V

•Spawarka wyposażona w wentylator

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? Zamawiający nie wyraża zgody.

2 | Dotyczy zad. 3

Ze względu na ograniczenie produkcji nowych butli gazowych, prosimy o zaakceptowanie butli po renowacji z 10 letnią gwarancją.

Zamawiający nie wyraża zgody

3 | Dotyczy zad. 8

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:



Piec konwekcyjno-parowy

Specyfikacja dotycząca

Wymiary:

- szerokość od 0,7 m do 0,95 m,
- głębokość od 0,7m do 0,9m,
- wysokość od 0,6 m do 1,0 m,
- zasilanie elektryczne max.400V,
- moc od 10 do 60 kW,
- sterowanie elektroniczne, dotykowe
- automatyczny system myjący,
- sonda wielopunktowa,
- wentylator,
- podłączenie wody/odpływ $\frac{3}{4}$ cala/50mm
- podwójna lub potrójna szyba w drzwiach
- system autodiagnozy przy nieprawidłowej pracy,
- rodzaje pracy – funkcja gotowania – gotowanie w parze od 30 do 130 0 C, gorące powietrze od 30 do 300 0 C, funkcja kombi - kombinacja pary i gorącego powietrza od 30 do 300 0 C,
- automatyczny przedgrzew i chłodzenie,
- FAN STOP – szybkie zatrzymanie wentylatora po otwarciu drzwi,
- system serwisowo – diagnostyczny,
- sygnalizacja zakończenia obróbki termicznej.
- menu w języku polskim,

2.Podstawa pod piec konwekcyjny -wielkością dostosowana do wymiarów pieca, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w uchwyty umożliwiające trzymanie pojemników GN,

3.Zmiękcacz do wody automatyczny, zapobiegający osadzaniu się wapnia i kamienia w urządzeniach, regeneracja za pomocą soli niejodowanej tabletkowej, pojemnik na sól, zasilanie 230V, regeneracja automatyczna urządzenia, ciśnienie robocze od 1,5 do 6 bar,

4.Okap przyścienny skrzyniowy z filtrami ze stali nierdzewnej dostosowany wielkością do wymiarów pieca, przystosowany do zamontowania na ścianie nad piecem, przeznaczony do wychwytywania i odprowadzania ciepła, zapachów i pary powstających w procesie przygotowania posiłków, posiadający atest PZH oraz wbudowane labiryntowe łapacze tłuszczów (filtry).

5.Pojemniki GN dostosowane do wymiarów pieca, pełne i perforowane, wykonane ze stali nierdzewnej 18/10. Wszystkie pojemniki i ruszt przeznaczone do mycia w zmywarkach i pracy w temperaturze do 300 0 C.

Rodzaje pojemników:

- 1)pojemnik GN 1/1 głębokość 100 mm–2 sztuki,
- 2)pojemnik GN 1/1 głębokość 40 mm–2 sztuki,
- 3)pojemnik perforowany GN 1/1 głębokość 100mm – 2 sztuki,
- 4)pojemnik perforowany GN 1/1 głębokość 65 mm – 2 sztuki,
- 5)ruszt stalowy, wykonany ze stali nierdzewnej – 2 sztuki,

Dostawa, podłączenie pieca, przeszkolenie personelu po stronie dostawcy pieca. Gwarancja min.2 lata

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Zamawiający nie wyraża zgody

z podstawowym wyposażeniem
pieca:

Z up. STAROSTY

mgr Grzegorz Piasecki
Wicestarosta



POWIAT RADZIEJOWSKI
ul. T. Kościuszki 17
RADZIEJÓW
NIP: 889-149-13-27

Or. VII. 272.1.8.2021

Załącznik Nr 2.

1 | dot. Zad. 5, poz. 1:

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zapotrzebowanie mocy max 100 KM

Szerokość robocza min. 4 metrów

Zawieszana

Przestawianie z położenia transportowego w robocze- hydraulicznie (min. jeden siłownik)

Ilość rzędów – min. 4, odlew - typ combi (żeliwne)

Gwarancja min. 2 lata

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

2 | dot. zad. 6, poz. 1:

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:



- Dojarka mobilna do dojenia krów
- Typ pompy: Sucha
- Wydajność pompy: min.220l/min
- Moc silnika min 0,55 kW,
- ciśnienie min. 0,05mPa
- Typ konwi: stalkwasoodporna
- Pojemność konwi: min. 20 litrów
- Ilość konwi: 1
- Zasilanie: 230V50Hz

W zestawwchodzi:

- wózek z dwoma kołami na którym stoi pompa,
- aparąt udojowy 4-strzykowy – gumy strzykowe kauczukowe
- wakuometr
- zestaw szczoteczek do mycia

Gwarancja min.2 lata

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

3 | dot. Zad. 7, poz.18:

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zakres pomiarowy od min. -50 do min. 1300 0 C

Dokładność/rozdzielczość pomiaru min. 0,1 0 C

Gwarancja min. 2 lata

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

4 | dot. Zad. 6, poz. 4:

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Ciśnienie robocze: 120 - 150 bar

Przepływ wody: min 500 l/h

Moc silnika: min 2500 W

Napięcie: 230V lub 400 V

Rodzaj silnika: indukcyjny

Rodzaj pompy: mosiężna wzmocniona

Podgrzewanie wody: tak silnik spalinowy Temp

podgrzewania: min 80 stopni Celsjusza, Klasa

ochrony: IPX5 lub obudowa hermetyczna

Długość węża: min 8 m

Rodzaj węża: gumowy-zbrojony

Rodzaj złącz: mosiężne

Pianownica

Wewnętrzny filtr wody

Pistolet i lanca ciśnieniowa z dyszą wirową



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Gwarancja min.2 lata
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?
Zamawiający nie wyraża zgody.



5 | dot. Zad. 6, poz.3:

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Możliwość przechowywania w pozycji złożonej
Wielostopniowa możliwość wysuwu ramienia - powyżej 2 m
Wypełnienie przeciwwagi: blok
Udźwig nominalny min 500 kg
Wys. Podnoszenia min 2500 mm
Podnoszenie ramienia – hydrauliczne za pomocą pompy ręcznej
Zapewnienie płynności podnoszenia i opuszczania
Gwarancja min. 2 lata

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

6 | dot. Zad. 7, poz.20:

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Pomiar napięcia, natężenia oraz rezystancji
Maksymalny zakres pomiarowy V/DC min. 1000V
Maksymalny zakres pomiarowy V/AC min. 1000V
Maksymalny zakres pomiarowy A/DC min. 10A
Maksymalny zakres pomiarowy A/AC min. 10A
Zakres pomiaru rezystancji min. 40MΩ
Zakres pomiarowy częstotliwości min. 10MHz
Opór wewnętrzny AC min. 10MΩ
Zakres częstotliwości od min. 45 Hz - do min. 1kHz
Gwarancja min.2 lata

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Z up. STAROSTY

mgr Grzegorz Piasecki
Wicestarosta



POWIAT RADZIEJOWSKI
ul. T. Kościuszki 17
Or. VII. 272.1.8.2021
NIP: 889-149-13-27

Załącznik Nr 1.

1 | Część 1, poz. 10

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet otwornic do drewna:

Zestaw otwornic z mocnego materiału . Do twardego i miękkiego drewna, płyt laminowanych, płyt wiórowych i innych elementów drewnianych. Optymalne przygotowanie do wielu zadań: zestaw pił otwornic do wykonywania otworów przelotowych przy układaniu rur, instalacji przewodów wentylacyjnych oraz do wiercenia otworów o dużych średnicach.

8 pił otwornic HCS,

Ø min. 19-64 mm

- adapter

-klucz sześciokątny

-wiertło prowadzące

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

2 | Część 1, poz. 11

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet otwornic :

6 otwornic o różnych średnicach

2x wiertło centrujące

1x klucz imbusowy

W walizce

Otwornice o średnicach: 22, 28, 35, 44, 68, 73mm

Wiertło centrujące 2 szt

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający wyraża zgodę.**



3 | Część 1, poz. 12

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet młotków:

Młotek drewniany:

drewno bukowe

Młotek ślusarski

waga 300 g

Z odlewany trzonkiem z włókna szklanego i antypoślizgowym uchwytem

Młotek gumowy

waga 450 g

drewniany trzonek

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający wyraża zgodę.**

4 | Część 1, poz. 17

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Nożyce do tapet:

- profesjonalne nożyczki zastosowań ogólnych - cięcia papieru, tektury, materiału itp. długie
- szerokie gładkie ostrza ostro zakończone, długość ostrza min. 85 mm
- Z podgiętymi rękojeściami
- Rękojeść z gumowymi/TPR wkładkami
- ostrze ze stali nierdzewnej

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający wyraża zgodę.**

5 | Część 1, poz. 20

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Przecinak stalowy:

Przecinak min. 25MMX200MM

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

6 | Część 1, poz. 29

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:



Ścisk stolarski: kpl=2 sztuki
Maks. rozstaw szczęk: 300 mm
Głębokość szczęk: min. 60 mm
Funkcja rozpórki

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**



7 | Część 1, poz. 33

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca stalowa:

Paca wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej

Grubość: min. 0,6 mm

Dwukompozytowa rękojeść

Wymiary min. :130x270mm

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

8 | Część 1, poz. 35

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca:

- O wymiarach 130 x 270 mm

- Gładka

- Tworzywo sztuczne

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

9 | Część 1, poz. 36

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca gumowa:

Paca do fugowania 250 x 95MM

Ostro ścięte krawędzie i wysokiej jakości guma

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

10 | Część 1, poz. 37

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca gąbkowa:

Ergonomiczny, dwuskładnikowy, wyprofilowany uchwyt

Podkład gąbka porowa - grubość: 30mm

Rozmiar: 140x280MM (+/- 10 mm)

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

11 | Część 1, poz. 38



Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:



Wiadro glazurnicze:

Tworzywo sztuczne

Rolki i wiadro wyposażone w system mocowania rolek w stałym miejscu na krawędzi wiadra

Wiadro obj. Min. 16l, kratka, rolki- zestaw

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

12 | **Część 1, poz. 39**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca do szlifowania:

Wytrzymały korpus

Paca o wymiarach 230 mm x 80mm (+/- 20 mm)

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

13 | **Część 1, poz. 54**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Poziomnica libelowa:

- Długość od 100-120 cm

- Wysoki współczynnik sztywności i wytrzymałości, odporność na wygięcia i skręcanie.

- Libella wykonane z najwyższej klasy szkła

- Dokładny/symetryczny pomiar: 0,5 mm/m

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający wyraża zgodę.**

14 | **Część 1, poz. 56**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Miara składana:

- Drewniana

- Długość: 1m

- Twarde i sprężyste połączenie

- Blokada w pozycji 180°

- Wysoka odporność podziałki na ścieranie

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

15 | **Część 1, poz. 59**



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:



Kątownik nastawny:
Regulowany, aluminiowy
Wyświetlacz LCD oraz różne poziomy pomiaru.
Zakres pomiaru kątomierza wynosi min. 0-225° z dokładnością do 0,1°
Zasilanie baterią,

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

16 | **Część 1, poz. 61**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Cyrkiel do trasowania:
- Z łukiem nastawnym
- Wykonanie: Ze stali
- ostrza hartowane
- Długość ramion min. 250 mm

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

17 | **Część 1, poz. 62**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Pion:
- Z automatycznym zwijaczem
- Linka min.3m
- Waga min. 300 g

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

18 | **Część 1, poz. 66**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:



Wiertarka:

Wiertarka elektryczna udarowa z uchwytem tradycyjnym lub SDS

Moc znamionowa: min. 1010 W

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg min.: 0-1200 obr./min

Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg min.: 0-2900 obr./min

Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg min.: 0-19000 /min

Częst. udarów na biegu jał. 2 bieg min.: 0-50000 /min

Zakres mocowania: 2 - 13 mm

Maks. średnica wiercenia w stali (1 BIEG/2 bieg) min.: 16/8 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie (1 BIEG/2 bieg) min.: 40/25 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie (1 BIEG/2 bieg) min.: 20/13 mm

Obroty prawo-lewo, regulacja obrotów, udar, walizka transportowa

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

19 | Część 1, poz. 73

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Pilarka stołowa:

Zaopatrzona w uchwyt,

Zespół silnikowy przesuwany na łożyskach

Umożliwia cięcie po linii prostej oraz pod kątem

Z przymiarem bocznym,

Cięcie seryjne z ustawieniem od 0° do 45°

Z przewodem zasilającym oraz tarcza diamentowa

Możliwość złożenia nóg maszyny

Pojemnik na wodę

Ostona kabli

Napięcie zasilania: min. 230 V/50Hz

Liczba obrotów: min. 2915 obr./min.

Długość cięcia: min. 60 cm

Wysokość cięcia: min. 35MM

Wymiary tarczy: 200x25.4mm

Gwarancja min. 2 lata

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

20 | Część 1, poz. 2

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:



Wyrzynarka przewodowa:

Moc (w W): min 700

Grubość cięcia w drewnie pod kątem 90° (w mm): 100

Grubość cięcia w metalu pod kątem 90° (w mm): 10

Maks. głębokość cięcia: 100

Typ uchwytu ostrza: T

Materiał platformy: Metal

Wielkość skoku (w mm): 20

Regulacja kąta cięcia

Zmienna prędkość

Prędkość skokowa: min. 3000

Ergonomiczny uchwyt

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

21

Część I, poz. 69

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Rusztowanie:

Aluminiowe

Szerokość ramy: 0,75 m (+/- 10%)

Długość platformy: min. 1,45 m

Szerokość platformy: min. 50 cm

Wysokość robocza: 3 m

Możliwość regulacji podestu co szczebel

Obciążenie na podest min. 150 kg

Rusztowanie składane musi spełniać wszystkie wymagania, w tym EN 1004 / klasa 3 / TÜV oraz obowiązujące wymogi BHP w UE / USA.

Gwarancja min. 2 lata

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Z up. STAROSTY

mgr Grzegorz Piasecki
Wicestarosta