



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NUMER	ŚREDNICA B500S	LICZBA [szt.]	DŁUGOŚĆ [m]	DŁUGOŚĆ RAZEM [m]			
				B500S			
				#6	#8	#12	#16
1	12	20	12,00			240,00	
2	6	200	1,00	200,00			
3	16	32	1,25				40,00
4	8	72	0,96		69,12		
5	16	8	2,20				17,60
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				200,00	69,12	240,00	57,60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0,222	0,395	0,888	1,578
MASA RAZEM [kg]				44,40	27,30	213,12	90,89
MASA OGÓŁEM [kg]				375,72			

- UWAGI:**
- ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 - WYMIARY PODANO W mm
 - OTULINA PRĘTÓW 50mm

MATERIAŁY:
STAL ZBROJENIOWA B500S
BETON C20/25

skm projekt 43-100 TYCHY, ul. Jeżynowa 8
www.skm.com.pl e-mail: skm@skm.com.pl tel.kom.+48 722 397 569 tel.+48 32 219 0410

PROJ-BUD 43-100 TYCHY ul. Fabryczna 43
Tel. 605 339 664 Fax:(032) 329 14 84
e-mail: biuro@proj-bud.com.pl
Jacek Chojnacki NIP: 954-146-85-93

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK PORTIERNI WJAZDOWEJ					
TYTUŁ RYSUNKU	FUNDAMENTY					
UDZIAŁ	NAZWIŚKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIENI	PODPIS	FAZA PROJEKTU	DATA	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Chojnacki	spec. konstrukcyjna 901/94		PT/PW	09.2023	1:50, 1:25
OPRACOWAŁ	inż. Marzena Będkowska			NR RYSUNKU :	KB/1	
SPRAWDZIŁ						

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI
ROZPOWSZECZNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY **skm projekt** JEST ZABRONIONE
ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKcie SĄ OBOWIĄZUJĄCE, WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU
WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA, REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWIĄZANA Z PROJEKTEM ZWIĄZANA Z PROJEKTEM
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ