

PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT: Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Nałkowskiej

ADRES: Ulica Zofii Nałkowskiej w m. Golina, działka numer 171, 174, 64/6, 87/2, 87/1, 1990, 1991, 1992, 175/2 obręb Golina, jedn. ewid. 301001_4 Golina miasto.

INWESTOR: Gmina Golina,
ul. Nowa 1, 62-590 Golina

ZARZĄDCA DROGI: Burmistrz Gminy Golina

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane PROBUD Roman Urbaniak,
ul. Górnicza 6/18, 62-510 Konin

BRANŻA: Sanitarna

IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:			
Projektant mgr inż. Bartosz Urbaniak	Drogowa	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	08.2022 r.
AUTORZY PROJEKTU:			
Projektant mgr inż. Dariusz Rogowski	Sanitarna	GP 7342/4/94 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	08.2022 r.

Konin, sierpień 2022

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty ziemne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>krotność= 1,00</i>	km	0,15
1. 0,07+0,08				0,15
2	wg ceny jednostkowej N001-0202-0820-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m ³ - grunt kat. III-IV, samochód 10-15t <i>krotność= 1,00</i>	m ³	219,30
1. 258*0,85				219,30
3	wg ceny jednostkowej KNNR 10305-020-060	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III <i>krotność= 1,00</i>	m ³	38,70
1. 258*0,15				38,70
4	wg ceny jednostkowej KNNR 10206-010-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,15m ³ i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III <i>krotność= 1,00</i>	m ³	38,70
1. 258*0,15				38,70
5	wg ceny jednostkowej KNNR 10208-010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV <i>krotność= 5,00</i>	m ³	258,00

1	2	3	4	5
	1.	0,00		
6	wg ceny jednostkowej KNNR 10214-01020-060	Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów zagęszczarkami wibracyjnymi w gruncie kat. I-III z wymianą gruntu krotność= 1,00	m3	114,00
	1. 258-144			114,00
7	wg ceny jednostkowej KNNR 10313-010-050	Umocnienie pełne ścian wykopów - obydowy systemowe krotność= 1,00	m2	412,80
	1. 258*0,8*2			412,80
8	wg ceny jednostkowej KNNR 110501-050-060	Podłoża i obsypki z dowiezione go piasku do nawierzchni drogowych krotność= 1,00	m3	132,00
	1. 144-12			132,00

2. Kanalizacja deszczowa

Kod CPV:

1	2	3	4	5
9	wg ceny jednostkowej KNNR 41308-030-040	Kanały z rur PCV-U. Rurociągi PCV-U o średnicy zewnętrznej 250 mm, łączone na wcisk, SN8, lite krotność= 1,00	m	81,50
10	wg ceny jednostkowej KNNR 41308-030-040	Kanały z rur PCV-U. Rurociągi PCV-U o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk, SN18, lite krotność= 1,00	m	107,00
	1. 66+41			107,00
11	wg ceny jednostkowej KNNR 41413-010-020	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie z bet. B35/45 krotność= 1,00	szt	9,00
12	wg ceny jednostkowej KNNR 41413-010-020	Studnie chłonna z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie z bet. B35/45 z wpustem deszczowym (kratą) krotność= 1,00	szt	1,00

1	2	3	4	5
13	wg ceny jednostkowej KNNR 41413-010-020	Studnie chłonna z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie z bet. B35/45 <i>krotność= 1,00</i>	szt	3,00
14	wg ceny jednostkowej AW1-040	Badanie kanału kamerą telewizyjną <i>krotność= 1,00</i>	m	81,50
15	wg ceny jednostkowej AW1-020	Badanie stopnia zagęszczenia podsypki i zasypki kanałów - kalkulacja indywidualna <i>krotność= 1,00</i>	szt	60,00
16	wg ceny jednostkowej KNNR 41610-030-172	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PCV-U o średnicy nominalnej 500 mm <i>krotność= 1,00</i>	próba	2,00
17	wg ceny jednostkowej KNNR 10605-010-020	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m <i>krotność= 1,00</i>	szt	50,00
18	wg ceny jednostkowej KNNR 10603-01010-149	Pompowanie agregatem do igłofiltrów spalinowym, przy braku stałego źródła energii. <i>krotność= 1,00</i>	r-g	30,00
19	wg ceny jednostkowej KNNR 61305-020-090	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej <i>krotność= 1,00</i>	kpl	6,00
20	wg ceny jednostkowej KNNR 61305-020-090	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej poprzez przebudowę studni <i>krotność= 1,00</i>	kpl	1,00
21	wg ceny jednostkowej KNNR 61305-020-090	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych <i>krotność= 1,00</i>	kpl	15,00
22	wg ceny jednostkowej KNNR 61305-020-090	odwodnienie liniowe szer. 200 mm i dł. 3,0 i 3,5 m zosadnikiem i studzienką przyłączeniową f1 425 szt 1 <i>krotność= 1,00</i>	kpl	1,00