

PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT: Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina - Przebudowa drogi w m. Golina, ul. 3 Maja

ADRES: Ulica 3 Maja , m. Golina, Gmina Golina

INWESTOR: Gmina Golina,
ul. Nowa 1, 62-590 Golina

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Infrapolis Bartosz Urbaniak, 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16

BRANŻA: Sanitarna

IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:			
Projektant mgr inż. Dariusz Rogowski	Sanitarna	GP 7342/4/94 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	08.2022 r.

Konin, sierpień 2022 r.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty ziemne

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>krotność= 1,00</i>	km	0,25
2	wg ceny jednostkowej N001-0202-0820-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m ³ - grunt kat. III-IV, samochód 10-15t <i>krotność= 1,00</i>	m ³	423,30
1. 498*0,85				423,30
3	wg ceny jednostkowej KNNR 10305-020-060	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III <i>krotność= 1,00</i>	m ³	74,70
1. 498*0,15				74,70
4	wg ceny jednostkowej KNNR 10206-010-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,15m ³ i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III <i>krotność= 1,00</i>	m ³	74,70
1. 498*0,15				74,70
5	wg ceny jednostkowej KNNR 10208-010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV <i>krotność= 5,00</i>	m ³	74,70
1. 498*0,15				74,70

1	2	3	4	5
6	wg ceny jednostkowej KNNR 10214-01020-060	Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów zagęszczarkami wibracyjnymi w gruncie kat. I-III z wymianą gruntu krotność= 1,00	m3	277,00
1. 498-221				277,00
7	wg ceny jednostkowej KNNR 10313-010-050	Umocnienie pełne ścian wykopów - obydowy systemowe krotność= 1,00	m2	796,80
1. 498*0,8*2				796,80
8	wg ceny jednostkowej KNNR 110501-050-060	Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku do nawierzchni drogowych krotność= 1,00	m3	207,00
1. 221-14				207,00

2. Kanalizacja deszczowa

1	2	3	4	5
9	wg ceny jednostkowej KNNR 41308-030-040	Kanały z rur PCV-U. Rurociągi PCV-U o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk, SN8, lite krotność= 1,00	m	130,60
10	wg ceny jednostkowej KNNR 41308-050-040	Kanały z rur PCV-U. Rurociągi PCV-U o średnicy zewnętrznej 315 mm, łączone na wcisk, SN8, lite krotność= 1,00	m	127,60
11	wg ceny jednostkowej KNNR 41413-010-020	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie z bet. B35/45 krotność= 1,00	szt	6,00

1	2	3	4	5
12	wg ceny jednostkowej KNNR 41413-020-041	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie z bet. B35/45 <i>krotność= 1,00</i>	0,5 m	-25,00
13	wg ceny jednostkowej 0041-4240-2-020	Studzienki ściekowe uliczne betonowe prefabrykowane z bet B45 o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu - D400 <i>krotność= 1,00</i>	szt	18,00
14	wg ceny jednostkowej AW1-040	Badanie kanału kamerą telewizyjną <i>krotność= 1,00</i>	m	137,70
15	wg ceny jednostkowej AW1-020	Badanie stopnia zagęszczenia podsypki i zasypki kanałów - kalkulacja indywidualna <i>krotność= 1,00</i>	szt	45,00
1. 20+25				45,00
16	wg ceny jednostkowej KNNR 41610-030-172	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PCV-Uo średnicy nominalnej 315 mm <i>krotność= 1,00</i>	próba	2,00
17	wg ceny jednostkowej KNNR 61305-020-090	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej <i>krotność= 1,00</i>	kpl	13,00
18	wg ceny jednostkowej KNNR 61305-020-090	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej poprzez przebudowę studni <i>krotność= 1,00</i>	kpl	4,00
19	wg ceny jednostkowej 0041-4240-2-020	Likwidacja studzienki ściekowe uliczne betonowe prefabrykowane z bet B45 o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu - kraweznikowo-jezdniowe - D400 wraz z przykanalikami <i>krotność= 1,00</i>	szt	10,00

1	2	3	4	5
20	wg ceny jednostkowej AW1-090	Przebudowa przyłączy wodociągowych \varnothing 40 mm krotność= 1,00	kpl	2,00
21	wg ceny jednostkowej AW1-090	Przebudowa przyłączy wodociągowych \varnothing 63 mm krotność= 1,00	kpl	1,00
22	wg ceny jednostkowej AW1-040	Czyszczenia istniejącej kanalizacji deszczowej krotność= 1,00	m	50,00

