

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY****UMOWA Nr ZP/ \_\_\_\_ /2021**

zawarta w dniu \_\_\_\_\_ 2021 roku pomiędzy **Gminą Miejską Przemyśl**, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, reprezentowaną przez Wojciecha Bakuna - Prezydenta Miasta Przemyśla, zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym, NIP 795-231-95-92; REGON 650900341

a \_\_\_\_\_  
 reprezentowaną przez \_\_\_\_\_  
 zwaną dalej „**Wykonawcą**”

**zwanymi** dalej również „**Stronami**”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), przeprowadzonym w celu wyboru Wykonawcy dla zadania pod nazwą „**Opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż defibrylatorów AED w ramach budżetu obywatelskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczniejszy Przemyśl”**”, zawarto umowę następującej treści.

**§1**

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż defibrylatorów AED w ramach budżetu obywatelskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczniejszy Przemyśl”.**
- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) został przedstawiony dokumentach stanowiących Załącznik Nr 2 do umowy.
- Zamawiający wymaga, aby rozmieszczone w poszczególnych punktach na terenie miasta stacjonarne defibrylatory, były dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, z terenu poziomego chodnika, zgodnie z założeniami o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

**§2****TERMIN WYKONANIA UMOWY**

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy – **do 60 dni od dnia zawarcia umowy**, w tym Wykonawca zobowiązany jest na wykonanie dokumentacji projektowej w terminie **do 30 dni** od dnia zawarcia umowy.
- Za dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia uważa się podpisanie końcowego protokołu odbioru bez uwag najpóźniej 60 dni od dnia zawarcia umowy.
- Ilekoć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

**§3****WYNAGRODZENIE WYKONAWCY**

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły na podstawie ceny z oferty Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w §1.
- Wysokość wynagrodzenia wynosi:

\_\_\_\_\_ zł netto (słownie złotych: \_\_\_\_\_ netto)

\_\_\_\_\_ zł brutto (słownie złotych: \_\_\_\_\_ brutto)

\_\_\_\_\_ zł kwota podatku VAT

w tym za:

Lp.	Nazwa	Cena jedn. netto [zł]	Stawka podatku VAT	Kwota podatku VAT (w zł)	Cena jedn. brutto [zł]	Ilość sztuk	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	Defibrylator AED					30		
2.	Szafka/kapsuła zewnętrzna					19		
3.	Szafka/kapsuła wewnętrzna					2		
4.	Uchwyt/kapsuła - dla komunikacji miejskiej					5		

5.	Torba transportowa - pojazdy służb mundurowych					4		
6.	Postument stalowy					1		
7.	Tablica informacyjna					26		
8.	Strzałki kierunkowe					42		
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej					2		
10.	Wykonanie robót budowlano-montażowych					1		

3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do jego wykonania, w tym także wynagrodzenie za:
  - 1) wszystkie akcesoria niezbędne do montażu, uruchomienia i funkcjonowania defibrylatorów i gablot – w konfiguracji zgodnej z parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi wskazanymi w SOPZ;
  - 2) materiały eksploatacyjne niezbędne do uruchomienia defibrylatorów, dokonania odbioru;
  - 3) licencje do zainstalowania oprogramowania (jeżeli są płatne);
  - 4) opracowanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami.
4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę po wykonaniu całego przedmiotu umowy, tj. opracowaniu dokumentacji projektowej, dostawie, montażu i uruchomieniu 30 sztuk defibrylatorów wraz z montażem szafek/kapsuł oraz po podpisaniu przez Stronę protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń.
5. Termin płatności będzie wynosił 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
6. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Płatność za dostawy dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku rachunku bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na jakiegokolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”.
8. Zamawiający informuje, że płatności otrzymanych faktur VAT będzie realizował w oparciu o art. 108a ust. 1 oraz 1a ustawy o podatku od towarów i usług.
9. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.
10. Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w momencie powstania obowiązku podatkowego – moment powstania obowiązku podatkowego wykonawca ustali na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
11. Środki finansowe na realizację niniejszego zadania są zabezpieczone w budżecie miasta w Dziale 851 Rozdziale 85195 § 6050.

#### § 4

#### PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Z ramienia Wykonawcy obowiązki pełnić będą:
  - 1) Kierownik budowy: \_\_\_\_\_
  - 2) Kierownika robót: \_\_\_\_\_
  - 3) Projektant o specjalności instalacyjnej elektrycznej: \_\_\_\_\_
2. Wykonawca upoważnia osoby wymienione w ust. 1 do dokonywania wszystkich odbiorów.
3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej „inspektorem nadzoru” pełnić będzie: \_\_\_\_\_
4. W przypadku gdy Wykonawca będzie chciał zmienić osoby wskazane w ust. 1, wówczas będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian tych osób nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany.

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoby mające pełnić funkcje określone w ust. 1 spełniają co najmniej wymagania określone w SWZ.
6. Zamawiający upoważnia osobę wymienioną w ust. 3 do dokonywania wszystkich odbiorów.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany, Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę.
8. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 nie wymaga zmiany umowy.

## § 5

### OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - 1) terminowe przystąpienie do odbiorów;
  - 2) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  - 1) urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz utrzymanie ww. składników w należyтым stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych;
  - 2) realizacja umowy w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia takiej naprawy lub odtworzenia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrącenia kosztów z tym związanych z należnych Wykonawcy od Zamawiającego należności;
  - 3) prowadzenie dziennika budowy stanowiącego wymaganą prawem dokumentację prac realizowanych;
  - 4) po zakończeniu prac, doprowadzenie na własny koszt terenu realizacji zamówienia oraz terenów przyległych do należytego stanu (pełnego uporządkowania), gotowego do użytkowania. Wykonawca będzie na bieżąco dbał o czystość i porządek terenów sąsiadujących z terenem dostaw, które w związku z prowadzeniem inwestycji mogłyby zostać zabrudzone. W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia doprowadzenia do takiego stanu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrącenia kosztów z tym związanych z należnych Wykonawcy należności;
  - 5) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych;
  - 6) organizowanie terenu realizacji zamówienia zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem (przenikaniem zanieczyszczonego powietrza do użytkowanych przez Zamawiającego pomieszczeń), w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót;
  - 7) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;
  - 8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników, współpracowników, podwykonawców itp. oraz osób trzecich, powstałe w związku z wykonywanym zamówieniem ;
  - 9) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
  - 10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość wykonania przedmiotu umowy lub jego termin zakończenia;
  - 11) po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i uprzątnąć teren.
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu zamówienia, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.
4. W zakres niniejszej umowy wchodzi rozmieszczenie, montaż, instalacja i uruchomienie urządzeń zgodnie z zakresem podanym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość dostarczonych urządzeń.
6. Wykonawca oświadcza, iż każda z rzeczy dostarczonych i na podstawie niniejszej Umowy posiadać będzie wszelkie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania.
7. Zamawiający staje się właścicielem elementów wchodzących w skład dostawy z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego.

8. Obowiązek pieczy i ryzyko związane z przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego. Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że pozostawienie jakiegokolwiek części przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza przejścia obowiązku pieczy i ryzyka na Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu dostaw na czas ewentualnych przerw w realizacji przedmiotu zamówienia.

## **§ 6**

### **PODWYKONAWCY**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
2. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, usługi lub dostawy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
4. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

## **§ 7**

### **ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa warunków BHP oraz właściwe metody organizacyjno – technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót.

## **§ 8**

### **ODBIÓR CZĘŚCIOWY**

1. Wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia defibrylatorów podlega odbiorowi przez Zamawiającego, który zostanie dokonany w formie protokołu odbioru częściowego każdego dostarczonego defibrylatora z zamontowaną szafką/kapsuła z podłączeniem do instalacji elektrycznej, podpisanego bez zastrzeżeń przez komisję składająca się z wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru defibrylatorów oraz zamontowanych szafek/kapsułów co najmniej 5 dni przed odbiorem.
3. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć następujące dokumenty dotyczące defibrylatorów w języku polskim:
  - 1) Paszport (dla każdego urządzenia), który powinien zawierać co najmniej takie dane o urządzeniu jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie);
  - 2) Instrukcje obsługi i konserwacji (dla każdego urządzenia) – instrukcje w języku polskim winny zostać dostarczone w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej oraz w jednym egzemplarzu w formie drukowanej;
  - 3) wykaz dostawców specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych, których stosowanie wymagane jest dla prawidłowego i bezpiecznego działania defibrylatorów, jeśli zostały określone przez ich wytwórcę w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej oraz w jednym w formie drukowanej wraz z odbiorem pierwszego urządzenia;
  - 4) wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności dla każdego urządzenia – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1565);
  - 5) dokumenty gwarancyjne dla każdego urządzenia;
  - 6) wymagane prawem protokoły prób i sprawdzeń instalacji elektrycznych;
  - 7) specyfikacje techniczne;
  - 8) deklaracje zgodności lub certyfikaty, atesty zgodności na wbudowane materiały;
  - 9) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

4. Zamawiający wyznaczy datę przystąpienia do wykonania czynności odbiorowych. w terminie do 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wraz z kompletem dokumentów wskazanych w ust. 3.
5. Odbiór zostanie przeprowadzony przez komisję składającą się z wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
6. W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do wykonania czynności odbiorowych we wskazanym terminie, druga Strona może dokonać przedmiotowego odbioru jednostronnie. Jednakże w przypadku gdy nieprzystąpienie Strony nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych i wniosła ona o wyznaczenie innego terminu, Strony są obowiązane uzgodnić nowy termin. W wypadku ponownego niestawiennictwa strony, bez względu na przyczynę, druga Strona może dokonać przedmiotowego odbioru jednostronnie.
7. Odbiór będzie polegał na komisyjnej, protokolarnej ocenie prawidłowości i kompletności wykonania Przedmiotu umowy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia defibrylatorów. Wykonawca podczas odbioru przedstawi oświadczenie o zgodności dostarczonych urządzeń z warunkami umownymi pod względem ilościowym i jakościowym - tj. o kompletności i funkcjonalności defibrylatorów oraz zgodności parametrów technicznych i eksploatacyjnych defibrylatorów z wymaganiami umownymi.
8. Potwierdzeniem prawidłowego zrealizowania Przedmiotu umowy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia każdego z defibrylatorów będzie Protokół odbioru częściowego każdego z defibrylatorów
9. Zamawiający odmówi odbioru i sporządzi Protokół usterek, jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady rozumiane w szczególności jako:
  - 1) braki ilościowe w dostawie;
  - 2) niekompletność defibrylatorów, tj. braki jakiegokolwiek z części składowych, podzespołów, elementów, akcesoriów, wyposażenia lub oprogramowania;
  - 3) niezgodności parametrów technicznych lub eksploatacyjnych defibrylatorów w stosunku do wymagań umownych (w szczególności zawartych w OPZ do umowy);
  - 4) brak, niedziałanie lub nienależyte działanie jakiegokolwiek funkcjonalności defibrylatorów.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad (zawartych w protokole wad) w terminie uzgodnionym przez Strony nie dłuższym jednak niż siedem dni, z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy niezależnie od istotności wad lub zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.
11. W przypadku wskazanym w ust. 10, po usunięciu wad wskazanych w Protokole wad, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru. Postanowienia ust. 2–10 stosuje się odpowiednio.
12. Częściowe odebranie danych prac, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru prac w tej części. Oznacza to w szczególności, że Zamawiający może żądać usunięcia przez Wykonawcę wszelkich usterek wykrytych lub powstałych w czasie ich prowadzenia, a odebranych częściowo, również po odbiorze częściowym, a także w ramach odbioru przedmiotu umowy.
13. Z czynności odbiorowych strony spiszą protokół w dwóch egzemplarzach.

## **§ 9**

### **ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego zamówienia objętego umową z wyprzedzeniem 5 dni roboczych. Wraz z pismem o dokonanie odbioru Wykonawca załączy wszystkie niezbędne dokumenty, tj.:
  - 1) inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
  - 2) specyfikacje techniczne;
  - 3) deklaracje zgodności lub certyfikaty, atesty zgodności na wbudowane materiały;
  - 4) dzienniki budowy;
  - 5) protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru instalacji;
  - 6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań;
  - 7) atesty jakościowe wbudowanych materiałów;
  - 8) wymagane prawem protokoły prób i sprawdzeń instalacji elektrycznych;
  - 9) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
2. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę wyznaczy termin odbioru w ciągu 5 dni roboczych.
3. Po dokonaniu odbioru końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne na wykonane prace oraz zainstalowane urządzenia i sprzęt.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Komisja odbioru może odmówić odbioru, jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy

technicznej, obowiązującymi przepisami lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

5. Z czynności odbiorowych strony spiszą protokół w dwóch egzemplarzach.

## § 10

### RĘKOJMIA, GWARANCJA I SERWIS

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej (bez wyłączeń) 8 letniej gwarancji na wszystkie dostarczone defibrylatory, z zastrzeżeniem iż:
  - 1) Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej (bez wyłączeń) 4 letniej gwarancji w zakresie żywotności baterii;
  - 2) Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej (bez wyłączeń) 4 letniej gwarancji w zakresie trwałości elektrod dot. wszystkich dostarczonych defibrylatorów.
2. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 zrównuje się z okresem rękojmi.
3. Jeżeli gwarancje producenta obejmują dłuższy okres niż gwarancje Wykonawcy wskazane w ust. 1, wówczas po upływie wskazanego terminu gwarancji obowiązują gwarancje producenta na poszczególne urządzenia.
4. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji będą wykonywane bez naliczania jakichkolwiek opłat - wynagrodzenie za ich wykonanie zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, dotyczy to również wszelkich kosztów zapewnienia urządzenia zastępczego.
6. Strony ustalają następujące warunki gwarancji i serwisu:
  - 1) Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia do:
    - a) wykonywania napraw gwarancyjnych defibrylatorów, w tym wymiany każdego z urządzeń lub ich elementów,
    - b) wykonywania przeglądów okresowych defibrylatorów w liczbie nie mniejszej niż wymagana liczba przeglądów okresowych zgodnie ze standardem producenta dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji - Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym każdorazowo termin przeglądów okresowych z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem;
  - 2) jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w miejsce urządzenia wadliwego urządzenie wolne od wad albo dokonał istotnych napraw urządzenia objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia urządzenia naprawionego. W pozostałych przypadkach termin gwarancji urządzenia ulega przedłużeniu o każdy dzień w ciągu którego wskutek wady nie można było z urządzenia korzystać;
  - 3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość zgłoszenia awarii defibrylatorów 24 godz./dobę, 365 dni w roku przez pocztę elektroniczną na adres: \_\_\_\_\_;
  - 4) zgłoszenie awarii zawierać będzie lokalizację, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia oraz opis awarii;
  - 5) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia napraw (tzw. czas reakcji serwisu) niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia, przy czym przez podjęcie naprawy rozumie się osobistą obecność uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy przy uszkodzonym urządzeniu lub odbiór urządzenia lub uszkodzonej części składowej urządzenia na koszt Wykonawcy (np. pocztą kurierską);
  - 6) w przypadku zgłoszenia awarii w piątek po godz. 15.00, sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, czas reakcji serwisu będzie liczony od pierwszego dnia roboczego po dniu zgłoszenia;
  - 7) czas naprawy gwarancyjnej (rozumiany, jako zakończenie działań serwisowych) nie może przekroczyć pięciu dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia awarii, a jeżeli będzie to niemożliwie technicznie w innym terminie uzgodnionym przez Strony W przypadku konieczności wymiany całego urządzenia - montaż i uruchomienie wymienionego urządzenia nie może przekroczyć dwóch tygodni od dnia zgłoszenia awarii;
  - 8) w przypadku czasu naprawy przekraczającego pięć dni roboczych lub konieczności wymiany całego urządzenia na nowe, Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze do czasu zakończenia naprawy i uznania jej za skuteczną lub dostarczenia nowego urządzenia i odebrania go przez Zamawiającego;
  - 9) urządzenie zastępcze powinno zostać dostarczone i zamontowane we wskazanym miejscu szóstego dnia od dnia zgłoszenia awarii lub bezzwłocznie, po stwierdzeniu konieczności wymiany urządzenia na nowe;
  - 10) urządzenie zastępcze powinno:

- a) być w pełni sprawne,
  - b) być dopuszczone i wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy o wyrobach medycznych,
  - c) charakteryzować się co najmniej takimi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi jak urządzenie podlegające wymianie - parametry techniczne i eksploatacyjne zostały wskazane w SOPZ;
- 11) naprawę uznaje się za skuteczną z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru z usuwania wad lub podpisania przez obie strony raportu serwisowego;
  - 12) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia awarii w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną;
  - 13) co najmniej dwukrotna awaria defibrylatora uniemożliwiająca wykorzystywanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem będzie uprawniała Zamawiającego do żądania wymiany wadliwego urządzenia na nowe;
  - 14) Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody, które spowodował podczas usuwaniem awarii.
7. W przypadku konieczności wymiany jakiegokolwiek części, podzespołu, wyposażenia, elementu defibrylatorów na nowy, Wykonawca zapewnia, że każda z nowych części, nowy podzespół lub wyposażenie:
    - 1) będzie fabrycznie nowe,
    - 2) będzie nieużywane (nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika), nie było przedmiotem, ekspozycji, wystaw bądź prezentacji.
  8. W przypadku wymiany defibrylatora na nowy, Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku dostarczyć urządzenie, które:
    - 1) jest fabrycznie nowe,
    - 2) jest nieużywane (nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika),
    - 3) nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw bądź prezentacji,
    - 4) nie jest sprzętem rekondukcjonowanym, nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika - dotyczy to także wszystkich części składowych, wyposażenia, akcesoriów, itp.,
    - 5) jest kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów,
    - 6) jest dopuszczone i wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1565),
    - 7) charakteryzuje się co najmniej takimi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi jak urządzenie wymieniane - parametry techniczne i eksploatacyjne urządzeń zostały wskazane w SOPZ,
    - 8) stanowi wyrób tego samego producenta - z zastrzeżeniem, że możliwe jest zastosowanie wyrobu innego producenta po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego (przy czym Wykonawca winien wykazać zaistnienie przyczyn o obiektywnym charakterze i niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają zastosowanie wyrobu tego samego producenta);
    - 9) wraz z nowym urządzeniem Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Jeżeli oprogramowanie serwisowe defibrylatorów podlega aktualizacji, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia powinien dokonać aktualizacji oprogramowania przed upływem okresu gwarancji.
  10. Jeżeli Wykonawca:
    - 1) nie podejmie naprawy w czasie przewidzianym w umowie;
    - 2) nie ukończy usuwania wady/awarii w czasie naprawy gwarancyjnej określonym w umowie;
    - 3) nie usunie szkody spowodowanej przez wady/awarię w czasie naprawy gwarancyjnej określonym w umowiewówczas Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wady lub szkody spowodowanej przez awarię we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu o tym, Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu w celu realizacji obowiązków umownych. Koszty usunięcia wady lub szkody spowodowanej przez wady w takim przypadku zostaną zwrócone Zamawiającemu w całości przez Wykonawcę w terminie pięciu dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania Zamawiającego w tej kwestii.
  11. Strony nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających z przepisów art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady fizyczne na wykonane roboty,

- instalacje i wszystkie materiały oraz urządzenia zostaje zrównany z okresem obowiązującej gwarancji.
12. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej (klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).
  13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określającym zakończenie gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
  14. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki wynikające z rękojmi lub gwarancji w drodze niezwłocznego usuwania wad w sposób umówiony – stwierdzonych w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji.
  15. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  16. W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu udzielenie przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora urządzeń, gwarancji jakości na urządzenia, zgodnie z warunkami producenta urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest udzielić informacji dotyczących gwarancji, w tym przekazać dokumenty gwarancyjne lub przekazać dane niezbędne do uruchomienia gwarancji (np. kody, hasła).
  17. O ile jest to wymagane przepisami prawa lub warunkami gwarancji producenta urządzeń niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny dla gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w zakresie, w jakim określa uprawnienia Zamawiającego. W przypadku, gdy jest to wymagane prawem lub warunkami gwarancji producenta urządzeń dla uzyskania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji producenta, Wykonawca oświadcza, że z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przenosi na Zamawiającego uprawnienia wynikające z gwarancji producenta.

## **§ 11**

### **PRAWA AUTORSKIE**

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi działami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
  - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką;
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;
  - 3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie, w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub intranet), a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  - 4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń);
  - 5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia wad;
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń.
4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich.
5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu.

## **§ 12**



## **KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
  - 1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki;
  - 2) niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto – liczonej za każdy dzień zwłoki w stosunku od terminu wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
  - 3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;
  - 4) niedotrzymanie czasu usunięcia wad defibrylatorów stwierdzonych lub ujawnionych podczas odbiorów lub w okresie gwarancji lub rękojmi, wskazanego w § 10, z jednoczesnym niezainstalowaniem urządzenia zastępczego w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki;
  - 5) niewykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych/technicznych zgodnie z wymaganiami producenta w wysokości 2% ceny jednostkowej brutto urządzenia, którego przegląd dotyczy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego;
  - 6) brak ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony niniejszej umowy nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia umownego brutto.
4. Naliczone kary, o których mowa w ust. 1, będą potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę. W przypadku niewystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie wezwany do zapłaty naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej.
6. W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

### **§ 13**

#### **ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o niżej wymienionych okolicznościach:
  - 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
  - 2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie.
2. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady:
  - 1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót/dostaw wg stanu na dzień odstąpienia;
  - 2) w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu;
  - 3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty/dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym;
  - 4) koszty zabezpieczenia przerwanych robót/dostaw ponosi Strona umowy, po której leżały przyczyny odstąpienia od umowy;
  - 5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót/dostaw, w sytuacji określonej w pkt 3 Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, z zastrzeżeniem pkt 4.
3. W przypadku, odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane/dostawy wykonane do dnia odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru.
4. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
5. Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, określonych w ust. 2 pkt 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

## **§ 14**

### **WYPOWIEDZENIE UMOWY**

1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości, że łączna wysokość kar umownych drugiej ze Stron osiągnęła wysokość 15 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. Przepisy § 13 ust. od 2 – 6 stosuje się odpowiednio.

## **§ 15**

### **ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY**

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 spowodowanego jedną z następujących przyczyn:
  - 1) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności takich jak: nieterminowe przekazanie terenu realizacji umowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej - o okres opóźnienia lub wstrzymania prac;
  - 2) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac;
  - 3) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac;
  - 4) wystąpienia konieczności wykonania dostaw objętych zamówieniem dodatkowym, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym będą zlecane po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac związanych z wykonaniem dostaw objętych zamówieniem dodatkowym;
  - 5) wystąpienia konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej – o okres, w którym będą dokonywane zmiany projektowe oraz ewentualne trwające w związku z tym postępowania administracyjne;
  - 6) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności z powodu działania osób trzecich oraz działania siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nią powołuje, i których konsekwencji pomimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec Strony przy zachowaniu należytej staranności, oraz którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności pożar, powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwające powyżej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie związane z działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie prac – o okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej działania.
3. W przypadku ustania przyczyn określonych w ust. 2, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy.
4. Po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
5. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie zdarzeń uzasadniających wydłużenie terminu wykonania zamówienia oraz potwierdzające długość okresu, przez który przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany.
6. Dowodami mogą być w szczególności:
  - 1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzające zaistnienie zdarzenia, na które powołuje się Wykonawca;
  - 2) dokumentacja fotograficzna;
  - 3) pisma właściwych organów;
  - 4) decyzje administracyjne wydane przez właściwe organy;
  - 5) oświadczenia Wykonawcy.

7. Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia Wykonawca może złożyć wniosek o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wnioskowany okres wydłużenia realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż okresy, o których mowa w ust. 2.
9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 Zamawiający po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, może wydłużyć termin realizacji przedmiotu zamówienia. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.
10. Zamawiający dopuszcza, za swoją zgodą, zmianę sprzętu zadeklarowanego w ofercie (w formularzu cenowym) przez Wykonawcę w przypadku jego braku na rynku polskim lub zaprzestania produkcji.
11. Zmiana, o której mowa w ust. 10, jest możliwa w zakresie zmiany oferowanego sprzętu na inny model, innego producenta z zastrzeżeniem, że sprzęt dostarczony zastępczo musi być o identycznych lub lepszych parametrach niż parametry sprzętu zadeklarowanego w ofercie (formularzu cenowym).
12. Wykonawca, w przypadku, o którym mowa w ust. 10 jest zobowiązany zwrócić się z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy oraz zobowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie przyczyn zmiany sprzętu.
13. Dowodami mogą być w szczególności oświadczenie producenta lub dystrybutora o braku dostępności bądź zaprzestaniu produkcji oferowanego sprzętu, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy o braku dostępności lub zaprzestaniu produkcji oferowanego sprzętu.
14. Na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega, że może nastąpić zmiana lokalizacji defibrylatorów zewnętrznych (AED) w inne miejsca niż zakładano

#### **§ 16**

#### **ROZSTRZYGANIE SPORÓW**

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierować konkretne roszczenie na piśmie.
2. Każda ze stron ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2, każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 17**

#### **UBEZPIECZENIE WYKONAWCY**

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto.
2. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
3. Jeżeli przedstawiony dokument ubezpieczenia nie będzie obejmował całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowego dokumentu, kolejnego ważnego dokumentu obejmującego kolejny okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

#### **§ 18**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Integralną część umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy.
3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 19**

1. Strony ustalają adresy do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:
  - 1) Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl
  - 2) Wykonawca – \_\_\_\_\_
2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszej Umowy do koordynacji i uczestniczenia w odbiorach upoważnia się:
  - 1) ze strony Zamawiającego:
    - a) \_\_\_\_\_ adres e-mail: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_
    - b) \_\_\_\_\_ adres e-mail: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_
  - 2) ze strony Wykonawcy
    - a) \_\_\_\_\_ adres e-mail: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_
    - b) \_\_\_\_\_ adres e-mail: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

3. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 2, wymaga każdorazowego, pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie umowy oświadczenia o zmianie.
4. Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanim w ust. 2 pkt 2 wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy.
5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy.
6. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, każda ze Stron uznaje za prawidłowo doręczoną w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
7. Strony zgodnie postanawiają, iż z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie, wszelkie zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.
8. Korespondencja pisemna Stron kierowana będzie na adres wskazany w ust. 1, zaś korespondencja elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2
9. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1 oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą elektroniczną na adresy e - mail podane w ust. 2.
10. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 są upoważnione przez Zamawiającego do uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów częściowych i końcowego.

#### **§ 20**

1. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Umowa cesji wierzytelności nie może dotyczyć ewentualnych roszczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wynikających z niniejszej umowy oraz kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

#### **§ 21**

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 4 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 – SWZ.

Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy.

Załącznik Nr 4 – Ubezpieczenie OC.