


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE


NAWIERZCHNIA BETONOWA



Beton cementowy C35/45	18 cm
Kruszywo łamane 0/63	22 cm
Pospółka	30 cm

Krawężnik bet. 15x30 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. z oporem C12/15	15 cm
Pospółka	


DROGA WEWNĘTRZNA



Opornik bet. 12x25 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. z oporem C12/15	15 cm
Pospółka	

Kruszywo łamane 0/31,5 + miałowanie	10 cm
Kruszywo łamane 0/63	20 cm
Pospółka	30 cm


CHODNIK



Obrzeże bet. 8x20 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. z oporem C8/10	10 cm
Pospółka	

Kostka betonowa	8 cm
Miał kamienny 0/5	3 cm
Kruszywo łamane 0/31,5	10 cm
Pospółka	20 cm


ŚCIEŻKA ROWEROWA



Obrzeże bet. 8x20 cm	
Podsypka cem.-piask. 1:3	3 cm
Ława bet. z oporem C8/10	10 cm
Podsypka piaskowa	

Kruszywo łamane 0/31,5 + mialowanie	10 cm
Pospółka	20 cm

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BEZPIECZNA



Obrzeże bet. 8x20 cm - pokryte warstwą nawierzchniową	
Podsypka cem-piask 1:3	3 cm
Ława bet. z oporem C8/10	10 cm
Podsypka piaskowa	5 cm

Warstwa nawierzchniowa - EPDM	1 cm
Podbudowa dynamiczna - SBR	4 lub 10 cm
Kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 + miałowanie	10 cm
Pospółka	20 cm

PPD WroTECH Sp. z o.o.		ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel.: 71 357 57 57; e-mail: biuro@wrotech.pl	
Inwestor:	GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI Aleja Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski		
Temat zadania /adres inwestycji:	Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – stadion. Lwówek Śląski, dz. nr 473/1; obręb 1, jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski		
Temat rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		
ARCHITEKTURA	Projektował:	Podpis :	
Projektant:	mgr inż. Adam Zoga upr. w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej do proj. w zakresie dróg nr 175/88/UW		
Data: 23.09.2022	Stadium: Projekt BUDOWLANY	Branża: Drogi	Skala: 1 : 25 Nr rysunku: D_01