



**UWAGI OGÓLNE:**

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji i z projektem architektonicznym.
2. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z zespołem projektowym.
3. Na czas robót zapewnić udział osoby uprawnionej.

**UWAGI DO PŁYT KANAŁOWYCH:**

1. Płyty sprężone SP200
2. Cięgna sprężające według projektu producenta.
3. Montaż i składowanie według projektu producenta.
4. W razie stosowania innego typu płyt kanałowych o innym kształcie lub ilości kanałów w płycie - zbrojenie oraz wymiany dopasować.
5. Tolerancja wykonania elementów prefabrykowanych zgodnie z normą PN-EN 13225 prętowe elementy konstrukcyjne.
6. Płytę można obciążyć po zalaniu wszystkich zamków, otwartych kanałów w płytach, oraz po zalaniu styków między płytami i wykonaniu wylewek monolitycznych.
7. Ściany działowe pod płytami powinny zostać zdylatowane około 30mm - 50mm poniżej dolnej powierzchni płyty.
8. Płyty zaprojektowano jako jednoprzęsłowe swobodnie podparte.
9. Zmiany wymiarowania lub obciążeń wymaga zgody projektanta.
10. Do wykonania otworów nie należy stosować urządzeń udarowych.
11. Nie zaleca się odczytywanie wymiarów za pomocą skalówek.

**MATERIAŁY:**

BETON C30/37  
STAL ZBROJENIOWA:  
- zbrojenie główne i rozdzielcze BS500S  
STOSOWAĆ WAKŁAD MINIMUM 40Ø

OTULINA ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH: 2.0cm

OTULINA POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW: 3cm

KLASA EKSPOZYCJI XC1  
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,65  
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 260kg/m3

WYMIARY W CENTYMETRACH

		ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa	
ROZMIESZCZENIE KONSTRUKCJI STROPODACHU			K-04.1 nr. rysunku
Rozbiórka istniejącego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną w Zakładzie Karnym w Czarnej.			1:100
IDENTYFIKATOR DZ. 22302_4.0001.14/11, NR DZIAŁKI: 14/11		nazwa, adres	skala
SKARB PAŃSTWA-ZAKŁAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE		inwestor, adres	PT stadium
projektant: mgr inż. arch. Janusz Gagatko UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.		sprawdził: mgr inż. Viktor Demchuk UPR.NR MAZ/0660/PWBKb/23 upr. bud. w specj. konst. do proj. bez ogr.	asystent: Robert Marcinkowski
			Konstr. branża 07/2024 data