



Zestawienie stali dla zbrojenia dolnego płyty nad parterem					
Nr. pręta	Rodzaj stali	Długość [cm]	Liczba sztuk	Długość A-IIIIN Ø12	
1.1	Ø12 B500S	753	395	2974.4	
1.2	Ø12 B500S	218	21	45.8	
2.1	Ø12 B500S	701	192	1345.9	
2.2	Ø12 B500S	1170	42	491.4	
2.3	Ø12 B500S	700	42	294.0	
2.4	Ø12 B500S	1185	69	817.7	
3.1	Ø12 B500S	600	95	570.0	
3.2	Ø12 B500S	340	25	85.0	
Długość razem [m]				6624.1	
Masa jednostkowa [kg/m³]				0.888	
Masa [kg]				5882.20	
Masa całej konstrukcji [kg]				5882.20	

MATERIAŁY:
BETON C30/37
STAŁ ZBROJENIOWA:
- zbrojenie główne i rozdzielcze BS500S
STOSOWAĆ WAKŁAD MINIMUM 40Ø

OTULINY: 3cm

KLASA EKSPOZYCJI XC1.
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,65
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 260kg/m3

UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji i z projektem architektonicznym.
2. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z zespołem projektowym.
3. Na czas robót zapewnić udział osoby uprawnionej.

WYMIARY W CENTYMETRACH

akint s.p. z o.o.		ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa	
PARTER. ZBROJENIE STROPU GÓRNE		K-02.7 nr. rysunku	
Rozbórka istniejącego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną w Zakładzie Karnym w Czarnem		1:50	
IDENTYFIKATOR DZ. 22302_4_0001_1411; NR DZIAŁKI: 1411		nazwa, adres	
SKARB PAŃSTWA-ZAKŁAD KARNY W CZARNEM. UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE		PT	
projektant: mgr inż. arch. Janusz Gągała UPR.NR.PDK0135/PWOK06 upr. bud. konst. bud. do proj. bez ogr.		sprawdził: mgr inż. Wiktor Demchuk UPR.NR.MAZ0660/PWOK023 upr. bud. w specj. konst. do proj. bez ogr.	
inwestor, adres		asystent: Robert Marcinkowski	
data		Konstr.	
07/2024		data	