



Zestawienie stali zbrojeniowej słupów i rdzeni I piętra						
Nr. pręta	Rodzaj stali	Długość [cm]	Liczba sztuk	Długość [m]		
				A-IIIIN		
				Ø8	Ø12	Ø16
1.1	Ø16 BS500S	337	32			107.8
1.2	Ø16 BS500S	210	8			16.8
1.3	Ø16 BS500S	337	24		80.9	
2.1	Ø8 BS500S	112	32	35.8		
2.2	Ø8 BS500S	126	32	40.3		
2.3	Ø8 BS500S	92	48	44.2		
Długość razem [m]				120.3	80.9	124.6
Masa jednostkowa [kg/m]				0.395	0.888	1.580
Masa [kg]				47.53	71.82	196.93
Masa całej konstrukcji [kg]				316.28		

#### UWAGI OGÓLNE:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji i z projektem architektonicznym.
- Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z zespołem projektowym.
- Na czas robót zapewnić udział osoby uprawnionej.

MATERIAŁY:  
BETON C30/37  
STAL ZBROJENIOWA:  
- zbrojenie główne i rozdzielcze BS500S  
STOSOWAĆ WAKŁAD MINIMUM 40Ø

OTULINY: 3cm

KLASA EKSPOZYCJI XC1.  
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,65  
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 260kg/m3

WYMIARY W CENTYMETRACH

<b>akint</b> archi		ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa	
I PIĘTRO. ZBROJENIE SŁUPÓW I RDZENI			K-03.2 nr. rysunku
Rozbiórka istniejącego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną w Zakładzie Karnym w Czarnej.			1:20
IDENTYFIKATOR DZ. 22302_4.0001.14/11, NR DZIAŁKI: 14/11		nazwa, adres	skala
SKARB PAŃSTWA-ZAKŁAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE		inwestor, adres	PT stadium
projektant: mgr inż. arch. Janusz Gagatko UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.	sprawdził: mgr inż. Viktor Demchuk UPR.NR MAZ/0660/PWBkb/23 upr. bud. w specj. konst. do proj. bez ogr.	asystent: Robert Marcinkowski	Konstr. branza 07/2024 data