

PRZEDMIAR ROBÓT 009-02-023

Nazwa robót: Roboty remontowe w budynku Urzędu Gminy Golina
 Lokalizacja: ul. Nowa 1,
 62-590 Golina

Zamawiający: Gmina Golina
 ul. Nowa 1,
 62-590 Golina

PRZEDMIAR 009-02-023

Strona 1

13-02-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Schody zewnętrzne				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1.1	10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	9,550
1.1	20	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	5,340
1.1	30	KNR 4-04 0804-01	Demontaż balustrad z kształowników stalowych	metr	5,370
1.1	40	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - skucie pozostałości kleju	m ²	14,890
1.1	50	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją gruzu	m ³	0,370
1.2	Roboty wykończeniowe				
1.2	60	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt	10,000
1.2	70	KNR BC-02 0125-01	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - naprawa i wyrównanie podłoża	m ²	14,890
1.2	80	KNR BC-02 0125-02	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2 mm	m ²	14,890
1.2	90	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m ²	9,550
1.2	100	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²	14,890
1.2	110	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²	5,340
1.2	120	WKNR W202-09-11-01-00	Tynk szlachetny szlifowany na ścianach i powierzchniach poziomych	m ²	8,110
1.2	130	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	6,570
1.2	140	KNR-W 2-02 1209-01	Montaż balustrady z kształowników stalowych(z demontażu)	metr	5,370
2	Remont pomieszczeń kasy, ksero, biuro rady, socjalne				
2.1	Roboty rozbiórkowe				
2.1.1	Roboty budowlane				
2.1.1	150	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt	1,000
2.1.1	160	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	2,000
2.1.1	170	KNR AT-17 0108-06	Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m ²	0,400
2.1.1	180	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m ²	1,340

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.1.1	190	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,440
2.1.1	200	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m²	5,130
2.1.1	210	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m²	2,000
2.1.1	220	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m³	1,250
2.1.1	230	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją gruzu	m³	1,250
2.1.2	Roboty wykończeniowe				
2.1.2.1	Roboty murowe i tynkarskie				
2.1.2.1	240	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	1,200
2.1.2.1	250	KNR BC-02 0125-01	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - naprawa i wyrównanie podłoża	m²	2,000
2.1.2.1	260	KNR BC-02 0125-02	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2 mm	m²	2,000
2.1.2.1	270	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy	metr	9,810
2.1.2.1	280	KNR-W 4-01 0333-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	4,200
2.1.2.1	290	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m³	0,450
2.1.2.1	300	KNR-W 4-01 0712-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy wap.-gips. na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu	m²	5,780
2.1.2.1	310	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m²	3,740
2.1.2.1	320	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m²	254,220
2.1.2.1	330	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m²	126,200
2.1.2.1	340	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²	311,700
2.1.2.1	350	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m²	29,740
2.1.2.1	360	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m²	164,472
2.1.2.1	370	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m²	5,660
2.1.2.1	380	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m²	47,570
2.1.2.1	390	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m²	30,950
2.1.2.1	400	KNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie	m²	117,488
2.1.2.2	Stolarka drzwiowa				
2.1.2.2	410	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - regulowane	m²	3,600
2.1.2.2	420	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych	m²	3,600
2.1.2.2	430	KNR N002-11-02-01-00	Okna skrzynkowe 1,2,3-dzielne o powierzchni do 1,0 m² fabrycznie wykonane	m²	1,500
2.2	Roboty instalacji sanitarnych				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.2	440	KNNR 8 0422-07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1 i 2 płytowego GP-2 i GP-4 o wys. 660-1060 mm	kmpł	2,000
2.2	450	KNNR 8 0415-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm o połączeniach spawanych	szt	2,000
2.2	460	KNNR 8 0412-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - głowicy	szt	2,000
2.2	470	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - grzejnik z demontażu	szt	2,000
2.2	480	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - z demontażu	szt	2,000
2.2	490	KNNR 4 0436-02	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	szt	2,000
2.2	500	KNNR 4 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	metr	5,000
2.3	Instalacje elektryczne				
2.3.1	Oświetlenia i gniazd				
2.3.1	510	KNNR 9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych na LED	szt	6,000
2.3.1	520	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt	3,000
2.3.1	530	KNNR 9 0402-02	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych	szt	12,000
2.3.1	540	KNNR 5 1207-04	Wykucie bruzd w tynku	metr	1,200
2.3.1	550	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	metr	1,200
2.3.1	560	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym	metr	3,400
2.3.1	570	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt	1,000
2.3.1	580	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt	1,000
2.3.1	590	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt	1,000
2.3.1	600	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	szt	1,000
2.3.1	610	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	szt	1,000
2.3.1	620	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt	1,000
2.3.1	630	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt	1,000
2.3.2	Montaż kamery				
2.3.2	640	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu	metr	10,000
2.3.2	650	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt	4,000
2.3.2	660	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	10,000
2.3.2	670	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt	2,000
2.3.2	680	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt	1,000
2.3.2	690	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	szt	1,000
2.3.2	700	Kalkulacja własna	Rejestrator cyfrowy sieciowy	szt	1,000
2.3.3	Montaż przycisku antynapadowego				
2.3.3	700	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu	metr	10,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.3.3	710	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt	4,000
2.3.3	720	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	10,000
2.3.3	730	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego - przycisku antynapadowego	szt	1,000
2.3.3	740	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt	1,000
2.3.3	750	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	szt	1,000
2.4	Wyposażenie biura				
2.4	10	Kalkulacja własna	Materiałowy fotel Gamingowy	szt	3,000