

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Starkowa Huta
ADRES INWESTYCJI : Starkowa Huta
INWESTOR : Gmina Somonino
ADRES INWESTORA : ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Puzdrowski
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.03.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym 0.345	km km	 0.345	
				RAZEM	0.345
2		Roboty rozbiórkowe			
2 d.2	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm <cięcie i wykucie nawierzchni w miejscach wciniek do istniejącej nawierzchni bitumicznej, ewentualnie frezowanie> 45	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
3		Roboty ziemne			
3 d.3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 345*0.5*2	m ² m ²	 345.000	
				RAZEM	345.000
4		Nawierzchnie			
4 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 3.5*345+50	m ² m ²	 1257.500	
				RAZEM	1257.500
5 d.4	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z AC11S KR1-2 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm <3.5*345 + 50 m ² na zjazdu> 3.5*345+50	m ² m ²	 1257.500	
				RAZEM	1257.500
6 d.4	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z AC11S KR1-2 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm <45 m ² dodatkowa warstwa w miejscach wykutych wciniek> 45	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
5		Pozostałe			
7 d.5	KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06	Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm 345*0.5*2	m ² m ²	 345.000	
				RAZEM	345.000