



# NADPROŻE TYP 1

SZT. 1




# NADPROŻE TYP 2

SZT. 1




# NADPROŻE TYP 3

SZT. 1



# NADPROŻE TYP 4

SZT. 15





WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr 1  
WYKAZ STALI GORĄCOWALCOWANEJ nr 1

BETON KONSTRUKCYJNY: C30/37  
KLASA EKSPozyCJI: XC3  
STAL GORĄCOWALCOWANA: S 235 JR

±0,00=19,620 m n.p.m.

### UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
- NADPROŻA PREFABRYKOWANE WYKONAĆ Z BELEK Z BETONU SPRĘŻONEGO (B105, B107-B110) i BELEK STAŁOWYCH GORĄCOWALCOWANYCH ZE STALI GAT. S 235 JR (POZOSTAŁE).
- BELKI STAŁOWE SPIĄĆ ŚRUBAMI M16 KL. 4.8 CO ~400 mm i OBETONOWAĆ NA SIATCE Z ZACHOWANIEM OTULINY 20 mm (BETON BEZ TYNKU).
- SPODY NADPROŻY (PODCIĄGÓW) NA RZĘDNYCH:
  - +3,980 m (B105);
  - +2,850 m (B112, B116, B117);
  - +2,350 m (B101, B108, B110, B115);
  - +2,000 m (B102);
  - +1,450 m (B114);
  - +2,050 m (POZOSTAŁE).
- BELKI STAŁOWE PRZED OSADZENIEM W MURZE DOKŁADNIE OWINAĆ SIATKĄ.
- WSZYSTKIE SZCZELINY MIĘDZY MUREM A BELKAMI ŚCIŚLE WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ ZWYKŁĄ KL. M5. W CELU UMOŻLIWIENIA PENETRACJI ZAPRAWY W PRZESTRZENIE MIĘDZY SZALUNKIEM, BELKAMI I MUREM, NAD WYKONYWANYM NADPROŻEM (PODCIĄGIEM) WYKUĆ W MURZE KIESZENIE, PRZEZ KTÓRE PODAWAĆ ZAPRAWĘ.

1:20		AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO KAROL JURGA ( APA "PRO" KAROL JURGA ) UL. KOKŁATAJA 2 72-100 GOLENIÓW UL. LANGIEWICZA 28 U2 70-263 SZCZECIN TEL. 606 355 706 NIP 856 173 62 86 REGON 320579073 E-MAIL: karol(at)apa-pro.pl	PROJEKTANT BRANŻOWY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ			RADOSŁAW KACPERSKI Konstrukcje Budowlane i inżynierskie KONBUDIN ( "KONBUDIN" KACPERSKI ) UL. JANA MATEJKI 26F/5 72-100 GOLENIÓW TEL. 606 372 009 NIP 856 176 17 52 REGON 382476956 E-MAIL: radoslaw(at)konbudin-kacperski.pl	FORMAT RYSUNKU A3	BRANŻA		ASYSTENT PROJEKTANTA:		PODPIS:	PROJEKTANT:	PODPIS:	INWESTOR	TYTUŁ PROJEKTU	TECZKA	NR PROJ.
			KONSTRUKCJA					inż. RADOSŁAW KACPERSKI			mgr inż. ŁUKASZ MATŁAWSKI upr. konstr.-bud. b/o nr ZAP/0005/POOK/08		Powiat Goleniowski ul. Dworcowa 1 72-100 Goleniów	ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NR 257	PTW2 Konstr.	360		
			FAZA	DATA				ASYSTENT PROJEKTANTA:		PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:	ADRES INWESTYCJI	TYTUŁ RYSUNKU		SKALA	NR RYS.	
			PW	KWIECIEŃ 2024							mgr inż. KONRAD STACHURA upr. konstr.-bud. b/o nr ZAP/0126/POOK/10		Szpitalne Centrum Medyczne ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów dz. nr 212/1, 219, obręb Goleniów 3	SZCZEGÓŁY (1)		1:20	K3	