

Technical cross-section diagram of a foundation pit (kopie) showing various layers and dimensions. The diagram includes labels for existing ground, backfill, shoring, protective sand layer, and compacted subgrade. Dimensions are given in cm.


**Dimensions:**

- Top width: 50 cm (on each side)
- Top layer thickness: 5 cm
- Backfill height: 106, 110 cm
- Shoring height: Hc - zmienne
- Protective sand layer thickness: 30 cm
- Compacted subgrade thickness: 20 cm
- Bottom width: 50 cm (on each side), 120 cm total

**Labels and Descriptions:**

- istniejący teren do odtworzenia
- zasyp pospółką dowiezioną i zagęszczeniem do  $I_s = 0,97$  w przypadku gruntów spoistych. W przypadków gruntów sypkich nie nawodnionych zasyp gruntem rodzimym
- szalowanie systemowe
- warstwa ochronna z piasku drobnego, zagęszczone warstwami standard Proctor 93%
- zagęszczone podłoże gr. 20 cm z piasku, standard Proctor 93%

Zagęszczenie podłoża, podsypkę  
i obsypkę piaskową wykonać wg  
Instrukcji i Wymagań Producenta rur.

	Inwestor: <b>Gmina Chmielno</b> <b>ul. Gryta Pomorskiego 22</b> <b>83 – 333 Chmielno</b>	
	Branża: <b>SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY</b>	
	Stadium opracowania: <b>SCHEMAT PRZEKROJU WYKOPU</b>	
		Data: <b>11/2023</b>
	Projektant: <b>mgr inż. Marcin Lesiak</b> uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych upr. nr <b>PDW/0054/PBS/16</b>	Skala: <b>1:25</b>
	Sprawdził: <b>mgr inż. Roman Lesiak</b> uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodocigowych i kanalizacyjnych upr. nr <b>3580/Gd/88</b>	Rys.: <b>7</b>
Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiak, ul. Wieczornych Mgł 24, 83-050 Bakowo tel. 509.146.890, mail: <a href="mailto:projekciawieczornymgla@gmail.com">projekciawieczornymgla@gmail.com</a>		