

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 251 - poziom 200 w budynku WET I A PG  
ADRES INWESTYCJI : ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk  
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej  
ADRES INWESTORA : ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk  
  
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane - posadzka</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0401-11 lub analogia	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe 15,62	m m	 15,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,620</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 16,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,630</b>
3 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 16,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,630</b>
4 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 16,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,630</b>
5 d.1	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 7	miejsc. miejsc.	 7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
6 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 16,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,630</b>
7 d.1	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 16,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,630</b>
8 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z PANELI WINYLOWYCH Krotność = 1,12 18,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,190</b>
9 d.1	KNR-W 2-02 1123-04 lub analogia	Posadzki z PANELI WINYLOWYCH -uzupełnianie Krotność = 1,12 18,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,190</b>
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane - ściany, sufit, parapety i grzejniki</b>			
10 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 30,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,260</b>
11 d.2	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 14,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,340</b>
12 d.2	KNR 2 1401-07	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich 58,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,850</b>
13 d.2	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 58,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,850</b>
14 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,630</b>
15 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 42,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,100</b>
16 d.2	KNR-W 4-01 1211-06	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
17 d.2	KNR 4-01 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
18 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm lub analogia 5,20	m m	 5,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
19	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.2	1212-23	2,4	m	2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
<b>3</b>		<b>Wentylacja</b>			
20	KNR 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.3	0354-13	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
d.3	1215-01 lub analogia	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>Wywóz i utylizacja gruzu</b>			
22	KNR-W 4-01	Usunięciw z budynku gruzu i wykądziny	m <sup>3</sup>		
d.4	0106-04 analogia	1,00	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
23	KNR-W 4-01	gruzu i wykładziny na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.4	0109-15 0109-16	1,00	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>