

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia – Część nr I

Przedmiotem zapytania ofertowego w zakresie części nr I jest dostawa wymienionych w tabeli nr 1 składników umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wraz z oznaczeniami służbowymi wykonanymi zgodnie z opisami i wzorami zawartymi w załącznikach nr 1 - 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. 2012,poz.920)

Wyszczególnienie i łączną ilość jednostek miary dostarczanych składników umundurowania służbowego zawarto w tabeli nr 1.

Szczegółową specyfikację techniczną i opis wykonania składników umundurowania służbowego określa tabela nr 2.

Tabela nr 1



Lp.	Nazwa składnika umundurowania	Jedn. miary	Ilość
1.	Czapka gabardynowa	szt.	4
2.	Biały pokrowiec na czapkę	szt.	6
3.	Czapka z daszkiem typu sportowego	szt.	4
4.	Czapka zimowa służbowa typu sportowego	szt.	3
5.	Krawat	szt.	4
6.	Szalik	szt.	4
7.	Koszula z długimi rękawami	szt.	4
8.	Koszula z krótkimi rękawami	szt.	4
9.	Koszula polo	szt.	11
10.	T-shirt	szt.	6
11.	Marynarka gabardynowa	szt.	2
12.	Marynarka z tropiku	szt.	2
13.	Bluza polowa	szt.	4
14.	Bluza typu polar z obszyciami	szt.	2
15.	Sweter	szt.	1
16.	Pochewka z dystynkcjami na pagony	szt.	12
17.	Kurtka 3/4	szt.	2
18.	Pas główny	szt.	4
19.	Rękawice zimowe	para	2
20.	Spodnie gabardynowe	szt.	5
21.	Spodnie z tropiku	szt.	5
22.	Spodnie polowe	szt.	5
23.	Skarpety do obuwia polowego	para	42
24.	Identyfikator imienny	szt.	8

Tabela nr 2

Opis przedmiotu zapytania ofertowego	Specyfikacja techniczna materiałów do wykonania wyrobu:	
<p>Czapka gabardynowa Czapka gabardynowa jest ciemnozielona, z otokiem w tym samym kolorze. Rondo czapki powinno zawierać usztywniacz zapewniający regularny owal dopasowany do obwodu głowy. Czapka gabardynowa posiada daszek chroniący oczy przed opadami deszczu i śniegu. Daszek czapki wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, lakierowanym. Na daszku czapki wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, naczelnika wydziału inspekcji w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego znajdują się dwa galony w kolorze matowo srebrnym, o szerokości 6 mm, naszyte w odległości 3 mm obok siebie i 6 mm od krawędzi daszka. Na daszku zastępcy naczelnika wydziału inspekcji w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego oraz kierowników oddziałów terenowych w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, znajduje się jeden galon w kolorze matowo srebrnym, o szerokości 6 mm, naszyte w odległości 6 mm od krawędzi daszka. Na taśmie otokowej czapki znajdują się dystynkcje służbowe wykonane haftem mechanicznym, w kolorze matowo srebrnym. Wzór dystynkcji znajduje się poniżej. Na czapkę nakłada się pokrowiec w kolorze białym wg Pantone Textile nr 11-4202. Pokrowiec wykonany z tkaniny z dodatkiem włókien elastycznych, poliester 100%. Na czapce znajduje się wizerunek orła w kolorze srebrnym, haftowany mechanicznie z możliwością jego zdjęcia i założenia po założeniu pokrowca. Wizerunek orła jest umieszczony na tarczy o wysokości 6 cm. Tarcza wykonana jest w kolorze ciemnozielonym wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń. Wizerunek orła, zgodny z wzorem określonym w art. 2 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.</p>	<p>Czapka gabardynowa</p>	<p>kolor tkaniny : wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń, tkanina typu gabardyna lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych o minimalnym składzie: 45%wełna uzupełniona poliestrem o gramaturze: 330g/m² +/- 14 g/m²</p>
<p>Biały pokrowiec na czapkę Pokrowiec winien być przystosowany do zakładania na czapkę gabardynową. W wyrobie nie dopuszcza się sztukowania elementów.</p>	<p>Biały pokrowiec na czapkę</p>	<p>kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 11-4202 - biały, tkanina z dodatkiem włókien elastycznych lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych</p>
<p>Czapka z daszkiem typu sportowego Czapka typu sportowego posiada daszek chroniący oczy przed opadami deszczu i śniegu. Daszek czapki wykonane z materiału typu „z pamięcią”.</p>	<p>Czapka z daszkiem typu sportowego.</p>	<p>kolor tkaniny ciemnozielony: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń.</p>

PRZYKŁADOWY WZÓR WIZERUNKU ORŁA



<p>Na czapce znajduje się wizerunek orła w kolorze srebrnym, haftowany mechanicznie bez możliwości jego zdjęcia. Wizerunek orła umieszczony jest na tarczy o wysokości 6 cm. Tarcza wykonana jest w kolorze ciemnozielonym wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń. Wizerunek orła, zgodny z wzorem określonym w art. 2 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.).</p>		<p>tkanina typu typu ripstop lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych, o składzie minimalnym: 53% poliester uzupełniony bawełną i włóknem elastycznym, o gramaturze 270g/m2 +/- 5 g/m2</p>
<p>Czapka zimowa służbowa typu sportowego Czapka zimowa jest wykonana z tkaniny typu polar lub tkaniny o parametrach równoważnych lub lepszych, w kolorze ciemnozielonym z wykończeniem z dzianiny w kolorze czarnym. Na czapce znajduje się wizerunek orła w kolorze srebrnym, haftowany mechanicznie bez możliwości jego zdjęcia. Wizerunek orła umieszczony jest na tarczy o wysokości 6 cm. Tarcza wykonana jest w kolorze ciemnozielonym wg Pantone Textile nr 19-5212 – ciemna zieleń. Wizerunek orła, zgodny z wzorem określonym w art. 2 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz.2000 z późn. zm.</p>	<p>PRZYKŁADOWY WZÓR WIZERUNKU ORŁA</p> 	
<p>Krawat Krawat powinien ściśle przylegać do kołnierzyka koszuli. Mocowany jest za pomocą gumki, spinki bądź opaski na rzep. <i>W wyrobie nie dopuszcza się sztukowania elementów.</i></p>	<p>Czapka zimowa służbowa typu sportowego</p>	<p>Kolor tkaniny typu polar lub tkaniny o parametrach równoważnych lub lepszych, ciemnozielony: wg Pantone Textile nr 19-5212 – ciemna zieleń, o gramaturze: 340 g/m2 +/- 10 g/m2 Dzianina ściągaczowa koloru czarnego o składzie surowcowym akryl i poliester Masa liniowa 28 x 2 tex +/- 5%</p>
<p>Szalik</p>	<p>PRZYKŁADOWY WZÓR WIZERUNKU ORŁA</p> 	<p>Krawat</p> <p>kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń, dzianina o składzie: 100% poliester lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych, o gramaturze: 150 g/m2 +/- 5 g/m2</p>
	<p>Szalik</p>	<p>kolor tkaniny</p>

<p><i>W wyrobie nie dopuszcza się sztukowania elementów.</i></p>		<p>ciemnozielony: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń, tkania: polar lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych, o gramaturze: 340 g/m² +/- 10 g/m²</p>
<p>Koszule z długimi i krótkimi rękawami Koszula zapinana na guziki w kolorze koszuli. Na przodzie koszuli, po lewej i po prawej stronie na piersiach, naszyte są nakładane, symetryczne dwie kieszenie z patkami. Pośrodku kieszeni odszyte w wewnątrz fałdy przestebnowane. Szwy barkowe przesunięte do przodu, stebnowane po karczku 0,1 cm od zszycia. Rękaw prosty jednoczęściowy. Dół rękawa koszuli z długimi rękawami wszyty w mankiet zapinany jest na jeden guzik w kolorze koszuli. W dole rękawa wykonany jest rozparek z plisą. Dół rękawa koszuli z krótkimi rękawami wykończony jest plisą o szerokości 3 cm. Na przodzie rękawa w miejscu połączenia kulki rękawa ze szwem bocznym wszyte naramienniki o wymiarach: o wymiarach długość: 12,5 cm, szerokość: 4,5 cm. Długość dopasowana odpowiednio do długości ramienia, zaczynając od miejsca wszycia kołnierza, a kończąc w miejscu wszycia rękawa, zapięte na guzik w kolorze koszuli. Kołnierz usztywniony z odciętą stójką. Krawędzie patek, mankietów, kieszeni, naramienników, kołnierza, plisy przodu stebnowane na szerokości od 0,5cm do 0,6 cm Koszule zapinane są na guziki w kolorze koszuli (jasnozielone lub białe). Guziki nie posiadają wizerunku orła. <i>W wyrobie nie dopuszcza się sztukowania elementów.</i></p>	<p>Koszula z długimi i krótkimi rękawami</p> <p>Koszula z długimi i krótkimi rękawami – Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Naczelnik Wydziału Inspekcji oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji</p>	<p>kolor tkaniny jasnozielony: wg Pantone Textile nr 13-6108 - jasna zieleń , tkanina koszulowa lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych o minimalnym składzie: 55% bawełna uzupełniona poliestrem, o gramaturze: 115 g/m²+/- 3 g/m².</p> <p>kolor tkaniny biały: wg Pantone Textile nr 11-4202 – biały, tkanina koszulowa lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych o minimalnym składzie: 55% bawełna uzupełniona poliestrem, o gramaturze: 115 g/m²+/- 3 g/m².</p>

<p>Koszula polo Koszula polo jest w kolorze ciemnozielonym, z krótkim rękawem, zapinana na trzy guziki. Górna trzecia część koszuli wraz z rękawami, kołnierzykiem, kieszenia i pagonami jest wykonana z materiału typu ripstop lub z tkaniny o parametrach równoważnych lub lepszych, dolna część jest wykonana z bawełny. Z przodu po lewej stronie jest naszyta kieszeń z zapinaną patką na plecach znajduje się srebrny odblaskowy napis "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO" Sposób napisu "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO": Wszystkie litery w napisie „ INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO „ są wielkie.</p> <table border="1" data-bbox="129 728 815 969"> <thead> <tr> <th>Nazwa elementu</th> <th>Naszywka duża (mm)</th> <th>Dopuszczalne odchylenie (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wielkość liter</td> <td>43</td> <td>±1</td> </tr> <tr> <td>Grubość liter</td> <td>11</td> <td>±1</td> </tr> <tr> <td>Długość napisu</td> <td>275</td> <td>±1</td> </tr> <tr> <td>Czcionka</td> <td colspan="2">Swiss911XCm Pl</td> </tr> </tbody> </table> <p>Z przodu na kieszeni znajduje się srebrny odblaskowy napis "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO".</p>	Nazwa elementu	Naszywka duża (mm)	Dopuszczalne odchylenie (mm)	Wielkość liter	43	±1	Grubość liter	11	±1	Długość napisu	275	±1	Czcionka	Swiss911XCm Pl		<p>Koszula polo</p>	<p>kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń Górna trzecia część koszuli typu RIPSTOP lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych, o składzie minimalnym: poliester 62% poliester uzupełniony bawełną i włóknem elastycznym o gramaturze: 220 g/m2+/_5 g/m2. Dolna część koszuli kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń, tkanina: 100% bawełna lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych, o gramaturze 190 g/m2+/- 5 g/m2</p>
Nazwa elementu	Naszywka duża (mm)	Dopuszczalne odchylenie (mm)															
Wielkość liter	43	±1															
Grubość liter	11	±1															
Długość napisu	275	±1															
Czcionka	Swiss911XCm Pl																
<p>T-shirt</p>	<p>T-shirt</p>	<p>kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń, tkanina: 100% bawełna lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych, o gramaturze 190 g/m2+/- 5 g/m2</p>															
<p>Marynarka z tropiku i gabardyny Marynarka jednorzędowa, z wykładanym kołnierzem, zapinana z przodu na trzy guziki z wizerunkiem orła. Na ramionach są umieszczone naramienniki o wymiarach długość 12,5 cm, szerokość 4, 5 cm. Na piersiach i bokach marynarki, poniżej linii pasa, naszyte kieszenie nakładane z fałdkami i klapkami. Szwy boczne są zakończone u dołu otwartym rozporkiem o długości 10 cm (otwarte rozporki zmniejszają naciąganie się i załamywanie przodów podczas siedzenia). Całość marynarki jest wykończona podszewką przybliżoną do koloru tkaniny zewnętrznej. W górnej części obydwu przodów znajdują się kieszenie wewnętrzne zapinane na zapinkę i guzik. Górna część podszewki wyłożona wkładem w celu wypełnienia piersi, zapobiega to załamaniu przodu górnej części. Marynarka zapinana jednorzędowo. Rękawy są zakończone mankietem zapinanym na guzik. W dole rękawa wykonane jest rozcięcie, o długości 10 cm</p>	<p>Marynarka z tropiku</p>	<p>kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń, tkanina typu: tropik lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych o minimalnym składzie: 45%włna uzupełniona poliestrem, o gramaturze 201g/m2 +/- 8 g/m2 ,</p>															

<p>od dolnej krawędzi rękawa. Rozcięcie zapinane jest na guzik mundurowy.</p> <p>Na guzikach zewnętrznych wchodzących w skład umundurowania powinien być umieszczony wizerunek orła, zgodny z wzorem określonym w art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.). Guziki zewnętrzne do składników umundurowania, z wizerunkiem orła, są wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnozielonym lub czarnym. Wszystkie guziki wewnętrzne - kryte, są wykonane bez wizerunku orła.</p> <p>W wyrobie nie dopuszcza się sztukowania elementów.</p>	<p>Marynarka z gabardyny</p>	<p>kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń, tkanina typu gabardyna lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych o minimalnym składzie: 45%wełna uzupełniona poliestrem, o gramaturze 279g/m2 +/- 13 g/m2 ,</p>
	<p>Podszewka</p>	<p>kolor tkaniny: zbliżony do koloru tkaniny marynarki</p>
<p>Bluza polowa Bluza polowa letnia i zimowa</p> <p>Bluza dopasowana zaszewkami w przodach, zapinana kryto na guziki. Kołnierz wykładany, prosty zapinany na rzep i guzik z możliwością wymodelowania w stójkę. Na przodach bluzy naszyte cztery nakładane kieszenie z fałdkami i klapkami z mieszkami wykonanymi od strony szwu bocznego bluzy, w tym dwie kieszenie na piersiach i dwie w dolnej części bluzy. Nad kieszeniami umieszczone patki zapinane kryto na guziki. W kieszeniach oprócz krytych guzików dodatkowy rzep pomiędzy guzikami od wewnętrznej strony (zarówno w kieszeniach górnych jak i dolnych).</p> <p>Rękawy dwuczęściowe w dole zapinane kryto na dziurki odzieżowe i guziki. Rękawy wykonane z materiału z wykończonymi mankietami zapinanymi na guziki.</p> <p>Tył bluzy czteroczęściowy ze szwem biegnącym przez środek. W tyle w górnej części wykonane skrzydełka. Wewnętrzne brzegi obłóżeń obrzucone. Pośrodku szyjki tyłu w szew łączący kołnierz z tyłem wszyty wieszak. Ramiona zeszyte na overloku 5-nitkowym, i przestebnowane dwuigłówką od linii zszycia szyjąc po tyle. Na szwach barkowych umieszczone są naramienniki o wymiarach długość: 12,5 cm, szerokość: 4,5 cm wszyte razem z kulą rękawa zapinane kryto na guzik. Rękawy złączone na overloku 5-nitkowym. Boki bluzy zeszyte na overloku 5-nitkowym i przestebnowane dwuigłówką od linii zszycia szyjąc po tyle.</p> <p>Krawędzie przodów, kołnierza, patek kieszeniowych, zapinek stębnowane na maszynie jednoigłowej w odległości 0,7cm od krawędzi. Dół bluzy podwinięty (od 1cm do 2cm) i przestebnowany przy górnej krawędzi podwinięcia. Pod pachami przy wszyciu rękawa wykonane są okrągłe dziurki o średnicy od 4mm do 6mm w ilości sześciu sztuk, w tym trzy na części rękawa z przodu i trzy na rękawie w części z tyłu. Zamawiający doprecyzowuje: na wysokości pasa rozmieszczono siedem podwójnych podtrzymywaczy do pasa głównego (dwie szerokości mniejsza wszyta w tę większą tak aby wszedł pasek od 4 cm do 4,5 cm).</p> <p>Na tyle bluzy znajduje się foliowany napis koloru</p>	<p>Bluza polowa – zimowa</p>	<p>kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń Tkanina typu RIPSTOP lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych, o składzie minimalnym: poliester 63% poliester uzupełniony bawełną i włóknem elastycznym o gramaturze: 270 g/m2 +/- 5 g/m2.</p>
	<p>Bluza polowa – letnia</p>	<p>kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń Tkanina typu RIPSTOP lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych, o składzie minimalnym: poliester 62% poliester uzupełniony bawełną i włóknem elastycznym o gramaturze: 220 g/m2 +/- 5 g/m2.</p>
	<p>Materiał odblaskowy do wykonania napisów na bluzie</p>	<p>Pryzmatyczny klasy II spełniający wymogi PN-EN 471:2003, kolor tła: żółty, Kolor napisów: czarny</p>

czarnego "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO" na żółtym odblaskowym tle.
 Długość bluzy powinna być taka, aby w pozycji siedzącej dolna krawędź sięgała do płaszczyzny siedzenia, a krawędź rękawów do nasady dłoni.
 Guziki w bluzie polowej wykonane są z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub ciemnozielonym bez wizerunku orła.
 Sposób umieszczenia żółto odblaskowego tła i napisów "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO":
 Wszystkie litery w napisie wielkie

W wyrobie nie dopuszcza się sztukowania elementów.

Nazwa elementu	Naszywka duża (mm)	Dopuszczalne odchylenie (mm)
Długość naszywki	325	±2
Szerokość naszywki	175	±2
Wielkość liter	43	±1
Grubość liter	11	±1
Długość napisu	275	±1
Czcionka	Swiss911XCm Pl	

Bluza typu polar z obszyciami

Bluza typu polar z obszyciami jest w kolorze ciemnozielonym, wykonana z materiału typu polar i wzmocniona tkaniną w kolorze ciemnozielonym w przedniej i tylnej części barków oraz na łokciach rękawów. Z tej samej tkaniny jest naszyta nakładana kieszeń z patką na lewej piersi. Na ramionach bluzy, lekko ku przodowi umieszczone są pagony. Bluza zapinana z przodu na całej długości na zamek. Od wewnętrznej strony bluza posiada obłożenia na całej długości, pod szyją stójka z tkaniny polarowej, w podkroju szyjki wszyty wieszak z tkaniny dodatkowej oraz wszywka z przepisem konserwacji. Dół i mankiety zakończone ściągaczem. Z tyłu bluzy oraz na lewej piersi nad kieszenią napisy koloru srebrnego: „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” wykonane metodą termo transferu z wykorzystaniem taśmy odblaskowej. W rękawach w częściach dolnych tyłu występują wszyte wzmocnienia łokci z tkaniny dodatkowej, z dwóch stron wszyte na stałe – w części dolnej w szew mankietu oraz w szew rękawa. W dole rękawów wszyte mankiety z tkaniny dodatkowej, w połowie z wszytą taśmą elastyczną stebnowane 2-krotnie na maszynie gumiarze, regulowane na rzep.

W wyrobie nie dopuszcza się sztukowania elementów.

Sweter

Sweter wzmocniony jest tkaniną w przedniej i tylnej części barków oraz na łokciach rękawów. Z tej samej

Bluza typu polar z obszyciami

kolor tkaniny ciemnozielony: wg Pantone Textile nr19-5212 - ciemna zieleń, tkanina: polar lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych, o gramaturze: 340 g/m2 +/- 10 g/m2 Wykonana z tkaniny 3-laminowanej typu polar (polar/membrana/polar) skład surowcowy 100% poliester, wszystkie szwy na początku i końcu powinny być zamocowane przeszyciem wstecznym celem zapobiegania pruciu. podzielić jak pozostałe.

Sweter

kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń,

<p>tkaniny naszyte są nakładane kieszenie z patkami na lewej piersi i na lewym rękawie.</p> <p>Na ramionach swetra lekko ku przodowi umieszczone są naramienniki wymiarach długość: 12,5 cm, szerokość: 4,5 cm, wszyte w szew łączący kulkę rękawa z barkami. Naramienniki wykonane z tej samej tkaniny co patka na znak identyfikacji imiennej. Naramienniki są mocowane za pomocą małego guzika z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym z wizerunkiem orła w koronie. Dół i mankiety zakończone pojedynczym niewywijanym ściągaczem.</p> <p>Na guzikach zewnętrznych umieszczony jest wizerunek orła, zgodny z wzorem określonym w art. 2 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.).</p> <p><i>W wyrobie nie dopuszcza się sztukowania elementów.</i></p>		<p>tkanina typu przędza lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych o składzie minimalnym: 50% wełna uzupełniona akrylem, o grubości przędzy 2/28Nm</p>
	<p>Tkanina do wykonania wzmocnienia swetra</p>	<p>kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń, tkanina typu tropik lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych o składzie minimalnym: 45 % wełna uzupełniona poliestrem, o gramaturze: 201 g/ m² +/- 8 g/m²</p>
<p>Pochewka z dystynkcjami na pagony</p> <p>Pochewka z dystynkcją na pagony wykonana jest zgodnie z rodzajem i gramaturą tkaniny służącej do wykonania poszczególnych składników elementów umundurowania posiadającej naramienniki (pagony) (np. z tkaniny typu gabardyna, tropik, ripstop lub z tkaniny o parametrach równoważnych lub lepszych). Wymiary pochewki długość: 11,5 cm, szerokość u podstawy 5,5 cm i szerokość u góry: 4,5 cm. Na wysokości 2 cm od podstawy pagonu umieszczone są dystynkcje służbowe wykonane w kolorze matowoszarym.</p> <p>Wzór dystynkcji służbowych stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia</p> <p>Wizerunek dystynkcji służbowych na pochewkach jest haftowany mechanicznie.</p>	<p>Pochewka z dystynkcjami na pagony</p>	<p>Pochewka na naramienniki (pagony) wykonane są w kolorze ciemnozielonym wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń. Rodzaj tkaniny zgodny z rodzajem i gramaturą tkaniny służącej do wykonania poszczególnej odzieży służbowej posiadającej naramienniki (np. gabardyna, tropik , ripstop lub z tkaniny o parametrach równoważnych lub lepszych</p>

Kurtka 3/4

Kurtka zaprojektowana jest pod kątem zabezpieczenia przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz dla podniesienia komfortu użytkowania.

Kurtka posiada podpinkę wykonaną z tkaniny typu Gore-Tex lub z tkaniny o parametrach równoważnych lub lepszych, z odpinanymi przy pomocy zamka błyskawicznego rękawami oraz z możliwością dopinania w przodzie zamkiem błyskawicznym, w dole rękawów i stojce podpinka wykończona pętelkami. Po odpięciu podpinki od kurtki może być ona użytkowana jako bluza lub bezrękawnik.

Kurtka zapinana na rozdzielny zamek błyskawiczny typu „kostka”, dwu-suwakowy, przykryty dwiema wzajemnie uzupełniającymi się plisami zapinanymi na napy. Plisy zakrywają także kieszeń umieszczoną po lewej stronie na wysokości piersi. Kieszeń jest zamykana na zamek błyskawiczny typu „spirala”. Pod karczkiem z przodu i z tyłu wszyty piping wykonany z odblaskowej taśmy w kolorze srebrnym biegnący na całej długości rękawa i pleców. W tylnej części pleców pod karczkiem naszyty jest chowany foliowany napis koloru czarnego "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO" na żółtym odblaskowym tle.

Sposób umieszczenia żółto odblaskowego tła (naszywki) i napisów "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO":

Nazwa elementu	Naszywka mm	Dopuszczalne odchylenie (mm)
Długość naszywki	325	±2
Szerokość naszywki	175	±2
Wysokość liter	43	±1
Grubość liter	11	±1
Długość napisu	275	±1
Czcionka	Swiss911XCm PL	

Wszystkie litery w napisie "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO" są wielkie.

Na szwach barkowych umieszczone są naramienniki wszyte razem z kulą rękawa zapinane na napy. W dolnej części przodów naszyte kieszenie przykryte patką zapinaną na napy. W szwach bocznych po obu stronach wykonane są rozporki, odszyte zamkiem błyskawicznym typu „X”, przykryte plisą zapinaną na napy.

Kurtka posiada możliwość regulacji obwodu za pomocą

Kurtka 3/4 - strona wierzchnia

kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń, tkanina typu ortalion lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych: dwu laminat, z membraną paro przepuszczalną i wodoszczelną, strona wierzchnia: poliester, membrana: poliester, gramatura dwu laminatu z membraną tj. strony wierzchniej i membrany: 145 ± 10 g/m², wg. PN-ISO-3801:1993

Tkanina typu Gore-Tex – podpinka wewnętrzna kurtki 3/4

kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń, tkanina typu Gore-Tex lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych

<p>stoperów i sznurka elastycznego umieszczonego w tunelu odszytym na wysokości pasa. Dół kurtki wykończony odszyciem w postaci tunelu, w który wprowadzony jest sznurek elastyczny zakończony stoperami i końcówką. Kurtka posiada kaptur dopinany na zamek błyskawiczny, jednorozdzielczy typu „spirala” z możliwością chowania w stójkę. Kaptur wyposażony jest w regulację obwodów we wszystkich płaszczyznach – sznurkiem elastycznym w części przedniej, a w części tylnej taśmą samoczną. Od wewnętrznej i zewnętrznej strony w szew kołnierza wszyty wieszak. Dół rękawa z patką służącą do regulacji obwodu.</p> <p>Kurtka posiada od wewnętrznej strony dodatkowy zamek błyskawiczny typu „kostka” umożliwiający przypięcie podpinkki.</p> <p>U dołu kurtki w szwach bocznych po lewej i prawej stronie rozcięcie zapinane na rozdzielny zamek błyskawiczny typu „kostka”, dwu-suwakowy, przykryty jedną plisą zapinaną u dołu na napę. Szwy kurtki podklejane są za pomocą taśmy zabezpieczającej przed przenikaniem wody do wnętrza kurtki.</p> <p>Z boku podszewki wszyty zamek spiralny umożliwiający dostanie się do wnętrza kurtki – „otwór naprawczy”.</p> <p>Podpinka zapinana jest na jednorozdzielczy zamek błyskawiczny interaktywny typu „kostka”. Pod karczkiem z przodu wszyty piping wykonany z odblaskowej taśmy w kolorze srebrnym. W dolnej części przodu znajdują się odszyte kieszenie skośne przykryte listewką. Dół zakończony obrębką, regulowany za pomocą stopera w szwach bocznych.</p> <p>Sposób wykonania szwów i ściągów maszynowych: Niedopuszczalne jest wykonanie ściągów o nieprawidłowym przeplocie nici i naprężenia nitki tworzących szew. Szwy stebnowe na początku i końcu powinny być zamocowane w celu zabezpieczenia przed pruciem.</p> <p><i>W wyrobie nie dopuszcza się sztukowania elementów.</i></p>	<p>Materiał odblaskowy użyty do wykonania napisów i pipingów kurtki</p>	<p>o gramaturze: $310 \pm 6 \text{ g/m}^2$ wg. PN- ISO-3801:1993</p> <p>pryzmatyczny klasy II spełniający wymogi PN-EN 471:2003,</p> <p>kolor tła do wykonania napisów „INSPEKCJA TRASNPSORTU DROGOWEGO”: żółty, kolor napisów „INSPEKCJA TRASNPSORTU DROGOWEGO”: czarny,</p> <p>kolor taśmy do wykonania pipingów: srebrny</p>
<p>Pas główny Pas główny wykonany ze skóry licowanej w kolorze białym. Pas główny posiada szerokość 4 cm. Wkładany jest on do podtrzymywacza spodni o szerokości od 4 cm do 4,5 cm. Pas wyposażony jest w metalową klamrę w kolorze srebrnym do zapinania. Pas na całym obwodzie posiada otwory do regulacji zapięcia. Pas na całej długości posiada przeszycia dla wzmocnienia jego trwałości.</p> <p><i>W wyrobie nie dopuszcza się sztukowania elementów.</i></p>	<p>Pas główny</p>	<p>kolor wierzchu pasa biały skóra licowana</p>

<p>Rękawice zimowe Rękawice zimowe – część wierzchnia i chwytka wykonane ze skóry licowanej, bydlęcej w kolorze czarnym. Rękawice zimowe typu palczatki. Rękawice od wewnątrz wyłożone materiałem ocieplającym typu anilana lub materiałem ocieplającym o parametrach równoważnych lub lepszych. <i>W wyrobie nie dopuszcza się sztukowania elementów.</i></p>	Rękawice zimowe	kolor skóry; czarny, część wierzchnia i chwytka wykonane ze skóry licowanej,
<p>Spodnie z tropiku i z gabardyny męskie i damskie Spodnie z tropiku i z gabardyny są proste bez mankietów. Nogawki zwężają się ku dołowi. Szerokość nogawek od 22 cm do 24 cm, w zależności od rozmiaru i długości spodni. Szwy boczne łączące przednią część nogawek z tylnymi są przestebnowane po przodach w odległości 0,7 cm od krawędzi zaprasowanego szwu. W górnej części przodów znajdują się kieszenie boczne, ukośne wpuszczane do środka. Na prawym tyle, 6 cm od wszycia paska, znajduje się kieszeń wpuszczana z patką zapięta na guzik. W przodzie nogawki u góry są założone ku środkowi fałdki o głębokości od 3 cm do 4 cm, od których biegnie w dół zaprasowany kant spodni. Z przodu spodni wykonany jest rozporek zapinany na zamek błyskawiczny kryty, z blokadą. Góra spodni wykończona paskiem o szerokości od 3,5 cm do 4 cm na którym rozmieszczono siedem podwójnych podtrzymywaczy (dwie szerokości, mniejsza wszyta w tę większą tak aby wszedł pas główny od 4 cm do 4,5cm). Z lewej strony pasek przedłużony o od 5cm do 7 cm, zapinany na szarozielony guzik, od spodu pasek zapinany na haczyk. Po bokach naszyte ściągacze zapinane na guzik lub z wierzchu na pasku z regulatorem obwodu pasa z metalową klamerką na plastikowej prowadnicy. Przednia część spodni podszyta jest podszewką kolanową. Podszewka u dołu, poniżej linii kolan nie jest mocowana. Podszewka wykonana jest z poliestru 100 %. Dół spodni wykończony obrębem o szerokości 5 cm. Przy krawędzi dołu nogawek podszyta jest specjalna taśma wzmacniająca, która chroni spodnie przed przetarciem. W przednich częściach nogawek znajdują się kieszenie boczne z wypustką. W prawej nogawce z tyłu cięta kieszeń z klapką, zapinana na guzik. W pasek spodni wszyte podtrzymywacze do pasa głównego. Spodnie gabardynowe i z tropiku, powinny sięgać z tyłu dolną krawędzią nogawek do górnej krawędzi obcasa. <i>W wyrobie nie dopuszcza się sztukowania elementów.</i></p>	Spodnie z tropiku	kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń, tkanina typu tropik lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych, o składzie minimalnym: 45%wełna, uzupełniona poliestrem, o gramaturze: 201g/m2 +/- 8 g/m2 .
<p>Spódnica z tropiku i gabardyny Spódnica o kroju prostym lekko zwężona ku dołowi, na środku tyłu zapinana na zamek błyskawiczny z blokadą. W części dolnej tyłu kontrafałda na wysokości od 10cm do 15 cm od dolnej krawędzi. Na przodach i tyłach odszyte 2 zaszewki dopasowujące. Góra spódnicy</p>	Spodnie z gabardyny kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń	tkanina typu gabardyna lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych, o składzie minimalnym: 45% wełna uzupełniona poliestrem o gramaturze: 279g/m2 +/- 13 g/m2 .
	Podszewka (kolanowa)	poliester 100 %
	Spódnica z tropiku	kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń, tkanina typu tropik lub tkanina o parametrach równoważnych lub

<p>wykończona paskiem o szerokości od 3,5 cm do 4 cm. Zamawiający doprecyzowuje: na pasku spódnicy rozmieszczono siedem podwójnych podtrzymywaczy (dwie szerokości mniejsza wszyta w tę większą tak aby wszedł pas główny od 4 cm do 4,5 cm) pasek zapięty z tyłu na czarny guzik. Dół spódnicy wykończony jest obrębem o szerokości od 3 cm do 5 cm. Całość wykończona jest podszewką, która u góry wszyta jest w pasek, dołem otwarta. Podszewka wykonana z poliestru 100 %. Dolna krawędź spódnicy powinna sięgać w zależności od wzrostu od 5 cm do 7 cm poniżej kolan. W wyrobie nie dopuszcza się sztukowania elementów.</p>		<p>lepszych, o składzie minimalnym: 45% wełna, uzupełniona poliestrem, o gramaturze: 201g/m² +/- 8 g/m² .</p>
	Spódnica z gabardyny	<p>kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń tkanina typu gabardyna lub tkanina o parametrach</p>
	Podszewka (kolanowa)	<p>Poliester 100%</p>
<p>Spodnie polowe Spodnie długie, wysokie w stanie, bez odcinanego pasa, linię paska imituje stębnówka przeprowadzona wzdłuż górnej krawędzi spodni na szerokości od 4,5cm do 5 cm, w siedzeniu swobodne, nie krępujące ruchów użytkownika. W górnej części przodu wykonana jest kieszeń ukośna od góry przechodzi w zakładkę, od boku wszyta w szew boczny, nad kieszenią naszyta patka zapięta na napę. W górnej części przodu wykonana zakładka o głębokości od 3 cm do 4 cm. Krawędź ostębnowana dwuigłówką płaską o ściegu stębnowym. Na przedzie naszyte wzmocnienie wzdłuż linii kolan. W przodzie nogawek założone fałdki skierowane ku przodowi i przestębnowane w odległości 0,2 od krawędzi do stębnówki imitującej pas. W tyle zeszyte dwie zaszewki skierowane do boku i przestębnowane po prawej stronie 0,2cm od szwu. Góra spodni od wewnątrz odszyta tkaniną bawełnianą. Imitacja pasa przestębnowana dwiema stębnówkami w odległości 0,2 cm i 6 cm od górnej krawędzi spodni. Góra spodni zapinana na dwie dziurki odzieżowe i dwa guziki spodniowe. Na imitacji pasa rozmieszczonych jest siedem podwójnych podtrzymywaczy (dwie szerokości mniejsza wszyta w tę większą tak aby wszedł pasek 4 – 4,5 cm). Na imitacji paska naszyte dwa ściągacze dwuczęściowe zapinane na ramki metalowe. Dłuższe części ściągaczy umocowane na imitacji pasa pod podtrzymywaczami przy szwach bocznych, krótsze pod podtrzymywaczami przy zaszewkach w tyle. Ramki metalowe przymocowane do części krótkich ściągaczy rygielkami maszynowymi. Przednie części nogawek na odcinku kolan wzmocnione tkaniną zasadniczą naszytą na zewnątrz nogawek. Na bokach spodni powyżej linii kolan naszyte kieszenie. Nad kieszenią prosta patka, od przodu zamocowana stębnówka, od tyłu zapięta na napę. Kieszenie boczne z dwiema fałdami rozmieszczone równo w 1/3 szerokości kieszeni. Od tyłu kieszeni wykonana fałda. Zakładka i fałda kieszeni bocznej po jej napełnieniu powodują zwiększenie jej pojemności. Lewa listewka obrzucona na overloku. Góra spodni od lewej strony wykończona podszewką. W dole spodni po bokach rozcięcie o długości 15 cm zapinane na rzep. Dół nogawek wykończony jest obrębem z umieszczoną taśmą</p>	Spodnie polowe - letnie	<p>kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń tkanina typu ripstop lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych, o minimalnym składzie : 62% poliester, uzupełniony bawełną i włóknem elastycznym, o gramaturze: 220 ± 5% g/m²</p>
	Spodnie polowe - zimowe	<p>kolor tkaniny: wg Pantone Textile nr 19-5212 - ciemna zieleń tkanina typu ripstop lub tkanina o parametrach równoważnych lub lepszych, o minimalnym składzie: 63% poliester, uzupełniony bawełną i włóknem elastycznym o gramaturze: 270 ± 5% g/m²</p>

<p>elastyczną i dodatkowym ściągaczem gumowym zakładanym na stopę o szerokości od 2 cm do 2,5 cm. Z przodu spodni wykonany jest rozporek zapinany na zamek błyskawiczny kryty, z blokadą. Tył prosty, góra z zaszewkami. Na prawym tyle spodni wykonana jest kieszeń z patką zapinaną na napę. Na środkowej tylnej części są naszyte wzmocnienia, wchodzące w szew siedzeniowy sięgający poniżej podkroju spodni.</p>		
<p>Skarpety do obuwia polowego</p>	<p>Skarpety do obuwia polowego</p>	<p>Kolor dzianiny: czarny, dzianina elastyczna o składzie minimalnym: 76% bawełna uzupełniona poliamidem i elastanem.</p>