	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/	Nr sprawy: ZP/16/2020
	Przetarg nieograniczony na dostawę fartuchów i odzieży jednorazowej	

Elbląg, dnia 30.06.2020r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania na dostawę fartuchów i odzieży jednorazowej. Nr sprawy **ZP/16/2020**.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły pytania od Wykonawcy o poniższej treści:

Pytanie 1 – dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych, w których bluza posiada tylko dwie kieszenie, na dole bluzy. Pozostałe parametry kompletów chirurgicznych bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o parametrach lepszych niż podane tj. odporność na przenikanie cieczy 50,47cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho /mokro 200/179,3 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro 85,3/87,0N?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1,2 i 3

Czy Zamawiający dopuści indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu i dodatkowo kolorowej lamówki – kolor przypisany do rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1,2 i 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o dł. 7,5cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1,2 i 3

Czy Zamawiający dopuści zapięciem na rzep przy szyi 3x13cm i 3x7cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1,2 i 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczone literowo w rozmiarach: M- o długości 124cm, L- o długości 128cm, XL – o długości 138cm, XXL – o długości 157cm – do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem w części przedniej i na rękawach dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy z przodu i na rękawach 66cm H₂O, odporności na wypychanie na sucho/mokro 210/200 kPa z przodu i na rękawach oraz odporność na rozciąganie na sucho/mokro 90/91,6N z przodu i na rękawach?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetę z włókniny SMS, pakowany z dwoma ręczniczkami w rozmiarze 30x30cm??

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 226,2 cm H₂O, odporności na wypychanie na sucho 268,9 kPa oraz odporność na rozciąganie na sucho 151,4N?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1,2 i 3

Czy Zamawiający dopuści 4 etykiety samoprzylepne na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50
e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:
ZP/16/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę fartuchów i odzieży jednorazowej

Pytanie 13 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15 – dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby fartuch foliowy był wzmocniony?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści następujące fartuchy:

Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2– odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 49,5 cm H2O; szywy fartucha powinny być w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 2x13cm i 2x5cm mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho/ mokro odpowiednio: 143/121 kPa Odporność na rozciąganie (wg EN ISO 29073-3) na sucho/ mokro wzdużnie: 78/82 N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 115 cm- S/ M, 125 cm- L, 140 cm- XL Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści następujące fartuchy:

Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze min 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 40 g/m2 i na rękawach min. 40 g/m2, – odporność na przenikanie cieczy (wg EN ISO 20811) przód: 204 cm H2O oraz 204 cm H2O rękawy. Wzmocnienie na rękawach przyklejone na całym obwodzie rękawa (nie punktowo). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż, 2x13cm i 2x5cm mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho/ mokro (część przednia, strefa krytyczna) odpowiednio: 98/98kPa; na rękawach w strefie krytycznej na sucho/ mokro odpowiednio: 98/98kPa. Odporność na rozciąganie (wg EN ISO 29073-3) na sucho/ mokro wzdużnie: 144/152N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie.

Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 115 cm- S/ M, 125 cm- L, 140cm- XL. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści następujące fartuchy:

Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE 68 g/m2– odporność na przenikanie cieczy (wg EN ISO 20811) na całej powierzchni min 23 cm H2O. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho min. 398kPa; odporność na rozciąganie (wg EN ISO 29073-3) na sucho wzdużnie: 126N. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 2x13cm i 2x5cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z papieru krepowanego z ręczniczkami z włókniny kompresowej min. 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 20 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość i szerokość:

Rozmiar	M	L	XL	XXL
długość	130 cm	140 cm	150 cm	165 cm
szerokość - dół fartucha (w rozłożeniu)	150 cm	150 cm	160 cm	160 cm

Sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg
tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50
e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:
ZP/16/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę fartuchów i odzieży jednorazowej

Pytanie 19 – dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20 – dot. treści umowy

Zważywszy na treść § 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający podane ilości określił na podstawie dotychczasowego zużycia i w takich ilościach zamierza zrealizować zamawiany asortyment. Poprzednia umowa została zrealizowana w ok. 97%. Jednakże Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć zdarzeń i faktycznego zużycia w przyszłości.

Pytanie 21 – dot. treści umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 22 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:

Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m² – odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni min 41 cm H₂O; szwy fartucha powinny być w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 1,5x 10 cm (x2), mankiety o długości min 7 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho/ mokro odpowiednio: min. 160/142 kPa. Odporność na rozciąganie (wg EN ISO 29073-3) na sucho/ moro wzdużnie: min. 84/85 N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha oznaczone literowo. Długość fartucha (+/- 5 cm): 120 cm- M, 130 cm- L, 140 cm- XL. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę dystrybutora. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:

"Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze min 35 g/m², wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 40 g/m² i na rękawach min. 40 g/m², – odporność na przenikanie cieczy (wg EN ISO 20811) min 200 cm H₂O rękawy. Wzmocnienie na rękawach przyklejone na całym obwodzie rękawa (nie punktowo). Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 1,5 x 10 cm (x2), mankiety o długości min 7 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho/ mokro (część przednia, strefa krytyczna) odpowiednio: 150/140 kPa; na rękawach w strefie krytycznej na sucho/ mokro odpowiednio: 150/140 kPa. Odporność na rozciąganie (wg EN ISO 29073-3) na sucho/ mokro wzdużnie: 105/100N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki w fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie.

Rozmiary fartucha oznaczone literowo. Długość fartucha: (+/- 5 cm): 120 cm- M, 130 cm- L, 140 cm- XL. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę dystrybutora. Sterylizacja tlenkiem etylenu."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3


Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 3 z pakietu nr 1 i utworzenie oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy można zaoferować fartuch, którego odporność na przenikanie na sucho w części przedniej strefy krytycznej wynosi 259 kPa? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/	Nr sprawy: ZP/16/2020
	Przetarg nieograniczony na dostawę fartuchów i odzieży jednorazowej	

Pytanie 26 – dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Czy można zaferować fartuch fizelinowy w kolorze zielonym? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27 – dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu nr 3 i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28 – dot. projektu umowy

W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 7 wzoru umowy proponowanego zapisu: „Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ równoważny zapis zawarty jest w §9 projektu umowy.

Pytanie 29 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie fartucha o poniższym opisie : fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykietce) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie fartucha o poniższym opisie: fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień) z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykietce) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,6 – obszar krytyczny: penetracja wody – min. 170 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M-2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie fartucha o poniższym opisie : fartuch chirurgiczny sterylny zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankieta 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 330 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami o wymiarach min. 30x39cm. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M-2XLL.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
SZPITALA MIEJSKIEGO
św. Jana Pawła II w Elblągu
lek. Mirosław Gorbaczewski



Wyk: K.P.