



F1 - F1

4Ø12, strzemiona Ø6 co 25 cm

UWAGA !

Pod ścianki działowe wykonać podwaliny 30x30 cm.

Fundamenty wykonane z betonu C 20/25 i na podbudowie gr. 5 cm z podbetonu C 8/10

Docieplenie ścian fundamentowych styropianem gr. 20 cm.

UWAGA !

Rysunki rozpatrywać wraz z rysunkami branżowymi.

PK Biuro Obsługi Budowlnictwa Paweł Pietrzak ul. Parkowa 32/9, 64-400 Łęszno tel.: 601267336, e-mail: p.pietrzak@gmail.com			
Branża	Architektura+konstrukcja	Stadium	Projekt budowlany
Inwestor	Gmina Lipno ul. Powstańców Wielkopolskich 9 64-111 Lipno		
Nazwa inwestycji	Budowa gminnego Złobka.		
Adres inwestycji	Wilkowice, 64-115 Świętęchowa działki nr 42/16 obręb 0013 Wilkowice, jednostka 301302, 2 Lipno		
Architektura projektant	mgr inż. arch. J. Włodarz-Jakubowska	upr. proj. WP.01.A.OBK.01b.59.2008 w spec. architektonicznej	Numer uprawnień
Architektura sprawdzający	mgr inż. arch. Grzegorz Tardka	upr. proj. 11311.10.2003 w spec. architektonicznej	
Konstrukcja projektant	mgr inż. Paweł Pietrzak	upr. proj. WKO/0280 WKO/019 w spec. architektonicznej	
Konstrukcja sprawdzający	mgr inż. Paweł Pietrzak	upr. proj. WKO/0280 WKO/019 w spec. architektonicznej	
Konstrukcja sprawdzający	mgr inż. Paweł Pospieszyński	upr. proj. LBS/001/LBS/16 konstrukcyjno-budowlany	Podpis/pieczęta
Rzut fundamentów			
Typul rysunku			
Data 03.2020			
Skala 1:50			
Nr rysunku 2			