



- 1
- Papa wierzchniego krycia NRD gr 5,2 mm
Papa podkładowa samoprzylepna
Styropian gr 20/50 cm
Strop z płyt SMART
Sufit podwieszany 2xpłyta GKFI 12,5mm
Szpachlowanie
Powłoka malarska

- 2
- Wykończenie posadzki – płytki ceramiczne, panele
Warstwa jastrychu gr. 7 cm, zbrojona siatką Ø6 o oczkach 20x20 cm
Folia podposadzkowa
Styropian gr. 15 cm
Folia podposadzkowa
Papa termozgrzewalna
Chudy beton z betonu C 8/10 gr. 15 cm
Podsypka piaskowa gr. 10 cm

- 3
- Kostka betonowa lub granitowa gr. 8 cm
Warstwa piaskowo – cementowa gr. 10 cm
Warstwa piasku gr. 20 cm

W – wieniec żelbetowy z betonu C20/25 zbrojony 4Ø12 i strzemionami Ø6 co 20 cm

Pod ścianki działowe wykonać podwaliny betonowe 30x30 cm

PIK Biuro Obsługi Budownictwa Piotrk Pietrzak ul. Parkowa 32/9, 64-100 Leszno tel.: 601267936, e-mail: pik.pietrzak@gmail.com			
Branża	Architektura+konstrukcja	Stadium	Projekt budowlany
Investor	Gmina Lipno ul. Powstańców Wielkopolskich 9 64-111 Lipno		
Nazwa inwestycji	Budowa gminnego żłobka.		
Adres inwestycji	Wilkowice, 64-115 Świątecznowa działki nr 42/16, obręb 0013 Wilkowice, jednostka 301302_2 Lipno		
Architektura projektant	mgr inż arch. J. Włodarz-Jakubowska	upr. proj. WP-OLA/OK/LPB/59/2008 w spec. architektonicznej	
Architektura sprawdzający	mgr inż. arch. Grzegorz Tatajka	upr. proj.: 7131/11/P/2003 w spec. architektonicznej	
Konstrukcja projektant	mgr inż. Piotr Pietrzak	upr. proj. WK/P-0280/PW/OK/19 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Konstrukcja sprawdzający	mgr inż. Paweł Pospieszynski	upr. proj. LBS/0011/PBKb/16 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Tytuł rysunku	Przekrój A - A		
Data		Skala	Nr rysunku
10.2020		1:50	6