


SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa i opis zamawianego podzespołu
1.	<p>Nitownica 18V Akumulatorowa YATO 2,4-4,8 mm 2040 kg (zestaw z Baterią 3.0Ah i Ładowarką), YT-82955 – 1 sztuka</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Marka: Yato ▪ Seria: GRF ▪ Zastosowanie: nity ze stali nierdzewnej, nity aluminiowe ▪ Masa: 1.6 kg ▪ Napięcie: 18 V d.c. ▪ Stopień ochrony: IPX0 ▪ Klasa izolacji elektrycznej: III ▪ Ciśnienie akustyczne: 81.0 ± 3.0 dB(A) ▪ Moc akustyczna: 92.0 ± 3.0 dB(A) ▪ Średnica nitów: 2.4, 3-3.2, 4, 4.8-5 mm ▪ Rodzaj akumulatora: Li-Ion ▪ Drgania: 3.94 ± 1.5 m/s² ▪ Siła zgniatania:, 2040 kg, 20000 N ▪ Maks. skok tłoka siłownika: 25 mm ▪ Typ silnika: bezszczotkowy ▪ Liczba akumulatorów w zestawie: brak ▪ Maks. grubość łączonych elementów: 5 mm <p>W skład kompletu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nitownica - Akumulator 1x3Ah - Ładowarka, - walizka do przechowywania <p>Gwarancja: 24 miesiące</p>
2.	<p>Papier ścierny do szlifierki, zestaw Bosch Accessories 2607019495 185 mm - 1 zestaw składający się z min 25 sztuk papieru o grubości 40,60,80,120.</p> <p>Zestaw arkuszy ściernych do szlifierek oscylacyjnych. 25 szt. 8 otworów. Z rzepami Wymiary brzeszczotu, szerokość: 93 mm, długość: 185 mm, Zakres dostawy</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 x ziarnistość 40 • 5 x ziarnistość 60 • 5 x ziarnistość 80 • 10 x ziarnistość 120

	<p>Trwałe papiery ściernie do wszystkich prac szlifierskich od zgrubnego usuwania do szlifowania zgrubnego (ziarnistość 40 - bardzo duża, ziarnistość 60 - gruba, 80 - średnia, 120 - drobna). Ideal zapewnia równomierne rezultaty szlifowania na większych, płaskich powierzchniach. Arkusze ściernie z rzepem w formacie 93 x 185 mm. 8 otwory odsysające do odsysania pyłu. Pasujący do szlifierek oscylacyjnych, zwykłych elektrycznych marek narzędzi.</p>
3.	<p>Wiertła do drzewa 6-25 / 460mm – 1 zestaw (w skład zestawu wchodzi 6 szt. wiertel)</p> <p>Zestaw zawiera wiertła średnica/długość:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 x 460mm • 8 x 460mm • 10 x 460mm • 12 x 460mm • 16 x 460mm • 25 x 460mm <p>Wiertła w drewnianej walizce</p>
4.	<p>Pędzle Hard Head (zestaw min 10 sztuk pędzli) – 1 zestaw</p> <p>Zestaw pędzli w pięciu różnych rozmiarach., po 2 szt. z każdego rozmiaru</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Szerokość: 20 mm / grubość: 9 mm ▪ Szerokość: 25,4 mm / grubość: 10 mm ▪ Szerokość: 38,1 mm / grubość: 11 mm ▪ Szerokość: 50,8 mm / grubość: 11,5 mm ▪ Szerokość: 63,5 mm / grubość: 12,5 mm
5.	<p>Pędzle szczecinowe płaskie Phoenix - 12 sztuk w zestawie – 1 zestaw</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pędzle szczecinowe wykonane z najwyższej jakości materiałów. • Długość szczecinowe włosie. • Długi, drewniany, lakierowany trzonek. • Długość pędzli: ok. 28-34cm • Długość włosia: 11-34mm
6.	<p>Mata malarska 10 m x 1 m – Hard Head – 1 sztuka</p> <p>Powleczona tworzywem mata malarska do ochrony podłogi na czas malowania lub szlifowania.</p> <p>Mata na rolce, wymiary: Długość: 10 m Szerokość: 1 m</p>
7.	<p>Ścisk szybkozaciskowy 900 x 92 mm – 1 sztuka</p> <p>Ścisk Qucik-Grip XP 900mm firmy IRWIN</p> <p>Ścisk posiada mechanizm “Xtreme Pressure”, który gwarantuje 2,5 razy większa moc ścisku. Mechanizm Quick-Change, który umożliwia szybką zmianę ścisku w rozpiercz.</p>

	<p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marka: IRWIN • Zakres/rozstaw: 36' / 900 mm • Siła ścisku: 272 kg • Głębokość szczęk: 95 mm • Rozstaw rozpierania: 235 mm - 1140 mm
<p>8.</p>	<p>Ścisk szybkozaciskowy 600 x 95 mm – 1 sztuka Ścisk szybkozaciskowy Irwin Quick-Grip XP HD, stolarski 600 x 95 mm</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: 600 mm (24') • rozstaw rozpierania: 235 mm – 835 • mmrozstaw zaciskania: 92 mm / 3-5/8' • siła ścisku: 272 kg <p>Hartowana prowadnica ze stali węglowej z czarną oksydowaną powierzchnią. Regulowana podpórka, która zapewni dodatkowe wsparcie, umożliwiając umieszczenie ścisku w wyprostowanej pozycji na stole lub powierzchni roboczej. Ścisk jednoręczny z prowadnicą o dużym obciążeniu.</p>
<p>9.</p>	<p>Śruba młoteczkowa M6x16 do profili 30x30 – 10 sztuk Śruba M6x16 z łbem młoteczkowym - element złączny z kątownikiem 30x30.</p>
<p>10.</p>	<p>Śruba motylkowa skrzydełkowa trzpień gwint m6x15 pokrętło uchwyt nakrętka – 10 sztuk</p> <p>WYMIARY: D: 28 mm H: 15 mm m: 1 mm d: 10,5 mm d1: M6 S: 15 mm</p>  <p>Pokrętło motylkowe z trzpieniem gwintowanym wykonane z wysokiej jakości materiałów. Uchwyt z poliamidu wykazuje bardzo dobrą wytrzymałość mechaniczną (twardość, ścieralność), bardzo dobrą odpornością termiczną (wysokie temperatury) a także precyzją wykonania. Warstwa ocynku chroni śrubę przed warunkami atmosferycznymi oraz korozją. Ergonomiczny kształt nakrętki (motyl) który ma ułatwić chwyt oraz obsługę.</p>

11.	Śruba skrzydelkowa motylkowa m6x10 ocynk – 20 sztuk Dane techniczne:: <ul style="list-style-type: none">• Średnica śruby:6 mm• Długość śruby:10 mm• Kolor srebrny• Cechy dodatkowe: ocynkowane• Marka ROB-MET
------------	---