



D1 projektowana studnia kanalizacji deszczowej

W1 projektowany wpust kanalizacji deszczowej

Uwaga:

Na etapie budowy należy sprawdzić rzeczywiste posadowienie kanatów sanitarnych i ewentualnie dopasować rzędne zagłębienia tak, aby uniknąć kolizji z projektowaną kanalizacją deszczową. Po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby skorygować profil kanalizacji sanitarnej i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych. Rzędne wjazdów klasy D400 projektowanych studni dostosować do projektowanych rzędnych nawierzchni ulicy. Na włączeniu przykanalików do studni zbiorczych zamontować klapy

INWESTYCJA: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska - Ogrodniki - Grabowiec			
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: Maciej Białozwowski ul. Górnowska 51A/5 07-410 Ostrołęka NIP: 758-210-07-65 REGON: 146110936 tel. +48 660 522 5771		INICJATOR: Zarząd Powiatu Węgrzowskiego ul. Przemysłowa 5 07-100 Węgrów	
INWESTOR:			
PROJEKTANT:	imię i nazwisko: mgr inż. Grzegorz Gocezyński	nr uprawnień: MAZ/0195/PWOS/06	podpis:
OPRACOWAŁ:	inż. Przemysław Paź		
RYSUNEK: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ			nr: 13.2
DATA: 08/2022	SKALA: 1:100/500	FAZA: PW	REWIZJA: A