


Schemat podłączenia kotłów
do przewodu powietrzno-spalinowego

UWAGI:

- instalacja gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu o połączeniach spawanych
- otwory pod przebicia przez ścianie należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne

 USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE inż. Edward Knapczyk				
ul. Piasta 47b /23, 58-304 Wałbrzych e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)				
Investor: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój		Object: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu ul. Główna 43, 57-350 Kudowa-Zdrój		
Topic: Termomodernizacja budynku		Stage: IB	Industry: IS	Date: 12.2021
Designed by: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW w specjalności instalacji sanitarnych		Title of drawing: Aksonometria instalacji gazowej i widok zbiorczego przewodu powietrzno-spalinowego		Scale: 1:50
Assisted by: mgr inż. Piotr Kopinowski				No. drawing: 2/S
Assisted by: mgr inż. Joanna Mandzyn				