


KUDOWSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU
Projekt - ELEWACJA BOCZNA ZACHODNIA



LEGENDA:

Po ociepleniu ścian styropianem grubości 20cm wykonać wyprawę tynkarską silikonową o strukturze baranka o drobnym uziarnieniu maks. 2,5mm, barwioną w masie na kolory:

- RAL 1015
- RAL 7032

Piaskowiec oczyćścić i hydrofobizować. Cokół z płytek klinkierowych lub konglomeratowych w kolorze piaskowym.

Nowe pokrycie dachowe stromych połaci dachowych (>10°) - blachodachówka imitująca dachówkę zakładkową, powlekana w kolorze RAL 8004.

Nowe pokrycie dachowe płaskich dachów - styropapa grubości 20cm + dwie warstwy papy.

Nowe obróbki, rynny, rury spustowe stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze dachu (RAL 8004).

Nowe zewnętrzne parapety - na istniejących betonowych podokiennikach zamontować parapety

z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze dachu (RAL 8004).

Okap dachowy - nowa nadbitka drewniana malowana lakierem do stosowania na zewnątrz

w kolorze brąz - RAL8011.


Drewniane elementy np. ozdobny mur pruski, słupy na balkonie - malowane lakierem

do stosowania na zewnątrz w kolorze brąz - RAL8011.

Kominy na strychu i ponad dachem przemurować z pełnej cegły klinkierowej w kolorze ceglastym.

Uwaga: na dachach montować płotki przeciwniegowe w osiach ścian zewnętrznych -

w miejscach wskazanych na rzucie dachu rys.5-P .

 <div>USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE inż. Edward Knapczyk</div>			
Investor:	Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój	Obiekt:	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Główna 43, 57-350 Kudowa-Zdrój
Temat: Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu		Stadium: PB	Branża: A-K
Projektant:	mgr inż.arch. Janusz Kowalczyk nr upr. 57/Ww/72	Tytuł rysunku:	
Projektant:	inż. Edward Knapczyk nr upr. U.AN.VI-F/3/144/84 oraz ANF 2/92/83t.	ELEWACJA BOCZNA ZACHODNIA	
			Skala: 1:100
			Nr rys. 12-P