

Oświadczenie dotyczące spełnienia przez oferowany samochód wymagań technicznych.

Znak sprawy: KML-41/2023

Oświadczam, że oferowany samochód marki model Wyprodukowany w roku spełnia niżej podane wymagania / parametry:

Lp.	PARAMETRY	Określenie parametru*)
1	2	3
I.	DANE OGÓLNE	
1.	Silnik wysokoprężny o mocy 100÷150 KM, pojemność skokowa od 1499 cm ³ do 2000 cm ³ (proszę podać wartość mocy oraz pojemności)
2.	Liczba cylindrów - 4	TAK/NIE
3.	Manualna skrzynia biegów minimum 5 biegowa	TAK/NIE
4.	Napęd na koła przednie	TAK/NIE
5.	Wspomaganie układu kierowniczego	TAK/NIE
6.	Kierownica po lewej stronie	TAK/NIE
7.	Kierownica regulowana min. w jednej płaszczyźnie	TAK/NIE
8.	Hamulce przednie tarczowe wentylowane	TAK/NIE
9.	Hamulce tylne tarczowe	TAK/NIE
10.	Niezależne zawieszenie kół przednich	TAK/NIE
11.	Rozstaw osi - nie mniej niż 2900 mm i nie więcej niż 3280 mm mm
12.	Długość całkowita samochodu nie mniejsza niż 4850 mm i nie większa niż 5100 mm mm
13.	Wysokość pojazdu od podłoża do dachu nie większa niż 2000 mm, (bez uwzględnienia belki świetlnej), mm
14.	Miejsca siedzące w kabinie: kierowca + min. 2 pasażerów	TAK/NIE
15.	Kabina oddzielona od przestrzeni ładunkowej fabryczną ścianą działową	TAK/NIE
16.	Koła z oponami letnimi o rozmiarze nie mniejszym niż 16 cali, data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu	TAK/NIE
17.	Fabryczny kolor nadwozia: pomarańczowy, żółty lub biały. Zamawiający nie wyklucza dopuszczenia innej kolorystyki, którą ewentualnie zatwierdzi na etapie zadawania pytań. Pytanie musi wskazywać kolor jaki Wykonawca będzie proponował.

II. ZABUDOWA		
1.	Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona sklejką wodoodporną (gr min 9 mm) pokryta warstwą ochronną z odciskiem antypoślizgowym z otworami na oryginalne mocowania ładunku (jeżeli takie występują fabrycznie),	TAK/NIE
2.	Boki samochodu oraz sufit w przestrzeni ładunkowej zabezpieczone płytą PCV 4 mm lub pokryte łatwymi do czyszczenia panelami ściennymi z tworzyw grubości nie mniejszej niż 5 mm	TAK/NIE
3.	Zabudowa przestrzeni ładunkowej - zgodnie z rysunkami poglądowymi i opisami do nich - Załącznik nr 9	TAK/NIE
4.	Z prawej strony części ładunkowej auta drzwi przesuwne, przeszklone o szerokości nie mniejszej niż 930 mm i wysokości nie większej niż 1387 mm(<i>proszę podać wartość szerokości i wysokości</i>)	szerokość.....mm wysokośćmm
5.	Drzwi tylne dwuskrzydłowe,	TAK/NIE
6.	Długość przestrzeni ładunkowej min. 2000 mm	TAK/NIE
7.	Na suficie w przestrzeni ładunkowej oświetlenie min. 2 lampami LED	TAK/NIE
III. WYPOSAŻENIE		
1.	Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie	TAK/NIE
2.	Szyby otwierane elektrycznie	TAK/NIE
3.	Klimatyzacja	TAK/NIE
4.	Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym (np. szary, grafitowy)	TAK/NIE
5.	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw narzędzi fabrycznych	TAK/NIE
6.	Immobiliser fabryczny	TAK/NIE
7.	Centralny zamek sterowany pilotem (co najmniej dwa komplety kluczy z pilotami)	TAK/NIE
8.	Fabrycznie zamontowany zestaw głośnomówiący, bluetooth zamontowany trwale w kabinie kierowcy	TAK/NIE
9.	Zamontowane radio wraz z instalacją radiową, co najmniej dwa głośniki	TAK/NIE
10.	Na dachu zamontowana lampa ostrzegawcza błyskowa tzw. belka świetlna LED dł. minimum 130 cm, jednak nie może wystawać poza obrys kabiny, pomarańczowe światła uruchamiane z wnętrza kabiny kierowcy (z napisem „WODOCIĄGI KIELECKIE”) oraz w tylnej części pojazdu na dachu, na środku dachu okrągła lampa sygnalizacyjna LED – 230V pomarańczowa, tzw. „kogut”	TAK/NIE
11.	Oslona pod silnik	TAK/NIE

12.	Koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym	TAK/NIE
IV.	BEZPIECZEŃSTWO	
1.	Poduszka bezpieczeństwa co najmniej dla kierowcy	TAK/NIE
2.	Fotele z zagłówkami wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	TAK/NIE
3.	Tylne czujniki parkowania	TAK/NIE
4.	ABS	TAK/NIE
V.	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	
1.	Komplet zdejmowanych pokrowców na siedzenia w kolorze ciemnym np. szarym, grafitowym	TAK/NIE
2.	Apteczka samochodowa DIN 13164	TAK/NIE
3.	Min. 10 litrów paliwa w baku	TAK/NIE
VI.	INNE DODATKOWE WYMAGANIA	
1.	Norma emisji spalin – min. EURO 6