

PRZEDMIAR ROBÓT 054-00-000

CPV: 45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek

Nazwa robót: Poprawa warunków funkcjonowania poprzez remont i doposażenie
Lokalizacja: Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie, Filia w Jankowie Dolnym
Jankowo Dolne gmina Gniezno

Inwestor: Gmina Gniezno

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 07-08-2024

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT 054-00-000

CPV: 45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek

Nazwa robót: Poprawa warunków funkcjonowania poprzez remont i doposażenie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie, Filia w Jankowie Dolnym

Lokalizacja: Jankowo Dolne gmina Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno

PRZEDMIAR 054-00-000		Strona 1	07-08-2024
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	SYKAL-NET	
1	MALOWANIE ŚCIAN, SUFITÓW		
1.1	Roboty wstępne		
1.2	Emulsja - malowanie sufitów		
1.3	Emulsja - malowanie ścian		
1.4	Roboty porządkowe		
2	ROBOTY INDYWIDUALNE DLA BUDYNKU- meble		
2.1	Montaż mebli uprzednio zakupionych		
2.2	Montaż drzwi metalowych do lokalu		
2.3	Wymiana instalacji elektrycznej		
2.4	Montaż poręczy ze stali nierdzewnej - zejście do piwnic		
2.5	Okładzina ścian		
2.6	Podjazd dla niepełnosprawnego (zgodnie z projektem)		
3	ROBOTY WSPÓŁTOWARZYSZĄCA		

PRZEDMIAR ROBÓT 054-00-000

CPV: 45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek

Nazwa robót: Poprawa warunków funkcjonowania poprzez remont i doposażenie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie, Filia w Jankowie Dolnym

Lokalizacja: Jankowo Dolne gmina Gniezno

Inwestor: Gmina Gniezno

PRZEDMIAR 054-00-000

Strona 1

07-08-2024

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			MAŁOWANIE ŚCIAN, SUFITÓW		
1.1			Roboty wstępne		
1.1	10	KNR 2-02 2601-8	Montaż, naprawa narożników ścian narożnikiem aluminiowym perforowanym	metr	10,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(2,5*4)		10,000
1.1	20	KNR 4-01(WACETOB-naprawach normzakła-dowy	Oslony okien i drzwi folia polietylenową	m ²	10,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	10		10,000
1.2			Emulsja - malowanie sufitów		
1.2	30	KNR 4-01 1202-9	Sufit - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 R=1,15 pkt.2.3 - malowanie tynku klatek schodowych farbą olejną,emulsyjną i klejową	m ²	24,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(3*3)+(3,80*4)		24,200
1.2	40	Normynakła-dówrzcz.nako nstrukcjebudowl	Sufit -Gruntowanie powierzchni poziomych, dwukrotnie	m ²	24,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	24,20		24,200
1.2	50	KNR 2-02 815-6	Sufit - Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe 20% powierzchni	m ²	24,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	24,20		24,200
1.2	60	KNR 2-02 1505-3	Sufit -Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z grunto- waniem (powierzchnie wewn.)	m ²	24,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	24,20		24,200
1.3			Emulsja - malowanie ścian		
1.3	70	KNR 4-01 1202-9	Ściany -Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 R=1,15 pkt.2.3 - malowanie tynku klatek schodowych farbą olejną,emulsyjną i klejową	m ²	194,580
1.3	80	Normynakła-dówrzcz.nako nstrukcjebudowl	Ściany -Gruntowanie powierzchni pionowych, dwukrotnie	m ²	69,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	((3+3)+(3,80+4))*2,5*2		69,000
1.3	90	KNR 2-02 815-4	Ściany-Gładzie gipsowe na ścianach , 2-warstwowe 20% powierzchni	m ²	69,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	((3+3)+(3,80+4))*2,5*2		69,000
1.3	100	KNR 2-02 1505-3	Ściany- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z grun- towaniem (powierzchnie wewn.)	m ²	69,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $((3+3)+(3,80+4)) * 2,5 * 2$		69,000
1.4			Roboty porządkowe		
1.4	110	KNR 4-01 1215-8	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	430,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 430		430,000
2			ROBOTY INDYWIDUALNE DLA BUDYNKU- meble		
2.1			Montaż mebli uprzednio zakupionych		
2.1	120	5-5	zakup mebli- norma indywidualna	szt	5,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5		5,000
2.1	130	Normynakła-dówrzecz.nako instrukcjbudowl	Montaż gabloty na reklamy - norma indywidualna dane techniczne rama - aluminium techniczne (elektrolitycznie pksydowane), wnetrze blacha magnetyczna w kolorze szarym, zawiasy montowane na dłuż- szym boku - gabłota otwierana do góry, możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie, oszkłanie z plexi o grubości 4 mm (akrylon xt) lub szkło bezpieczne, plecy wykonane z trwałego materiału- spienione PCV, wymianry 90 cm x 120 cm	szt	5,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5		5,000
2.2			Montaż drzwi metalowych do lokalu		
2.2	140	5-5	Montaż drzwi do piwnicy z wykonaniem ościeży i naprawa posadzki - norma indywidualna- typ np jowisz gładkie antracyt KMT - uniwersalne płaskie, stalo- we, kompletne z zamkiem na wkładka (bez progu ze stali nierdzewnej) Należy zamontować stara wkładkę, a w przypadku niemożności technicznych dostar- czenie nowej wkładki oraz dorobienie po jednym kluczu na mieszkanie i rozda- nie lokatorom (w kopercie do skrzynek na listy) wymiary otworu 0,9*1,9 m	szt	5,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5		5,000
2.3			Wymiana instalacji elektrycznej		
2.3	150	KNR 4-03 1124-2	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A - łącznik pod- tynkowy, wyłącznik, przełącznik 2 biegunowy lub grupowy, 1 wylot	szt	15,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15		15,000
2.3	160	KNR 4-01 308-1	Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 1 szt	szt	15,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15		15,000
2.3	170	KNR 4-03 0604-01	Wymiana opraw asymetrycznych blaszanych nakręcanych do żarówek o mocy do 500 W	szt	12,000
2.4			Montaż poręczy ze stali nierdzewnej - zejście do piwnic		
2.4	180	KNR 2-02 1208-3	Balustrady schodowe pochwyty stalowy na wspornikach	kmpl	500,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 500		500,000
2.5			Okładzina ścian		
2.5	190	KNR 4-01(WACETOB-naprawach normzakła-dowy	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	24,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3*2*4		24,000
2.5	200	KNR 9-03UzupełnienieKNR 2-02,tomI,rozdzi	Przygotowanie podłoża ręcznie	m ²	24,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	24		24,000
2.5	210	KNR 9-03UzupełnienieKNR 2-02,tomI,rozdzi	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe grubości 15 mm wapienne, cementowo-wapienne zatarte	m ²	24,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	24		24,000
2.5	220	Normynakła-dówrzecz.nako nstrukcjebudowl	Gruntowanie powierzchni pionowych	m ²	24,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	24		24,000
2.5	230	Normynakła-dówrzecz.nako nstrukcjebudowl	Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm	m ²	43,290
2.5	240	Normynakła-dówrzecz.nako nstrukcjebudowl	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o powierzchni do 8.00 m2	metr	12,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	12		12,000
2.6	Podjazd dla niepełnosprawnego (zgodnie z projektem)				
2.6	250	KNR 2-31 0814-02 lub	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej w pełnej technologii	metr	15,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	15		15,000
2.6	260	KNR 2-31 0807-03 lub	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-kostka o grubości 8 cm w pełnej technologii	m ²	40,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	40		40,000
2.6	270	KNR 2-31 0101-01 lub	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm w pełnej technologii	m ²	157,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(3,5*12*3,5)+10		157,000
2.6	280	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	160,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	160		160,000
2.6	290	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	160,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	160		160,000
2.6	300	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. (70% nowego materiału)	metr	15,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	15		15,000
2.6	310	KNR 2-31 0511-03 lub	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w pełnej technologii	m ²	200,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	160		160,000
2.6	320	KNNR 4 0227-04 lub	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego -regulacja w pełnej technologii-odwodnienie	szt	14,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	14		14,000
2.6	330	KNR 2-01 0239-010214-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. 5 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³	192,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 160*1,2		192,000
2.6	340	KNR 4-01 1301-08 lub	Wymiana- regulacja kratki przy wejściach do klatek schodowych w pełnej technologii	szt	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4		4,000
2.6	350	KNR 2-02 0202-04	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m³	57,350
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,50*3,70*(0,2+0,8)		57,350
2.6	360	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	Mg	0,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,5		0,500
2.6	370	KNR 2-02 0104-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg.	m²	12,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,6*0,5*16		12,800
2.6	380	KNR-W 2-02 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m²	20,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 20		20,000
2.6	390	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe	m²	80,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 20*4		80,000
2.6	400	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem	kg	40,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 40		40,000
2.6	410	KALKULA-CJA INDY- WIDUALNA	KLIMATYZATOR Split1	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
3	ROBOTY WSPÓŁTOWARZYSZĄCA				
3	10	KNNR N002-19-02-01-00	Docieplenie ścian przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie grub 1,5 mm zaprawą ATLAS STOPTER	m²	10,000
3	20	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm - 13,44 m2	m³	0,350
3	30	KNR 404-03-01-03-00	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm - 13,44 m2	m³	0,350
3	40	KNR 404-11-01-01-00	Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m³	1,000
3	60	000-00-00-00-02	Wykonanie instalacji wody deszczowej -do istniejących odpływów	szt	1,000