

Plan sytuacyjno-wysokościowy  
skala 1:500

LEGENDA:

- granice działek  
151/4 – numery działek

Kanalizacja deszczowa

- rury DN315 PVC-U SN8  
— rury DN200 PVC-U SN8

- betonowe st. rewizyjne Ø1000mm lub Ø1200mm

- tworzywowe studnie inspekcyjne Ø425mm

- rzelwene wpusty deszczowe na studniach  
ściekowych betonowych Ø500mm

- zakończenie przykanalika – włączenie  
odwodnienia liniowego


- włączenie ist. rury spustowej

- podziemny zbiornik retencyjny o poj. 26.0m<sup>3</sup>  
rura HDPE Ø1,6m i dł. 12,9m

- studnia, Ø1,5m z osadnikiem do retencji wody  
o poj. 2,0m<sup>3</sup>

- odwodnienie liniowe

Tabela punktów	
Nazwa	Współrzędne
D1	5873306.32 5514472.50
D1a	5873285.01 5514451.35
D2	5873302.03 5514469.58
D2a	5873280.34 5514456.27
D3	5873278.78 5514453.72
D3a	5873250.38 5514454.57
D4	5873269.05 5514447.09
D5	5873272.58 5514441.91
D6	5873281.30 5514429.13
R1	5873243.70 5514451.71
SP1	5873244.42 5514451.99
WP1	5873279.14 5514446.36
WP1a	5873286.50 5514452.77
WP2	5873272.15 5514456.81
WP2a	5873254.60 5514470.58
WP3	5873258.02 5514439.47
WP4	5873269.93 5514442.63
WP5	5873269.93 5514436.14
WP6	5873279.09 5514424.23
Z1	5873300.59 5514468.59
Z2	5873289.84 5514461.27



Powiat Myslibórz  
Miasto Bariniek  
0002

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mysliborzu do dnia 2023-08-02 pod numerem sprawy GKN.6630.66.2023.

Dokument podpisany elektronicznie przez Ewa Kucharska

Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE  
SYSTEM A  
Antoni Przybylski  
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sapierów 3  
tel. 604 468 001; e-mail: sabrataa@o2.pl

TEMAT:  
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Różanej w Barlinku

TRZĘŚĆ:	Plan sytuacyjno-wysokościowy	NR RYS:	SKALA:	1:500
AUTORZY OPRACOWANIA:	NR UPR:	STADIUM:	NR RYS:	FB
PROJEKTANT:	mgr inż. ANTONI PRZYBYLSKI	DATA:	BRANŻA:	sanitarna
		07.2023		
		PODPIS		