

Łódź, dnia 02.08.2023 r.

FZ-2380/34/23/MB

**WYKONAWCY,  
KTÓRZY POBRALI SWZ**

DOTYCZY: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego w ramach wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla KWP w Łodzi i jednostek podległych.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 i art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710) odpowiada na pytania Wykonawców:

**PYTANIE 1**

„dotyczy załącznik nr 2 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia W punkcie 8 Obudowa zawarto zapis: "Wyposażona w fabrycznie dostępne z przodu obudowy osobne złącze mikrofonu oraz osobne złącze słuchawek". Od wielu lat czołowi dostawcy komputerów stosują złącza typu Audio Combo. Proszę o dopuszczenie komputera posiadającego z przodu port audio combo ( słuchawki+mikrofon)”

**ODPOWIEDŹ 1**

*Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymogu zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczących interfejsów audio w obudowie jednostki centralnej zamawianego komputera na port audio combo (słuchawki + mikrofon).*

**PYTANIE 2**

„Co Zamawiający miał na myśli umieszczając zapis: czas reakcji: Nie więcej niż 1 ms, nie większy niż 4 ms wg standardu gray to gray. Czy Zamawiający dopuszcza do wyboru czas reakcji nie większy niż 1 ms lub nie większy niż 4 ms w standardzie gray to gray?”

**ODPOWIEDŹ 2**

*Zamawiający dopuszcza czas reakcji nie większy niż 1 ms (dla czasu reakcji całkowitej) i nie większy niż 4 ms (dla czasu reakcji pośrednich) wg standardu gray-to-gray..*

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zastępca  
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/ insp. Tomasz Jędrzejowski