

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT DROGOWYCH
Magdalena Gołoś, 05-240 Tuszcz, ul. Przelotowa 30
piotrekgołos@gmail.com, tel. 663-425-550

INWESTOR:



Zarząd Powiatu Wyszkiowskiego
Aleja Róż 2
07-200 Wyszkiów

ZADANIE:

**POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 1 PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH
W LESZCZYDOLE NOWINACH NA UL. WYSZKOWSKIEJ NA DRODZE NR 4408W**

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4408W UL. WYSZKOWSKIEJ
Poprzez
PRZEBUDOWE 1 PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W LESZCZYDOLE NOWINACH NA
UL. WYSZKOWSKIEJ

PRZEDMIAR ROBÓT

Kody CPV: 45233120-6, 45233129-9, 45233161-5, 45233220-7, 45233222-1

Stanowisko	Imię, Nazwisko, uprawnienia i specjalność
Projektant	Piotr Gołoś spec. Drogowa Upr. MAZ/0416/POOD/13

Tuszcz, Październik 2021 r.

PRZEDMAR ROBÓT				
Zadanie :		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 1 PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W LESZCZYDOLE NOWINACH NA UL. WYSZKOWSKIEJ NA DRODZE NR 4408W		
Zamierzenie Budowlane :		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4408W UL. WYSZKOWSKIEJ Poprzez PRZEBUDOWE 1 PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W LESZCZYDOLE NOWINACH NA UL. WYSZKOWSKIEJ		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		*	*
2	D-01.01.01a KNR 2-01 0121-02 analogia	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym (w tym obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza)	km	0,10
3	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika 15x30 wraz z utylizacją (w tym cięcie piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej)	mb	11,00
4	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeża 8x30 wraz z utylizacją	mb	70,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodników oraz ścieżki z kostki betonowej prefabrykowanej gr.8cm wraz z spaletowaniem i transportem na rzecz Inwestora w odległości do 10km.	m2	110,00
6	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie średniej grubości ok. 20cm wraz z utylizacją	m2	110,00
7	D-01.02.01 KNBK 2/101/10	Wycinka drobnych krzewów	ha	0,01
8	D-01.02.01 KNBK 2/101/10	Frezowanie karp pni drzew z wywozem i utylizacją oraz z uzupełnieniem dołów (obwód karp 100-200cm)	szt	4,00
9	ROBOTY ZIEMNE		*	*
10	D-04.01.01 KNR 2-31 101-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (w tym kształtowanie skarpy nasypu na skosie 1:1)	m2	200,00
11	D-02.00.00 KNNR 1/201/9	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi w gruntach kat. I-IV	m3	30,00
12	D-04.01.01 KNR 2-31 101-1	Wykonanie koryta głębokości ok. 30cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika oraz zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego wraz z wywiezieniem urobku	m2	120,00
13	PODBUDOWY		*	*
14	D-04.04.02b	Warstwa z kruszywa niezwiązanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren przekruszonych C 50/30 gr.20cm (ścieżka, chodnik, zjazdy)	m2	115,00
15	NAWIERZCHNIE		*	*
16	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typu holland kolor szary grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm z otaczarni - chodnik	m2	47,00
17	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typu holland beżowa kolor czerwony grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm z otaczarni - ścieżka	m2	70,00
18	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typu holland kolor grafit grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm z otaczarni - zjazd	m2	1,00

PRZEDMAR ROBÓT				
Zadanie :		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 1 PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W LESZCZYDOLE NOWINACH NA UL. WYSZKOWSKIEJ NA DRODZE NR 4408W		
Zamierzenie Budowlane :		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4408W UL. WYSZKOWSKIEJ Poprzez PRZEBUDOWE 1 PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W LESZCZYDOLE NOWINACH NA UL. WYSZKOWSKIEJ		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
19	D-05.03.23	Nawierzchnia z płytek typu focus kolor żółty na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 4cm z otaczarki (dwa rzędy)	m2	5,60
20	ELEMENTY ULIC		*	*
21	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15	m	3,00
22	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 12x25 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu,	m	2,00
23	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu,	m	8,00
24	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 8x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu	m	68,00
25	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*
26	D - 09.01.01 KNR 2-21 213-1	Humusowanie terenów płaskich ziemią urodzajną średnia grubość warstwy 10cm wraz z obsianiem trawą	m2	35,00
27	KNR 502/609/5 KNR 5-02 0523-01	Regulacja wysokościowa przewodów telekomunikacyjnych	m	30,00
28	D – 03.01.03a	umocnienie skarpy nasypu płytami wielootworowymi typu EKO 60x40x10 [cm] ułożonymi na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm. Otwory wypełnić mieszanką humusem wumieszczanym z trawą	m2	65,00
29	KNR 2-31 0315-05	Uzupełnianie szczelin szerokości do 3cm masą zalewową "biguma".	m	10,00
30	ELEMENTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU		*	*
31	D-07.02.01 KNNR 6/702/1 (1)	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	1,00
32	D-07.02.01 KNNR 6/702/5	Montaż do gotowych słupków tarcz znaków drogowych typ A,B,C,D,T w średnie, folia odbłaskowa I generacji	szt	2,00
33	D-07.02.01 KNR AT 4/210/2	Punktowe elementy odbłaskowe barwy białej	szt	12,00
34	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	23,95