

	
NUMER OKNA	0.1
OTWÓR W MURZE	1200*1300
LEWE RAZEM	1
PRAWE RAZEM	2
LEWE + PRAWE RAZEM	3
UWAGI	OKNO ZEWNĘTRZNE Z PCV, ROZWIERNO-UCHYLNE, WYPOSAŻONE W ZAMEK NA KLUCZ I KLAMKĘ, RAMA OD ZEWNĄTRZ MALOWANA W KOLORZE ANTRACYTOWYM - RAL 7016, OD ŚRODKA MALOWANA W KOL. BIAŁYM RAL 9003, SZKLENIE Z FOLIĄ OCHRONNĄ TYPU P1, ZESTAW 3-SZYBOWY WYPEŁNIONY ARGONEM, $U_{max} = 0,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, KL. ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2;

UWAGI:

- OKUCIA WYKONANE JAKO OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZSZCZELNIENIA, WYPOSAŻONE W BLOKADĘ WIATROWĄ I BŁĘDNEGO POŁOŻENIA KLAMKI, ZACZEPY ANTYWYWAŻENIOWE;
- KLAMKI I ZAWIASY W KOLORZE ANTRACYTOWYM - RAL 7016;
- PARAPETY ZEWNĘTRZNE, OBRÓBKI OKIEN ITP. WYKONANE Z BLACHY CYNK.-TYTAN. W KOLORZE ANTRACYTOWYM;
- PARAPETY WEWNĘTRZNE TYPU POSTFORMING, W KOLORZE BIAŁYM;
- OKNO POKAZANE W WIDOKU OD WEWNĄTRZ;
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIEM POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED MONTAŻEM OKIEN;

mxl4

MXL4 Sp. z o.o Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A 70-342 Szczecin tel/fax 91 488 43 64 mxl4@mxl4.com www.mxl4.com	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	
Gmina Kamień Pomorski ul. Stary rynek 1, Kamień Pomorski	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZOSOWIE DZ. NR 252/49 OBRĘB WRZOSOWO	
BRANŻA	
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ARCHITEKTURA	
PROJEKTOWAŁ	PODPIS
mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk	
upr. Nr 19/ZPOIA/2005	
SPRAWDZIŁA	PODPIS
mgr inż. arch. Iga Gontarz	
upr. Nr 11/ZPOIA/OKK/2013	
STADIUM PROJEKTU	DATA
PROJEKT TECHNICZNO- WYKONAWCZY	III.2022
TYTUŁ RYSUNKU	
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ BUDYNKU SOCJALNEGO	
NR RYSUNKU	SKALA
PTW_A.05	1:50