

RZ.272.16.2022

Głogów, 29 lipca 2022r.

**ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 2 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz pozostałych urządzeń niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego do jednostek oświatowych Powiatu Głogowskiego, w podziale na części.**

Zamawiający informuje, iż dnia 26 lipca 2022r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

DOTYCZY CZĘŚCI V – Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie (ZSSiB)

PYTANIE 1

Pytanie do części 5 – Pracownia diagnostyki samochodowej:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie monitorów z matrycą 23,8", jest to niewidoczna dla użytkownika zmiana, a pozwoli na zaoferowanie większej ilości modeli monitorów wiodących producentów.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający dopuszcza monitory z matrycą nie mniejszą niż 23,8" i nie większą niż 24"

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, informuje iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie, tj.:

DOTYCZY CZĘŚCI V - Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie (ZSSiB)

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHOOWEJ – pozycja nr 1 zestawienia:

W zestawieniu było: Windows 10 Pro + Office monitor 24"

W zestawieniu powinno być: Windows 10 Pro + Office monitor 23,8" i nie większą niż 24,00"

DOTYCZY CZĘŚCI V - Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie (ZSSiB)

PYTANIE 2

Pytanie do części 5 – pracownia diagnostyki samochodowej:

Zamawiający wymaga ekranu w formacie 16:9 lub 4:3, natomiast podane wymiary minimalne wskazują na ekran w formacie 1:1. W celu poprawnej współpracy ekranu z projektorem z pozycji 2. zwracam się z prośbą o dopuszczenie ekranu o wymiarach 240x200.



ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, informuje iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie, tj.:

DOTYCZY CZĘŚCI V - Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie (ZSSiB)

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHOOWEJ – pozycja nr 3 zestawienia:

W zestawieniu było: ekran projekcyjny naścienny 200x200. Rozwijany manualnie. Format 4:3 lub 16:9

W zestawieniu powinno być: ekran projekcyjny naścienny 240x200. Rozwijany manualnie. Format 4:3 lub 16:9

PYTANIE 3

Pytanie do części 6 pakiet biurowy :

Proszę o doprecyzowanie czy pakiet biurowy dla wersji PRO w tej części również ma być w licencji EDU ?

ODPOWIEDŹ 3

Tak

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, informuje iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie, tj.:

DOTYCZY CZĘŚCI VI – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

PRACOWNIA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ – pozycja nr 4 zestawienia

W zestawieniu było:

microsoft office professional licencja na 21 stanowisk

W zestawieniu powinno być:

microsoft office professional licencja na 21 stanowisk, licencja EDU

DOTYCZY CZĘŚCI VI – ZESPÓŁ Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

PRACOWNIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – pozycja nr 3 zestawienia

W zestawieniu było:

microsoft office professional licencja na 21 stanowisk

W zestawieniu powinno być:

microsoft office professional licencja na 21 stanowisk, licencja EDU

DOTYCZY CZĘŚCI VI – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

PRACOWNIA JĘZYKÓW ZAWODOWYCH - pozycja nr 2 zestawienia

W zestawieniu było:

microsoft office professional licencja na 1 stanowisko

W zestawieniu powinno być:

microsoft office professional licencja na 1 stanowisko, licencja EDU



PYTANIE 4

Pytanie do części 6 stół multimedialny:

Proszę o doprecyzowanie jakich wymiarów ma być stół multimedialny?

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający informuje, że wymiary stołu multimedialnego muszą być nie mniejsze niż 1540 mmX75 mm dające przekątną nie mniejszą niż 65"

DOTYCZY CZĘŚCI VI – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO - pozycja nr 3 zestawienia

W zestawieniu było:

- rozdzielczość 4K Ultra HD 3840x2160
- rozwiązanie Plug&Play - bez potrzeby instalacji sterowników
- port R232 i USB do kontroli PC
- wspiera systemy: Windows 10, 8, Windows 7, Vista, XP, Mac, Linux, Android
- nie wymaga używania specjalnych pisaków - obsługiwany palcem
- wejścia: HDMI 2.0 x2; HDMI 1.4 x1; VGA x1; VGA Audio-In x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x1; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik kart SD x1; Gniazdo Touch USB x1; Gniazdo OPS x 1; RS232 x1; Pc USB x 1;
- wyjścia: AV-Out x1; wyjście słuchawkowe; SPDIF x1
- trwałe- zastosowane hartowane szkło, odporne na zarysowania to gwarancja bezpieczeństwa
- praktyczne - matowa, satynowa powierzchnia Anti Glare jest idealna do pisania i oglądania
- łatwe w obsłudze dzięki funkcji Plug&Play, Drag&Drop
- wysoka rozdzielczość i kontrastowy obraz podnoszą jakość obrazu

W zestawieniu powinno być:

- rozdzielczość 4K Ultra HD 3840x2160
- rozwiązanie Plug&Play - bez potrzeby instalacji sterowników
- port R232 i USB do kontroli PC
- wspiera systemy: Windows 10, 8, Windows 7, Vista, XP, Mac, Linux, Android
- nie wymaga używania specjalnych pisaków - obsługiwany palcem
- wejścia: HDMI 2.0 x2; HDMI 1.4 x1; VGA x1; VGA Audio-In x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x1; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik kart SD x1; Gniazdo Touch USB x1; Gniazdo OPS x 1; RS232 x1; Pc USB x 1;
- wyjścia: AV-Out x1; wyjście słuchawkowe; SPDIF x1
- trwałe- zastosowane hartowane szkło, odporne na zarysowania to gwarancja bezpieczeństwa
- praktyczne - matowa, satynowa powierzchnia Anti Glare jest idealna do pisania i oglądania
- łatwe w obsłudze dzięki funkcji Plug&Play, Drag&Drop
- wysoka rozdzielczość i kontrastowy obraz podnoszą jakość obrazu
- **WYMIARY: nie mniej niż 1540 mm X 920 mm X 75 mm dające przekątną nie mniejszą niż 65"**

DOTYCZY CZĘŚCI I – Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych

PYTANIE 5

Pytanie do części 1 urządzenie wielofunkcyjne dla pracowni gastronomiczno-hotelarskiej:

W związku z brakiem na rynku urządzenia spełniającego w 100% wymagania Zamawiającego zwracamy się z prośbą o umożliwienie dostarczenia urządzenia o szybkości druku 15 str./min w trybie mono i 10 str./min w trybie kolor, przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań.

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, informuje iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie, tj.:

DOTYCZY CZĘŚCI I – Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych PRACOWNIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ - pozycja nr 3 zestawienia

W zestawieniu było:

Urządzenie wielofunkcyjne:

- druk kolorowy laserowy
- obsługa A4, A5, A6
- szybkość druku ok. 16str/min
- funkcja duplex
- interfejs LAN, WIFI, USB

W zestawieniu powinno być:

Urządzenie wielofunkcyjne:

- druk kolorowy laserowy
- obsługa A4, A5, A6
- szybkość druku ok. 15-16str/min w trybie mono i 10 str./min w trybie kolor
- funkcja duplex
- interfejs LAN, WIFI, USB

PYTANIE 6

Pytanie dotyczące monitorów 75" dla wszystkich części:

Proszę o umożliwienie dostarczenia monitorów bez możliwości zasilania dodatkowego urządzenia dzięki zastosowaniu portu 5V-2A. Jest to funkcjonalność zupełnie zbędna w monitorach przeznaczonych do edukacji, ponieważ co do zasady monitor ma za zadanie wyświetlać treści edukacyjne, a nie zaś służyć jako urządzenie ładujące inne urządzenia. Dodatkowo taka funkcjonalność sztucznie zawyża cenę oferowanego monitora. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, informuje iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie, tj.:

We wszystkich częściach zestawień dotyczących monitorów 75"

DOTYCZY CZĘŚCI I – Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych

PYTANIE 7

Pytanie dotyczące części 1 drukarka 3D:

Zamawiający wymaga, aby drukarka 3D miała wbudowany skaner. Niestety w chwili obecnej nie istnieje na rynku urządzenie z wbudowanym skanerem 3D, a jedynie można zakupić dwa osobne urządzenia. Czy zatem Zamawiający dopuści drukarkę bez wbudowanego skanera?



ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający dopuści drukarkę bez wbudowanego skanera.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, informuje iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie, tj.:

DOTYCZY CZĘŚCI I – Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych PRACOWNIA INFORMATYCZNA - pozycja nr 5 zestawienia

W zestawieniu było:

Obsługiwany filament: PLA, PET-G, ABS, Carbon, HIPS;

- Technologia druku: FFF; Standardowa głowica drukująca/wytłaczająca: Pojedyncza; Szybkość wydruku: 180 mm/sek.;
- Rozdzielczość pozycjonowania osi X: 0.012 mm;
- Rozdzielczość pozycjonowania osi Y: 0.012 mm;
- Rozdzielczość pozycjonowania osi Z: 0,0004 mm;
- Średnica filamentu: 1.75 mm; Średnica dyszy: 0.4 mm; mini. temperatura pracy głowicy: 240 °C;
- Maks. szerokość drukowanego obiektu (x): min. 200 mm; min. głębokość drukowanego obiektu (y): min. 200 mm; mini. wysokość drukowanego obiektu (z): min. 190 mm; Grubość ścianek drukowanego obiektu min. - max.: 0,02-0,4 mm
- Obsługiwane formaty plików: STL, .3W, G-code, .3MF;
- Interfejsy: 1 x USB 2.0, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n),
- dołączony wymienny laserowy moduł do grawerowania
- Wyświetlacz: Tak
- Rodzaj obudowy drukarki: zamknięta - Dołączone oprogramowanie: kompatybilne z systemem Windows
- Moc: 200 Wat
- Zasilanie: 100-240V AC
- Dodatkowe informacje: Wbudowany: Skaner

W zestawieniu powinno być:

Obsługiwany filament: PLA, PET-G, ABS, Carbon, HIPS;

- Technologia druku: FFF; Standardowa głowica drukująca/wytłaczająca: Pojedyncza; Szybkość wydruku: 180 mm/sek.;
- Rozdzielczość pozycjonowania osi X: 0.012 mm;
- Rozdzielczość pozycjonowania osi Y: 0.012 mm;
- Rozdzielczość pozycjonowania osi Z: 0,0004 mm;
- Średnica filamentu: 1.75 mm; Średnica dyszy: 0.4 mm; mini. temperatura pracy głowicy: 240 °C;
- Maks. szerokość drukowanego obiektu (x): min. 200 mm; min. głębokość drukowanego obiektu (y): min. 200 mm; mini. wysokość drukowanego obiektu (z): min. 190 mm; Grubość ścianek drukowanego obiektu min. - max.: 0,02-0,4 mm
- Obsługiwane formaty plików: STL, .3W, G-code, .3MF;
- Interfejsy: 1 x USB 2.0, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n),
- dołączony wymienny laserowy moduł do grawerowania
- Wyświetlacz: Tak
- Rodzaj obudowy drukarki: zamknięta - Dołączone oprogramowanie: kompatybilne z systemem Windows
- Moc: 200 Wat



- Zasilanie: 100-240V AC
- Dodatkowe informacje: **Wbudowany: Skaner lub bez skanera**

PYTANIE 8

Czy w związku z powyższymi pytaniami Zamawiający zgodzi się przedłużyć termin składania ofert ?

ODPOWIEDŹ 8

Tak

Zgodnie z dyspozycją art. 137 ust. 2 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiat.glogow>.

Zamawiający działając na podstawie na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4, 5, 6 ustawy Pzp, informuje iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany treści SWZ poprzez zmianę terminów z niej wynikających, tj.:

- Terminu składania ofert – w pkt XX.B SWZ: Ofertę należy złożyć do dnia **10 sierpnia 2022r., do godziny 10:00.**
- Terminu otwarcia ofert – w pkt XX.C SWZ: Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu **10 sierpnia 2022r. o godz. 10:05.**
- Terminu związania ofertą – w pkt XVII.1 SWZ: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **07 listopada 2022r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Powyższe zmiany w SWZ są obowiązujące od dnia ich wprowadzenia. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający na podst. art. 137 ust. 4 ustawy Pzp przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z dyspozycją art. 137 ust. 5 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiat.glogow>, po opublikowaniu ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

WICESTAROSTA
Jeremi Hołownia